

mes de Enero de 1839.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas é higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 4 1. $\frac{1}{6}$	6 $\frac{3}{4}$	
	2 tarde....	28 - 4 $\frac{1}{3}$	8	seco
	10 noche..	28 - 4 $\frac{3}{4}$	6 $\frac{1}{2}$	vario
2	6 mañana.	28 p. 4 1. $\frac{3}{4}$	6	
	2 tarde....	28 - 4 $\frac{1}{2}$	9	seco
	10 noche..	28 - 4 $\frac{2}{3}$	6 $\frac{1}{2}$	claro
3	6 mañana.	28 p. 4 1. $\frac{3}{4}$	6 $\frac{3}{4}$	humedo
	2 tarde....	28 - 4 $\frac{2}{3}$	9	
	10 noche..	28 - 4 $\frac{2}{3}$	7	claro
4	6 mañana.	28 p. 4 1. $\frac{1}{7}$	5 $\frac{1}{4}$	humedo
	2 tarde....	28 - 3 $\frac{3}{4}$	9	claro.
	10 noche..	28 - 3 $\frac{3}{4}$	7	
5	6 mañana.	28 p. 3 1. $\frac{1}{3}$	7	
	2 tarde....	28 - 3 -	9	humedo
	10 noche..	28 - 2 $\frac{1}{2}$	8	nebuloso
6	6 mañana.	28 p. 5 1. $\frac{1}{6}$	7 $\frac{3}{4}$	
	2 tarde....	28 - 5 -	9	seco
	10 noche..	28 - 5 -	7	claro
7	6 mañana.	28 p. 4 1. $\frac{1}{2}$	6 $\frac{3}{4}$	
	2 tarde....	28 - 3 $\frac{3}{4}$	9 $\frac{1}{2}$	seco
	10 noche..	28 - 3 -	7	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{6}$	-8 - $\frac{1}{2}$	
8	2 tarde....	28 - 3 -	-10 - -	seco
	10 noche..	28 3 - $\frac{5}{6}$	-9 - -	vacio
	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{4}{5}$	-8 - -	
9	2 tarde....	28 - 4 -	-10 - -	seco
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	-8 - -	claro
	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{1}{3}$	-8 - -	seco
10	2 tarde....	28 - 5 - $\frac{1}{4}$	-9 - -	vacio
	10 noche..	28 - 6 - .	-7 - $\frac{1}{2}$ -	
	6 mañana.	28 p. 7 l. -	-6 - $\frac{1}{2}$ -	seco
11	2 tarde....	28 - 7 - $\frac{1}{4}$	-8 - $\frac{3}{4}$ -	claro
	10 noche..	28 - 7 $\frac{1}{4}$ -	-6 - .	
	6 mañana.	28 p. 7 l. $\frac{1}{3}$	-5 - $\frac{1}{2}$ -	seco
12	2 tarde....	28 - 7 - -	-8 - -	claro
	10 noche..	28 - 7 - $\frac{3}{4}$	-7 - -	
	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{3}$	-5 - $\frac{1}{2}$ -	
13	2 tarde....	28 - 6 - .	-9 - -	humedo
	10 noche..	28 - 5 - $\frac{3}{4}$	-7 - -	claro
	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{3}{4}$	-6 - -	
14	2 tarde....	28 - 5 - .	-9 - $\frac{1}{2}$ -	humedo
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{3}{4}$	-7 - $\frac{1}{2}$ -	claro nebuloso
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{2}{3}$	-6 - -	
15	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{4}{3}$	-10 - -	humedo
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	-8 - -	nebuloso

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	-6 - -	
16	2 tarde....	28 - 3 -	-11 - -	humedo
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{2}{3}$	-9 - -	claro
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	-9 - -	
17	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	-10 - -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{3}{5}$	-7 - -	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	-6 - -	seco
18	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{4}{5}$	-7 - -	vacio
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{4}{5}$	-5 - $\frac{1}{2}$ -	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{4}{5}$	-5 - $\frac{1}{2}$ -	
19	2 tarde....	28 - 5 - $\frac{1}{5}$	-7 - $\frac{1}{2}$ -	seco
	10 noche..	28 - 5 - .	-7 - -	vacio
	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{1}{5}$	-7 - $\frac{1}{2}$ -	seco
20	2 tarde....	28 - 4 - -	-11 - -	claro
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{3}$	-9 - -	
	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{1}{6}$	-8 - -	
21	2 tarde....	28 - 4 - -	-10 - -	humedo
	10 noche..	28 - 4 - -	-8 - -	claro
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{3}$	-6 - -	humedo
22	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	-10 - -	claro
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	-8 - -	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	-7 - -	
23	2 tarde....	28 - - $\frac{4}{3}$	-6 - $\frac{1}{3}$ -	seco
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{4}$	-6 - -	nebuloso

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{6}$	- 6 - $\frac{3}{4}$..	seco
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- 7 - $\frac{1}{2}$..	sebuelto
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{2}{3}$	- 6 - $\frac{1}{3}$..	.
25	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{2}{3}$	- 7 - - -	seco
	2 tarde....	28 - 4 - -	- 11 - - -	claro
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{3}{3}$	- 7 - - -	.
26	6 mañana.	28 p. 6 l. -	- 6 - $\frac{1}{2}$ -	seco
	2 tarde....	28 - - $\frac{4}{8}$	- 8 - - -	vacio
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{4}$	- 6 - $\frac{1}{2}$ -	.
27	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{4}{5}$	- 5 - $\frac{3}{4}$..	seco
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{3}{3}$	- 9 - - -	vacio
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{5}{5}$	- 7 - - -	.
28	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{4}{5}$	- 6 - - -	humedo
	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{6}{7}$	- 10 - - -	vacio
	10 noche..	27 - 9 - -	- 8 - - -	.
29	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{4}{6}$	- 7 - - -	seco
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 9 - - -	vacio
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{6}$	- 6 - $\frac{1}{2}$ -	.
30	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{3}$	- 6 - $\frac{1}{2}$ -	seco
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{3}{3}$	- 8 - - -	sebuelto
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{4}{3}$	- 7 - - -	.
31	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{8}$	- 7 - $\frac{3}{4}$..	seco
	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{5}{6}$	- 7 - $\frac{1}{2}$..	lluvioso
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	- 5 - $\frac{1}{2}$..	.

Mes de Febrero de 1839.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas é higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{1}{6}$	- 5 -	seco
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{4}$	- 5 -	nevando
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{5}{6}$	- 4 -	
2	6 mañana.	28 p. 3 1.	- 3 $\frac{1}{2}$ -	
	2 tarde....	28 - 4 -	- 5 $\frac{1}{2}$ -	seco
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{3}$	- 5 -	vario
3	6 mañana.	28 p. 4 1. $\frac{3}{4}$	- 6 -	
	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{5}{3}$	- 8 -	seco
	10 noche..	28 - 5 -	- 7 -	vario
4	6 mañana.	28 p. 4 1. $\frac{1}{2}$	8	humedo
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	11	vario
	10 noche..	28 - 5 -	7 - $\frac{1}{2}$	
5	6 mañana.	28 p. 6 1. $\frac{1}{6}$	- 7 -	
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{3}$	- 11 -	humedo
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{3}{4}$	- 8 -	claro
6	6 mañana.	28 p. 7 1.	- 7 -	humedo
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 10 -	claro
	10 noche..	28 - 7 - $\frac{1}{6}$	- 8 -	
7	6 mañana.	28 p. 9 1.	- 7 -	humedo
	2 tarde....	28 - 9 - $\frac{1}{2}$	- 11 -	nebuloso
	10 noche..	28 - 9 - $\frac{2}{3}$	- 8 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 9 1. $\frac{1}{2}$	-8 - $\frac{1}{2}$	humedo
8	2 tarde....	28 - 9 - $\frac{1}{4}$	-13 -	nebuloso
	10 noche..	28 - 8 - $\frac{3}{8}$	-8 -	
	6 mañana.	28 p. 8 1. $\frac{3}{4}$	-7 -	humedo
9	2 tarde....	28 - 8 - $\frac{1}{3}$	-12 -	claro
	10 noche..	28 - 8 - $\frac{1}{3}$	-7 -	
	6 mañana.	28 p. 7 1. $\frac{2}{3}$	-3 - $\frac{1}{3}$	humedo
10	2 tarde....	28 - 7 -	-11 -	humedo
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{5}{6}$	-6 - $\frac{1}{2}$	claro
	6 mañana.	28 p. 6 1. $\frac{2}{3}$	-6 - $\frac{3}{4}$	
11	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{3}$	-13 -	humedo
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	-8 -	claro
	6 mañana.	28 p. 6 1. $\frac{3}{4}$	-7 - $\frac{1}{2}$	humedo
12	2 tarde....	28 - 6 -	-11 -	humedo
	10 noche..	28 - 7 -	-7 - $\frac{1}{2}$	claro
	6 mañana.	28 p. 8 1. $\frac{1}{2}$	-7 -	humedo
13	2 tarde....	28 - 8 -	-13 -	claro.
	10 noche..	28 - 7 $\frac{1}{3}$	-7 -	
	6 mañana.	28 p. 6 1.	-6 -	
14	2 tarde....	28 - 5 - $\frac{3}{4}$	-14 -	
	10 noche..	28 - 5 $\frac{1}{4}$	-7 -	
	6 mañana.	28 p. 5 1.	-5 -	
15	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{2}$	-13 -	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{3}{8}$	-8 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 3 1. $\frac{1}{2}$	-7 - $\frac{3}{4}$	humedo
16	2 tarde....	28 - 3 -	-10 -	vario
	10 noche..	28 - 2 -	-9 -	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{3}{4}$	-8 $\frac{1}{2}$ -	
17	2 tarde....	28 -	-11 -	humedo
	10 noche..	27 - 11 -	-8 -	vario
	6 mañana.	27 p. 11.	-9 -	
18	2 tarde....	28 -	-10 -	seco
	10 noche..	28 - 1 $\frac{1}{3}$	-8 -	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{2}{3}$	-6 - $\frac{1}{2}$ -	seco
19	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	-9 - $\frac{1}{2}$	vario
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	-8 -	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$	-9 - $\frac{1}{2}$	humedo
20	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	-11 -	lluvioso
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	-9 - $\frac{1}{2}$	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$	-8 -	seco
21	2 tarde....	28 -	-9 - $\frac{1}{3}$	lluvioso
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	-8 -	
	6 mañana.	28 p. 5 1. $\frac{3}{4}$	-8 -	
22	2 tarde....	28 - 5 - $\frac{1}{2}$	-10 $\frac{1}{2}$ -	seco
	10 noche..	28 - 5 - $\frac{1}{4}$	-8 - $\frac{1}{2}$	claro
	6 mañana.	28 p. 5 1. $\frac{2}{3}$	-6 - $\frac{1}{2}$ -	humedo
23	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{4}$	-10 -	claro
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{3}$	-8 - $\frac{3}{4}$	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{3}{3}$	-9 -	humedo
	2 tarde....	28 - 3 -	-11 -	nebuloso
	10 noche..	28 - 2 -	-10 -	
25	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{2}{3}$	-9 $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	-11 $\frac{1}{2}$	seco
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	-10 $\frac{1}{3}$	
26	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{4}$	-9 -	seco
	2 tarde....	28 - 3 -	-11 -	claro
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	-8 -	
27	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$	-8 -	seco
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{4}$	-4 -	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	-8 -	lluvioso
28	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{3}{4}$	-7 -	
	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{2}$	-11 -	seco
	10 noche..	28 - 4 - -	-8 -	claro
29	6 mañana.	p. 1.		
	2 tarde....			
	10 noche..			
30	6 mañana.	p. 1.		
	2 tarde....			
	10 noche..			
31	6 mañana.	p. 1.		
	2 tarde....			
	10 noche..			

Mes de Mayo de 1839

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas é higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$	- - 6 -	humedo
	2 tarde....	28 - 3 $\frac{3}{4}$	- 10 $\frac{1}{2}$	claro
	10 noche..	28 - 3 $\frac{1}{3}$	- 7 -	-
2	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{3}{4}$	- - 7 -	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	- - 11 -	vario
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	- 8 -	-
3	6 mañana.	28 p. 3 1. -	- - 7 -	-
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	- - 10 -	-
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- 8 -	-
4	6 mañana.	28 p. 2 1. -	- - 6 $\frac{3}{4}$	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{6}{6}$	- - 10 -	vario
	10 noche..	28 - 1 -	- 7 -	-
5	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{5}$	- 8 -	humedo
	2 tarde....	28 - 1 -	- 11 -	nebuloso
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{5}$	- 8 -	-
6	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{1}{2}$	- 9 -	humedo
	2 tarde....	27 - 11 -	- 11 -	lluvioso
	10 noche..	27 - 11 -	- 9 -	-
7	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{1}{3}$	- 7 $\frac{3}{4}$	-
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	- 13 -	-
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- 9 - $\frac{3}{4}$	-

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 1.	- 9 $\frac{1}{3}$	humedo
8	2 tarde....	28 - 1 $\frac{1}{6}$	- 11 -	
	10 noche..	28 - 1 $\frac{1}{5}$	- 9 $\frac{1}{2}$	lluvioso
	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{6}$	- 9 -	seco
9	2 tarde....	28 - 1 $\frac{1}{6}$	- 10 -	claro
	10 noche..	28 - 2 -	- 10 -	
	6 mañana.	28 p. 3 1 $\frac{1}{4}$	- 9 -	humedo
10	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	- 11 -	humedo
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	- 10 -	claro
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{1}{3}$	- 9 $\frac{1}{2}$	seco
11	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{5}$	- 11 $\frac{1}{2}$	lluvioso
	10 noche..	28 - 2 -	- 8 -	
	6 mañana.	28 p. 6 1. $\frac{2}{3}$	- 8 $\frac{1}{2}$	seco
12	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{4}{5}$	- 10 -	claro
	10 noche..	28 - 3 -	- 9 -	
	6 mañana.	28 p. 3 1. $\frac{1}{3}$	- 8 -	humedo
13	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	- 11 -	vacio
	10 noche..	28 - 3 -	- 9 -	
	6 mañana.	28 p. 4 1. $\frac{1}{3}$	- 8 $\frac{1}{2}$	seco
14	2 tarde....	28 - 4 -	- 10 -	claro
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	- 9 $\frac{3}{4}$	
	6 mañana.	28 p. 3 1. $\frac{1}{2}$	- 9 -	humedo
15	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{2}{5}$	- 10 -	claro.
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	- 10 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{1}{3}$	- 9 $\frac{3}{4}$	humedo
16	2 tarde....	28 - -	- 10 -	vacio
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 10 $\frac{1}{3}$	
	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{5}{6}$	- 9 $\frac{3}{4}$	
17	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{3}{5}$	- 14 $\frac{3}{4}$	seco rebuelto
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{9}{5}$	- 10 -	
	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{2}{5}$	- 9 -	
18	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{9}{5}$	- 9 $\frac{3}{4}$	seco rebuelto
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{5}$	- 9 -	
	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{3}{5}$	- 8 -	
19	2 tarde....	28 - 11 -	- 13 -	seco claro
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{3}{5}$	- 9 -	
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{3}{5}$	- 7 -	
20	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{5}$	- 11 -	seco claro
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{3}{5}$	- 9 -	
	6 mañana.	28 p. 3 1. -	- 9 -	
21	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{3}{5}$	- 11 -	seco vacio
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- 9 -	
	6 mañana.	28 p. 3 1. -	- 9 -	
22	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{5}$	- 11 -	seco claro
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- 10 -	
	6 mañana.	28 p. 2 1. -	- 9 -	humedo
23	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{3}{4}$	- 10 -	claro.
	10 noche..	28 - 1 -	- 10 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 9 -	
	2 tarde....	28 1 -	- 12 -	
	10 noche..	28 - $\frac{1}{6}$	- 11 -	
25	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	- 10 -	
	2 tarde....	27 - 11 -	- 13 -	seco
	10 noche..	28 - 11 - $\frac{1}{3}$	- 11 -	vacio
26	6 mañana.	28 p. 1.	- 10 - $\frac{1}{3}$	
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	- 14 -	seco
	10 noche..	28 - - $\frac{8}{6}$	- 11 -	claro
27	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{5}{6}$	- 10 - $\frac{1}{3}$	
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{7}{6}$	- 14 -	humedo
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{8}$	- 11 -	claro
28	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{2}{3}$	- 10 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	- 14 -	claro
	10 noche..	28 - 13 -	- 11 - $\frac{1}{3}$	
29	6 mañana.	28 p. 1.	- 11 -	
	2 tarde....	28 - 11 - $\frac{1}{6}$	- 14 -	humedo
	10 noche..	28 - 11 - $\frac{1}{8}$	- 12 - $\frac{1}{3}$	vacio
30	6 mañana.	28 p. 1.	- 11 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	- 15 -	
	10 noche..	28 - -	- 11 - $\frac{3}{4}$	vacio
31	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 10 - $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- 14 -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	- 11 - $\frac{1}{2}$	vacio

Mes de Abril de 1859

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas é higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 9 l. -	- 11 $\frac{1}{3}$	
	2 tarde....	27 - 9 -	- 12 -	humedo
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	- 10 $\frac{1}{3}$	vario
2	6 mañana.	27 p. 2 l. $\frac{3}{4}$	- 10 --	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- 13 --	vario
	10 noche..	27 - 11 -	- 16 --	
3	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	- 11 -	
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- 13 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{3}{5}$	- 16 - $\frac{3}{4}$	
4	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 10 - $\frac{1}{2}$	
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- 14 --	seco
	10 noche..	28 - -	- 11 --	vario
5	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 10 --	
	2 tarde....	28 - 1 -	- 14 --	humedo
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	- 13 --	vario
6	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{5}{8}$	- 11 -	
	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{8}$	- 14 -	seco
	10 noche..	28 - - $\frac{2}{3}$	- 16 -	nebuloso
7	6 mañana.	28 p. 1 l. -	- 10 - $\frac{1}{3}$	
	2 tarde....	28 - 1 -	- 13 - $\frac{1}{3}$	seco
	10 noche..	28 - 1 -	- 16 -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 2 l. -	- 10 - -	
8	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{4}$ -	- 13 - -	seco vario
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{4}$ -	- 16 - -	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{2}{3}$ -	- 10 - -	
9	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$ -	- 16 - -	humedo
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{4}$ -	- 9 - -	lluvioso
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$ -	- 10 - -	
10	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{5}$ -	- 16 - -	rehuelto
	10 noche..	28 - - $\frac{5}{6}$ -	- 11 - -	vario
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{6}$ -	- 10 - -	
11	2 tarde....	28 - - -	- 11 - -	seco
	10 noche..	28 - - 11 -	- 10 - -	rehuelto
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{6}$ -	- 9 - -	
12	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$ -	- 11 - -	seco
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{3}$ -	- 11 - -	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{3}$ -	- 9 - -	
13	2 tarde....	28 - 10 - $\frac{1}{6}$ -	- 16 $\frac{1}{3}$ -	seco
	10 noche..	28 - 10 - $\frac{1}{7}$ -	- 10 - -	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. -	- 9 - -	
14	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{3}$ -	- 13 - -	humedo
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{2}{3}$ -	- 10 - $\frac{1}{6}$ -	claro
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{3}$ -	- 9 - -	
15	2 tarde....	28 - 2 - -	- 15 - -	humedo
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$ -	- 16 - -	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{4}$ -	- 8 $\frac{1}{3}$ -	
16	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{3}{4}$ -	- 14 $\frac{1}{2}$ -	humedo
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{4}$ -	- 11 - -	claro
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{2}$ -	- 11 - -	
17	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{3}$ -	- 15 - -	humedo
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{4}$ -	- 16 - -	claro
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{3}$ -	- 10 - -	
18	2 tarde....	28 - 2 - -	- 16 - -	humedo
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{3}{3}$ -	- 12 - -	claro
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$ -	- 11 - -	
19	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$ -	- 19 - -	seco vario
	10 noche..	28 - - -	- 14 - -	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{5}$ -	- 11 - -	
20	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{8}$ -	- 13 - -	seco
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{3}$ -	- 12 - -	lluvioso
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{1}$ -	- 10 $\frac{1}{3}$ -	
21	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{2}$ -	- 15 - -	seco
	10 noche..	28 - 3 - -	- 11 $\frac{1}{3}$ -	claro
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{5}{6}$ -	- 11 - -	
22	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{1}$ -	- 13 - -	seco
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{4}$ -	- 10 - -	vario
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$ -	- 9 - -	
23	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{6}{3}$ -	- 13 - -	humedo
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{3}{3}$ -	- 11 - -	vario.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	28p. 1. $\frac{6}{7}$	- 10 -	humedo vario
	2 tarde....	27-11- $\frac{5}{6}$	- 13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-10-	- 12 -	
25	6 mañana.	27p. 9 1. $\frac{2}{3}$	- 14 -	humedo lluvioso
	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{3}$	- 12 --	
	10 noche..	27-8- $\frac{1}{4}$	- 10 --	
26	6 mañana.	27p. 11 1.-	- 10 -	seco vario
	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{3}$	- 12 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-11- $\frac{3}{4}$	- 10 $\frac{3}{4}$	
27	6 mañana.	28p. 1. $\frac{1}{3}$	- 11 -	humedo vario
	2 tarde....	28- - $\frac{1}{3}$	- 15 -	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{4}$	- 11 $\frac{1}{2}$	
28	6 mañana.	28p. 1. $\frac{3}{4}$	- 11 -	humedo claro
	2 tarde....	28- - $\frac{2}{3}$	- 14 -	
	10 noche..	28- - $\frac{5}{6}$	- 11 -	
29	6 mañana.	28p. 1 l. -	- 11 -	humedo
	2 tarde....	28-1- $\frac{1}{3}$	- 15 -	
	10 noche..	28-1- $\frac{1}{6}$	- 11 -	
30	6 mañana.	28p. 1 l. -	- 10 $\frac{1}{2}$	humedo claro.
	2 tarde....	28- - $\frac{5}{6}$	- 15 -	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{4}$	- 11 -	
31	6 mañana.	p. l.		
	2 tarde....			
	10 noche..			

Mes de Mayo de 1839.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas é higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 1.	-10 -	humedo
	2 tarde....	27-11- $\frac{5}{3}$	-19 $\frac{1}{2}$	vacio
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	-13 -	
2	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{3}$	-16 -	humedo
	2 tarde....	27-11- $\frac{3}{5}$	-16 -	vacio
	10 noche..	27-10- $\frac{6}{7}$	-19 -	
3	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{5}{6}$	-13 -	humedo
	2 tarde....	27-11 -	-15 -	lluvioso
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{1}$	-13 -	
4	6 mañana.	27 p. 11. $\frac{1}{2}$	-11 -	humedo
	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{3}$	-16 -	claro
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{6}$	-12 -	
5	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	-13 -	humedo
	2 tarde....	27-9- $\frac{2}{3}$	-16 $\frac{1}{2}$	vacio
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{3}$	-13 $\frac{2}{3}$	
6	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	-13 -	humedo
	2 tarde....	27-10 -	-16 $\frac{1}{2}$	vacio.
	10 noche..	27-10- $\frac{6}{7}$	-12 -	
7	6 mañana.	27 p. 11 l. -	-13 -	humedo
	2 tarde....	27-9- $\frac{2}{3}$	-17 -	vacio
	10 noche..	27-10 -	-15 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{1}{2}$	- 13 -	humedo
8	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{3}{5}$	- 16 -	vario
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{6}{7}$	- 15 -	
	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{1}{2}$	- 13 - $\frac{1}{2}$	humedo
9	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{5}{6}$	- 16 - $\frac{3}{4}$	vario
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{6}{7}$	- 13 - $\frac{1}{2}$	
	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{1}{4}$	- 13 - $\frac{4}{5}$	humedo
10	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	- 16 - $\frac{2}{3}$	vario
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{7}$	- 14 - $\frac{3}{4}$	
	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{5}{6}$	- 13 -	
11	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{4}{3}$	- 17 - $\frac{1}{2}$	seco claro
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{5}{6}$	- 19 - $\frac{1}{2}$	
	6 mañana.	28 p. 1 1. $\frac{1}{8}$	- 12 - $\frac{1}{3}$	humedo
12	2 tarde....	28 - -	- 14 - $\frac{1}{2}$	vario
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{6}{7}$	- 13 -	
	6 mañana.	28 p. 1.	- 13 -	
13	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- 17 - $\frac{1}{2}$	humedo vario
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 15 -	
	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{1}{2}$	- 13 - $\frac{1}{2}$	humedo
14	2 tarde....	27 - 9 -	- 16 -	lluvioso
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{5}{8}$	- 14 -	
	6 mañana.	27 p. 7 1. $\frac{1}{2}$	- 13 -	humedo
15	2 tarde....	27 - 8 -	- 16 -	vario
	10 noche..	27 - 10 -	- 13 -	seco

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{3}{6}$	- 13 - $\frac{1}{2}$	
16	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 16 -	
	10 noche..	27 - 11 -	- 13 -	
	6 mañana.	28 p. 1 1. $\frac{1}{2}$	- 13 -	
17	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- 15 -	seco claro
	10 noche..	28 - 1 -	- 13 -	
	6 mañana.	28 p. 1 1. -	- 12 -	
18	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- 16 -	seco
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- 13 -	claro
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{1}{7}$	- 12 -	
19	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	- 17 -	humedo claro
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{3}{3}$	- 14 -	
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{1}{2}$	- 14 -	
20	2 tarde....	28 - 2 -	- 17 -	humedo vario
	10 noche..	28 - 2 -	- 15 -	
	6 mañana.	28 p. 1 1. $\frac{1}{2}$	- 13 -	
21	2 tarde....	28 - 1 -	- 18 -	humedo claro
	10 noche..	28 - 1 -	- 15 -	
	6 mañana.	28 p. 1 1. $\frac{1}{2}$	- 14 -	
22	2 tarde....	27 - 11 -	- 19 -	humedo claro
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 16 -	
	6 mañana.	27 p. 11. -	- 16 -	
23	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- 18 - $\frac{1}{2}$	humedo vario
	10 noche..	28 - -	- 17 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{2}$	- 16 -	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- 18 -	claro
	10 noche..	27 - 11 -	- 15 -	
25	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{6}{7}$	- 14 -	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{3}{3}$	- 15 -	vacio
	10 noche..	27 - 12 -	- 14 -	
26	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$	- 13 -	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$	- 15 -	vacio
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{7}$	- 13 - $\frac{1}{4}$	
27	6 mañana.	28 p. 1 l. -	- 13 -	humedo
	2 tarde....	28 - 1 -	- 16 -	vacio
	10 noche..	28 - 1 -	- 14 -	
28	6 mañana.	28 p. 1 l. -	- 14 -	humedo
	2 tarde....	28 - 1 -	- 17 -	vacio
	10 noche..	28 - 1 -	- 14 - $\frac{1}{2}$	
29	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{3}{5}$	- 14 -	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{3}$	- 18 -	claro
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{3}$	- 15 -	
30	6 mañana.	28 p. 1. -	- 15 -	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- 19 -	claro
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{5}{6}$	- 15 - $\frac{1}{2}$	
31	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{5}{3}$	- 19 -	
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- 19 -	
	10 noche..	27 - 11 -	- - -	

mes de Junio de 1839.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 11 1/2	- 13 -	humedo
	2 tarde....	27-10 1/2	- 18 -	claro
	10 noche..	27-10 1/2	- 15 -	
2	6 mañana.	27 p. 10 3/4	- 14 -	humedo
	2 tarde....	27-10 3/4	- 19 -	claro
	10 noche..	27-10 3/4	- 16 -	
3	6 mañana.	27 p. 10 3/4	- 15 1/2	humedo
	2 tarde....	27-10 1/2	- 19 1/2	vacio
	10 noche..	27-10 -	- 16 -	
4	6 mañana.	27 p. 9 1/2	- 15 1/2	humedo
	2 tarde....	27-9 -	- 19 1/2	vacio
	10 noche..	27-9 -	- 17 -	
5	6 mañana.	27 p. 11 1/2	- 16 -	humedo
	2 tarde....	27-11 1/2	- 20 -	lluvioso
	10 noche..	28 - -	- 16 -	
6	6 mañana.	28 p. 1 1/2	- 15 1/2	humedo
	2 tarde....	28 - -	- 20 1/2	claro
	10 noche..	28 - 1/2	- 18 -	
7	6 mañana.	28 p. 1 1/2	- 15 -	humedo
	2 tarde....	28 - -	- 19 -	claro.
	10 noche..	28 - -	- 16 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 1.	- 16 -	
8	2 tarde....	27 - 2	- 20 -	seco
	10 noche..	27 - 3	- 17 -	vacio
	6 mañana.	28 p. 1.	- 17 -	
9	2 tarde....	27 - 11 - 3	- 20 -	seco
	10 noche..	28 - 1	- 17 1/2	claro
	6 mañana.	28 p. 3 I. 1/3	- 17 -	
10	2 tarde....	28 - 2 -	- 20 -	humedo
	10 noche..	28 - 2 - 3/4	- 17 -	claro
	6 mañana.	28 p. 3 I.	- 16 -	
11	2 tarde....	28 - 2 -	- 22 -	humedo
	10 noche..	28 - -	- 16 -	claro
	6 mañana.	28 p. 2 I.	- 15 1/3 -	
12	2 tarde....	28 - 1 - 1/2	- 21 -	humedo
	10 noche..	28 - 1 --	- 18 1/2 -	claro
	6 mañana.	28 p. 1. 1/4	- 16 -	
13	2 tarde....	28 - -	- 22 -	humedo
	10 noche..	27 - 11 -	- 19 -	claro
	6 mañana.	27 p. 10 I. 3	- 16 -	
14	2 tarde....	27 - 9 -	- 23 3/4 -	humedo
	10 noche..	27 - -	- 18 -	claro
	6 mañana.	27 p. 9 I.	- 18 1/3 -	
15	2 tarde....	27 - 10 -	- 21 1/2 -	humedo
	10 noche..	27 - 10 - 3/5	- 18 1/2 -	vacio

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 10 I. 3	- 18 -	
16	2 tarde....	27 - 10 - 3/5	- 21 1/2 -	humedo
	10 noche..	27 - 11 -	- 19 -	vacio
	6 mañana.	27 p. 11 I. 2	- 18 1/3 -	
17	2 tarde....	27 - 11 - 3	- 22 -	humedo
	10 noche..	27 - 11 - 2	- 19 -	claro
	6 mañana.	27 p. 11 I. 3	- 18 -	
18	2 tarde....	27 - 11 - 3	- 22 -	claro
	10 noche..	27 - 11 - 4	- 19 -	
	6 mañana.	28 p. 1. 8	- 17 -	
19	2 tarde....	27 - 11 - 3	- 23 -	humedo
	10 noche..	27 - 11 - 2	- 19 -	claro
	6 mañana.	27 p. 11 I. 2	- 18 -	
20	2 tarde....	27 - 10 - 4	- 23 -	humedo
	10 noche..	27 - 11 - 3	- 20 -	vacio
	6 mañana.	27 p. 10 I. 3	- 20 -	
21	2 tarde....	27 - 10 -	- 23 -	humedo
	10 noche..	27 - 10 - 3/4	- 20 -	vacio
	6 mañana.	27 p. 9 I.	- 19 -	
22	2 tarde....	27 - 8 - 4	- 23 -	humedo
	10 noche..	27 - 9 -	- 20 -	claro
	6 mañana.	27 p. 10 I. 3	- 18 -	
23	2 tarde....	27 - 10 -	- 23 -	humedo
	10 noche..	27 - 10 - 1/2	- 20 -	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 11 1.	- 19 -	humedo
24	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{3}{3}$	- 24 -	claro
	10 noche..	27 - -	- 20 -	
	6 mañana.	27 p. 11 1.	- 18 -	
25	2 tarde....	27 - 10 -	- 24 $\frac{1}{2}$	humedo
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{3}$	- 19 $\frac{1}{2}$	claro
	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{1}{2}$	- 18 -	
26	2 tarde....	27 9 -	- 25 -	humedo
	10 noche..	27 9 - $\frac{3}{3}$	- 19 -	claro
	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{1}{2}$	- 18 -	
27	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{3}{3}$	- 23 $\frac{1}{2}$	seco
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{3}$	- 19 -	claro
	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{1}{3}$	- 18 $\frac{1}{2}$	
28	2 tarde....	27 - 10 -	- 23 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	- 13 -	
	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{3}{4}$	- 16 $\frac{3}{4}$	
29	2 tarde....	28 - -	- 20 -	seco
	10 noche..	28 - -	- 18 -	vario
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$	- 15 $\frac{1}{2}$	
30	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{3}$	- 17 -	seco
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{3}$	- 16 -	vario
	6 mañana.	p. 1.		
31	2 tarde....			
	10 noche..			

ches de Julio de 1859

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas é higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 1 l. -	- 17 --	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$	- 24 --	claro
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	- 18 --	
2	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{3}{5}$	-- 16 --	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{4}$	- 22 --	claro
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	- 18 --	
3	6 mañana.	28 p. 1.	-- 16 --	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	-- 22 --	humedo
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	-- 18 --	claro
4	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	-- 16 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	-- 19 --	vario
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{4}$	- 17 --	
5	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{4}$	- 16 --	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{3}{5}$	- 21 --	humedo
	10 noche..	27 - 11 -	- 19 --	claro
6	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	- 17 --	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{6}$	- 22 --	claro
	10 noche..	28 - -	- 18 --	
7	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{2}$	- 17 --	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	- 23 --	vario.
	10 noche..	27 - 11 -	- 19 --	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{2}{3}$	- - 18 --	humedo
8	2 tarde....	27 - -	- - 23 --	claro
	10 noche..	27 - 10 -	- - 19 --	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{7}$	- - 18 --	humedo
9	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- - 24 --	claro
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{8}$	- - 19 --	
	6 mañana.	28 p. 1.	- - 18 $\frac{1}{2}$ --	
10	2 tarde....	28 - -	- - 24 --	humedo
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{5}$	- - 19 $\frac{3}{4}$ --	claro
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	- - 17 --	humedo
11	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- - 22 --	claro
	10 noche..	27 - 11 -	- - 19 --	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{5}$	- - 16 --	humedo
12	2 tarde....	27 - 11 -	- - 23 --	humedo
	10 noche..	27 - -	- - 19 --	claro
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	- - 17 --	humedo
13	2 tarde....	27 - 11 -	- - 22 $\frac{1}{2}$ --	claro
	10 noche..	27 - -	- - 20 --	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- - 18 --	humedo
14	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	- - 24 --	humedo
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{2}{5}$	- - 19 $\frac{1}{2}$ --	claro
	6 mañana.	27 p. 11 l. -	- - 18 --	humedo
15	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	- - 24 $\frac{1}{2}$ --	claro
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- - 20 --	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 11 l.	- - 18 --	humedo
16	2 tarde....	27 - 10 -	- - 25 $\frac{3}{4}$ --	claro
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- - 20 $\frac{5}{6}$ --	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	- - 20 --	
17	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{2}{3}$	- - 26 --	seco
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{1}{6}$	- - 21 --	vacio
	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{3}{4}$	- - 19 --	
18	2 tarde....	27 - 8 -	- - 27 --	claro
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{1}{3}$	- - 26 --	
	6 mañana.	27 p. 9 l. -	- - 19 --	
19	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{1}{2}$	- - 25 --	humedo
	10 noche..	27 - 8 -	- - 26 --	claro
	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{5}{6}$	- - 19 $\frac{2}{3}$ --	humedo
20	2 tarde....	27 - 8 -	- - 27 $\frac{2}{3}$ --	nebuloso
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{1}{6}$	- - 26 --	seco
	6 mañana.	27 p. 9 l. -	- - 19 $\frac{1}{2}$ --	seco
21	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	- - 27 $\frac{1}{3}$ --	claro
	10 noche..	27 - 10 -	- - 26 --	humedo
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- - 20 --	
22	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- - 25 --	claro
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{2}{3}$	- - 20 --	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{7}$	- - 19 $\frac{1}{2}$ --	humedo
23	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 25 --	claro
	10 noche..	27 - 11 -	- - 20 --	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- - 20 -	humedo claro
	2 tarde....	27 - 10 -	- 25 -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 21 -	
25	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{4}$	- 19 -	humedo claro
	2 tarde....	27 - 9 -	- 25 -	
	10 noche..	27 - 9 -	- 20 -	
26	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{3}{4}$	- 20 -	humedo nubes
	2 tarde....	27 - 10 -	- 24 -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	- 19 -	
27	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{1}{2}$	- 20 -	humedo vario
	2 tarde....	27 - 9 -	- 25 -	
	10 noche..	27 - 9 -	- 20 -	
28	6 mañana.	27 p. 10 l. -	- 20 -	humedo claro
	2 tarde....	27 - 10 -	- 25 -	
	10 noche..	27 - 10 -	- 20 -	
29	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{1}{2}$	- 20 -	humedo claro
	2 tarde....	27 - 9 -	- 25 -	
	10 noche..	27 - 9 -	- 21 -	
30	6 mañana.	27 p. 10 l. -	- 19 -	humedo claro
	2 tarde....	27 - 10 -	- 25 -	
	10 noche..	27 - 10 -	- 20 -	
31	6 mañana.	27 p. 1. -	- 20 -	humedo claro.
	2 tarde....	27 - -	- 25 -	
	10 noche..	27 - -	- 20 -	

Mes de Agosto de 1839.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	
1	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	- 19 -	humedo	
	2 tarde....	27 - -	- 25 -	vacio	
	10 noche..	27 - -	- 19 -		
2	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	- 19 $\frac{1}{2}$ -	humedo	
	2 tarde....	27 - -	- 25 -	vacio	
	10 noche..	27 - -	- 19 -		
3	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	- 19 -	humedo	
	2 tarde....	27 - -	- 25 $\frac{1}{2}$ -	nebuloso	
	10 noche..	27 - -	- 19 -		
4	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	- 19 -	humedo	
	2 tarde....	27 - -	- 26 -	nebuloso	
	10 noche..	27 - -	- 21 -		
5	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	- 19 -	humedo	
	2 tarde....	27 - -	- 25 -	vacio	
	10 noche..	27 - -	- 19 -		
6	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	- 19 -	seco	
	2 tarde....	27 - -	- 23 -	lluvioso	
	10 noche..	27 - -	- 19 -		
7	6 mañana.	27 p. 10 l.	- 18 -	humedo	
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{3}{5}$	- 14 -	claro	
	10 noche..	27 - -	- 19 -		

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 19 -	humedo
8	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	- 23- $\frac{1}{3}$	claro
	10 noche..	27- -	- 18 --	
	6 mañana.	27 p. 11 l. -	- 19 -	humedo
9	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{2}$	- 23- $\frac{1}{3}$	claro
	10 noche..	27-11- $\frac{3}{4}$	- 19 -	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{4}$	- 18 -	humedo
10	2 tarde....	27-11- $\frac{3}{4}$	- 20 -	claro
	10 noche..	27- -	- 19 -	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{4}$	- 18 -	humedo
11	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{2}$	- 24 -	claro
	10 noche..	27-11- $\frac{3}{4}$	- 19 -	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{5}{6}$	- 18 -	humedo
12	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	- 24- $\frac{1}{2}$	claro
	10 noche..	27- -	- 20 -	
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{3}{4}$	- 20 -	humedo
13	2 tarde....	27-9- $\frac{3}{4}$	- 24- $\frac{1}{2}$	claro
	10 noche..	27-9- $\frac{3}{4}$	- 20 -	
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{5}{6}$	- 20 -	humedo
14	2 tarde....	27-9- $\frac{5}{6}$	- 23- $\frac{1}{2}$	claro
	10 noche..	27-9- $\frac{5}{6}$	- 21 -	
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{8}$	- 20 -	humedo
15	2 tarde....	27-8- $\frac{1}{2}$	- 24- $\frac{1}{2}$	vario
	10 noche..	27-7- $\frac{1}{2}$	- 21 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{7}{9}$	- 21 -	humedo
16	2 tarde....	27-8 -	- 26 -	claro
	10 noche..	27-8- $\frac{1}{3}$	- 21- $\frac{1}{2}$	
	6 mañana.	27 p. 9 l. -	- 20- $\frac{1}{2}$	seco
17	2 tarde....	27-9 -	- 25- $\frac{1}{2}$	claro
	10 noche..	27-9- $\frac{3}{4}$	- 20 -	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 19- $\frac{1}{2}$	humedo
18	2 tarde....	27-9- $\frac{3}{4}$	- 25 -	claro
	10 noche..	27- - $\frac{3}{4}$	- 21 -	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 20 -	seco
19	2 tarde....	27-10 -	- 25 -	claro
	10 noche..	27-10 -	- 20 -	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 20 -	seco
20	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	- 23 -	vario
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	- 20 -	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{4}$	- 19- $\frac{1}{2}$	seco
21	2 tarde....	27- -	- 23 -	vario
	10 noche..	27-11 -	- 19 -	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{7}$	- 18- $\frac{1}{2}$	seco
22	2 tarde....	28- -	- 22 -	vario
	10 noche..	28- - $\frac{1}{7}$	- 18 -	
	6 mañana.	28 p. I. -	- 18- $\frac{1}{2}$	humedo
23	2 tarde....	28- -	- 22 -	vario
	10 noche..	28- -	- 19 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{6}{7}$	- - 18 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- - 23 $\frac{1}{2}$	vario
	10 noche..	27 - 11 - -	- - 20 --	-
25	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{6}{4}$	- - 20 -	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{4}{3}$	- - 24 $\frac{1}{2}$	-
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- - 19 $\frac{2}{3}$	vario
26	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{6}{3}$	- - 19 -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{2}{3}$	- - 24 $\frac{1}{2}$	-
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{3}$	- - 20 $\frac{1}{2}$	claro
27	6 mañana.	27 p. 10 1. -	- - 19 $\frac{2}{3}$	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - -	- - 21 $\frac{1}{2}$	-
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	- - 19 $\frac{1}{2}$	lluvioso
28	6 mañana.	27 p. 10 1. -	- - 18 -	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - -	- - 19 $\frac{1}{2}$	lluvioso
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 18 -	-
29	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{1}{3}$	- - 16 $\frac{1}{2}$	lluvioso
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- - 19 $\frac{1}{2}$	-
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	- - 15 -	-
30	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{2}{3}$	- - 17 $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	- - 21 -	claro
	10 noche..	27 - 11 - -	- - 18 -	-
31	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{1}{2}$	- - 18 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- - 22 -	-
	10 noche..	27 - 9 - -	- - 20 -	claro

mes de Setiembre de 1839.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 9 l.	- 18 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{1}{2}$	- 19 -	seco
	10 noche..	27 - 8 -	- 19 -	
2	6 mañana.	27 p. 7 l. $\frac{1}{2}$	- 21 - $\frac{1}{6}$	seco
	2 tarde....	27 - 7 - $\frac{1}{2}$	- 21 - $\frac{1}{2}$	vacio
	10 noche..	27 - 7 - $\frac{1}{2}$	- 18 $\frac{5}{6}$	
3	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{3}{4}$	- 17 --	seco
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	- 21 --	vacio
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	- 18 --	
4	6 mañana.	27 p. 10 l.	- 18 -	humedo
	2 tarde....	27 - 10 -	- 20 -	clavo
	10 noche..	27 - 10 -	- 18 -	
5	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 18 -	humedo
	2 tarde....	27 - 11 -	- 22 $\frac{1}{2}$	clavo
	10 noche..	27 - 11 -	- 19 -	
6	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- 19 -	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- 23 -	clavo
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- 18 $\frac{1}{2}$	
7	6 mañana.	28 p. 1. -	- 19 -	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- 23 $\frac{1}{2}$	clavo
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- 19 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 10 1.-	-- 19 --	humedo
8	2 tarde....	27 - 10 -	-- 23 --	vacio
	10 noche..	27 - 10 -	-- 20 --	
	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{1}{2}$	-- 18. $\frac{1}{2}$ --	humedo
9	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	-- 23 --	humedo
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	-- 19 --	nebuloso
	6 mañana.	27 p. 1. -	-- 19 --	humedo
10	2 tarde....	27 - -	-- 23. $\frac{1}{2}$ --	humedo
	10 noche..	27 - -	-- 18. $\frac{3}{4}$ --	claro
	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{3}{4}$	-- 19 --	humedo
11	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	-- 23 --	humedo
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	-- 19 --	claro
	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{1}{2}$	-- 19 --	humedo
12	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 23 --	humedo
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 19 --	claro
	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{1}{2}$	-- 17 --	humedo
13	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 21 --	humedo
	10 noche..	27 - 8 -	-- 19 --	vacio
	6 mañana.	27 p. 6 1. $\frac{1}{2}$	-- 19 --	humedo
14	2 tarde....	27 - 5 - $\frac{1}{2}$	-- 22. $\frac{3}{4}$ --	tormentoso
	10 noche..	27 - 5 -	-- 17 --	
	6 mañana.	27 p. 5 1. $\frac{1}{2}$	-- 17 --	seco
15	2 tarde....	27 - 7 - $\frac{3}{4}$	-- 18 --	tempuesta
	10 noche..	27 - 9 -	-- 16 --	ooo.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 11 1. -	-- 17 --	humedo
16	2 tarde....	27 - 11 -	-- 19 --	humedo
	10 noche..	27 - 11 -	-- 18 --	claro
	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{1}{2}$	-- 18 --	humedo
17	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	-- 20 --	humedo
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	-- 19 --	claro
	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{1}{2}$	-- 18 --	humedo
18	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	-- 21 --	vacio
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	-- 19 --	vacio
	6 mañana.	27 p. 11. -	-- 19 --	humedo
19	2 tarde....	27 - 11 -	-- 21 --	humedo
	10 noche..	27 - 11 -	-- 19 --	vacio
	6 mañana.	27 p. 11 1. -	-- 18 --	seco
20	2 tarde....	27 - 11 -	-- 21 --	vacio
	10 noche..	27 - 11 -	-- 19 --	vacio
	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{1}{2}$	-- 18 --	seco
21	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	-- 20 --	claro
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	-- 18 $\frac{1}{2}$ --	claro
	6 mañana.	27 p. 11 1. -	-- 19 --	humedo
22	2 tarde....	27 - 11 -	-- 21 --	humedo
	10 noche..	27 - 11 -	-- 19 --	vacio
	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{1}{2}$	-- 18. $\frac{1}{2}$ --	humedo
23	2 tarde....	27 - 11 -	-- 20 --	claro
	10 noche..	27 - 11 -	-- 19 --	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	28p. 1.	- 18 -	humedo
	2 tarde....	28 -	- 20 $\frac{1}{2}$ -	claro --
	10 noche..	28 -	- 18 $\frac{1}{2}$ -	
25	6 mañana.	27p. 11 l. $\frac{3}{4}$	- - - 17 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- - 20 -	claro
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- - 18 -	
26	6 mañana.	28p. 1.	- - - 17 -	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - - 18 -	claro
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - - 17 $\frac{1}{2}$ -	
27	6 mañana.	27p. 11 l. $\frac{3}{4}$	- - - 17 -	seco
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 20 -	rebuelto
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 18' -	
28	6 mañana.	27p. 10 l. -	- - - 15 -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 -	- - - 19 $\frac{2}{3}$ -	lluvioso
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{1}{2}$	- - - 16 -	
29	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{3}{4}$	- - - 14 -	seco
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- - - 17 -	claro
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{5}{6}$	- - - 15 -	
30	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{3}{4}$	- - - 12 $\frac{1}{2}$ -	seco
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	- - - 19 -	claro
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{5}$	- - - 16 $\frac{1}{2}$ -	
31	6 mañana.	p. 1.		
	2 tarde....			
	10 noche..			

Mes de Octubre de 1839

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{2}{3}$	-17 -	humedo
	2 tarde....	27 - 8 $\frac{3}{4}$	-21 -	vario
	10 noche..	27 - 9 $\frac{3}{4}$	-17 -	
2	6 mañana.	27 p. 9 1.	-16 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 9 $\frac{1}{3}$	-21 -	
	10 noche..	27 - 9 $\frac{2}{3}$	-17 -	vario
3	6 mañana.	27 p. 10 1. -	-16 -	humedo
	2 tarde....	27 - 10 -	-20 $\frac{1}{2}$	vario
	10 noche..	27 - 10 -	-17 -	
4	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{4}{5}$	-17 -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 $\frac{4}{3}$	-20 -	
	10 noche..	27 - 9 $\frac{3}{3}$	-18 -	vario
5	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{1}{3}$	-16 -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 $\frac{1}{3}$	-19 -	
	10 noche..	27 - 9 $\frac{1}{4}$	-15 -	lluvioso
6	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{1}{2}$	-15 -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 $\frac{5}{6}$	-18 -	
	10 noche..	27 - 10 $\frac{6}{7}$	-15 -	lluvioso
7	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{4}{5}$	-15 $\frac{3}{4}$	humedo
	2 tarde....	27 - 9 $\frac{3}{3}$	-16 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27 - 11 $\frac{7}{7}$	-14 $\frac{3}{4}$	lluvioso

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28p. 1. $\frac{1}{4}$	- 16 $\frac{1}{2}$	seco
8	2 tarde....	28 - $\frac{1}{3}$	- 19 -	claro
	10 noche..	27 - 11 -	- 16 -	
	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 17 -	humedo
9	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	- 19 $\frac{3}{4}$	vario
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	- 18 -	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{4}$	- 16 -	humedo
10	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{5}{6}$	- 19 -	vario
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	- 17 $\frac{3}{4}$	
	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{3}{4}$	- 15 -	humedo
11	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{8}{9}$	- 20 -	vario
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	- 17 -	
	6 mañana.	27p. 11 l.	- 14 $\frac{3}{4}$	
12	2 tarde....	27 - 11 -	- 18 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	- 15 -	
	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{3}{4}$	- 14 - $\frac{1}{2}$	seco
13	2 tarde....	27 - 11 -	- 15 $\frac{3}{4}$	vario
	10 noche..	27 - 11 -	- 13 -	
	6 mañana.	27p. 11 l.	- 11 - $\frac{1}{2}$	seco
14	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- 15 -	vario
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{2}{3}$	- 13 -	
	6 mañana.	27p. 11 l. $\frac{1}{3}$	- 12 - $\frac{1}{2}$	seco
15	2 tarde....	27 - 11 -	- 16 -	lluvioso
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- 14 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28p. 1. $\frac{1}{3}$	- 14 -	humedo
16	2 tarde....	28 - $\frac{1}{3}$	- 16 - $\frac{2}{3}$	vario
	10 noche..	28 - $\frac{1}{3}$	- 14 -	
	6 mañana.	28p. 1. $\frac{2}{3}$	- 13 -	humedo
17	2 tarde....	28 - $\frac{1}{3}$	- 15 -	lluvioso
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{5}{6}$	- 13 - $\frac{1}{2}$	
	6 mañana.	27p. 11 l.	- 14 -	humedo
18	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- 16 -	claro
	10 noche..	28 - $\frac{1}{4}$	- 14 -	
	6 mañana.	28p. 1. $\frac{2}{3}$	- 16 -	
19	2 tarde....	28 - $\frac{1}{3}$	- 17 -	
	10 noche..	28 - $\frac{1}{3}$	-	
	6 mañana.	28p. 1. $\frac{2}{3}$	- 11 - $\frac{1}{2}$	humedo
20	2 tarde....	28 - 1 -	- 16 -	humedo
	10 noche..	28 - 1 -	- 14 - $\frac{1}{2}$	claro
	6 mañana.	28p. 1. $\frac{3}{4}$	- 14 -	humedo
21	2 tarde....	28 - $\frac{1}{3}$	- 17 -	claro
	10 noche..	28 - $\frac{1}{3}$	- 15 -	
	6 mañana.	28p. 1. $\frac{2}{3}$	- 13 -	humedo
22	2 tarde....	28 - $\frac{1}{3}$	- 19 -	humedo
	10 noche..	28 - $\frac{1}{3}$	- 13 - $\frac{1}{2}$	lluvioso
	6 mañana.	28p. 1. $\frac{1}{3}$	- 13 -	humedo
23	2 tarde....	28 - $\frac{1}{3}$	- 16 -	lluvioso
	10 noche..	28 - $\frac{1}{3}$	- 14 -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- - 13 - $\frac{1}{2}$	
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- - 16 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- - 11 - -	
25	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- - 16 - $\frac{1}{2}$	
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- - - -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- - - -	
26	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- - 10 - -	seco
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- - 15 - -	lluvioso
	10 noche..	28 - 1 - -	- - 10 - -	
27	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- - 10 - -	seco
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- - 15 - -	lluvioso
	10 noche..	28 - 1 - -	- - 10 - -	
28	6 mañana.	28 p. 1 -	- - 10 - -	seco
	2 tarde....	28 - - -	- - 16 - -	lluvioso
	10 noche..	28 - - -	- - 11 - -	
29	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- - 9 - -	seco
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- - 13 - -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- - 10 - -	lluvioso
30	6 mañana.	28 p. 1 l. -	- - 9 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - -	- - 13 - -	vario
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{6}$	- - 10 - -	
31	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{3}$	- - 16 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - -	- - 12 - $\frac{1}{2}$	vario
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- - 11 - -	

Mes de Noviembre de 1839.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas é higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{1}{2}$	- - 11 - -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	- - 15 - -	nebuloso
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	- - 14 - -	
2	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{5}{6}$	- - 13 - -	humedo
	2 tarde....	27 - 10 -	- - 16 - -	vacio
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{3}$	- - 13 - -	
3	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{3}{5}$	- - 14 - -	humedo
	2 tarde....	27 - 8 -	- - 16 - -	vacio
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{1}{3}$	- - 14 - -	lluvioso
4	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{1}{3}$	- - 14 - -	seco
	2 tarde....	27 - 10 -	- - 15 - -	vacio
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{5}{6}$	- - 13 - -	claro
5	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{2}$	- - 11 - -	seco
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	- - 16 - -	claro
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	- - 13 - -	
6	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{1}{2}$	- - 16 - -	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- - 18 - -	vacio
	10 noche..	27 - 11 -	- - 15 - -	
7	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{2}{3}$	- - 16 - -	seco
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{2}{3}$	- - 18 - -	claro.
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{6}$	- - 11 - -	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 1.	-- 9 --	humedo
8	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	-- 14 --	vacio
	10 noche..	27 - 11 -	-- 16 --	
	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{1}{2}$	-- 12 --	humedo
9	2 tarde....	27 - 9 -	-- 14 --	vacio
	10 noche..	27 - 8 -	-- 16 --	
	6 mañana.	27 p. 9 1. -	-- 15 --	humedo
10	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 16 --	vacio
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 15 --	
	6 mañana.	27 p. 9 1.	-- 11 $\frac{1}{2}$ --	humedo
11	2 tarde....	27 - 7 - $\frac{1}{3}$	-- 13 --	tempes-
	10 noche..	27 - 5 - $\frac{3}{5}$	-- 10 --	toso
	6 mañana.	27 p. 9 1. $\frac{3}{4}$	-- 11 --	
12	2 tarde....	27 - 4 - $\frac{3}{4}$	-- 12 --	seco
	10 noche..	27 - 3 - $\frac{1}{2}$	-- 10 --	tempes-
	6 mañana.	27 p. 7 1. -	-- 10 --	seco
13	2 tarde....	27 - 9 -	-- 12 $\frac{1}{2}$ --	vacio
	10 noche..	27 - 10 -	-- 9 $\frac{1}{2}$ --	
	6 mañana.	28 p. 1.	-- 10 --	seco
14	2 tarde....	28 - - $\frac{2}{3}$	-- 14 --	claro
	10 noche..	28 - 1 -	-- 10 --	
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{2}{3}$	-- 9 $\frac{1}{2}$ --	humedo
15	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	-- 12 $\frac{3}{5}$ --	claro
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{2}{3}$	-- 9 $\frac{1}{2}$ --	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{1}{2}$	-- 8 $\frac{3}{4}$ --	humedo
16	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	-- 14 --	vacio
	10 noche..	28 - 2 -	-- 9 --	
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{2}{3}$	-- 9 $\frac{1}{3}$ --	humedo
17	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{4}$	-- 14 --	claro
	10 noche..	28 - - $\frac{2}{3}$	-- 10 --	
	6 mañana.	28 p. 4 1.	-- 9 --	humedo
18	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{5}{6}$	-- 14 --	claro
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{2}{3}$	-- 10 --	
	6 mañana.	28 p. 5 1.	-- 9 --	humedo
19	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{5}$	-- 14 --	vacio
	10 noche..	28 - 1 -	-- 11 --	
	6 mañana.	28 p. 1.	-- 10 --	seco
20	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{6}$	-- 10 $\frac{1}{3}$ --	lluvioso
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	-- 9 $\frac{1}{6}$ --	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$	-- 9 --	seco
21	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{2}{3}$	-- 11 --	tempes-
	10 noche..	27 - 9 -	-- 10 $\frac{1}{2}$ --	toso
	6 mañana.	27 p. 7 1.	-- 9 $\frac{1}{3}$ --	seco
22	2 tarde....	27 - 7 - $\frac{2}{3}$	-- 8 $\frac{1}{3}$ --	vacio
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{1}{2}$	-- 9 --	
	6 mañana.	27 p. 9 1.	-- 7 $\frac{1}{3}$ --	seco
23	2 tarde....	27 - 10 -	-- 9 $\frac{1}{3}$ --	vacio
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{5}{6}$	-- 10 --	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$	-- 7 -	seco
	2 tarde....	28 - 2 -	-- 10 -	lluvioso
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	-- 9 -	
25	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{3}{4}$	-- 6 -	humedo
	2 tarde....	28 -	-- 11 -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	-- 10 -	claro
26	6 mañana.	28 p. 1.	-- 5 -	seco
	2 tarde....	27 - 10 -	-- 9 -	lluvioso
	10 noche..	27 - 9 -	-- 9 -	humedo
27	6 mañana.	27 p. 8 1. $\frac{3}{4}$	-- 7 -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 10 -	
	10 noche..	27 - 10 -	-- 9 -	lluvioso
28	6 mañana.	27 p. 10 1.	-- 6 -	humedo
	2 tarde....	27 - 10 -	-- 10 -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 9 -	abuelto
29	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{1}{3}$	-- 11 -	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	-- 11 -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 10 -	lluvioso
30	6 mañana.	27 p. 10 1. $\frac{1}{3}$	-- 8 -	seco
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{2}{3}$	-- 10 -	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{4}{3}$	-- 8 -	lluvioso.
31	6 mañana.	p. 1.		
	2 tarde....			
	10 noche..			

Mes de Diciembre de 1839.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas é higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 101. $\frac{1}{2}$	-- 8 --	seco
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	-- 11 --	lluvioso
	10 noche..	27 - 11 -	-- 10 --	
2	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{1}{2}$	-- 7 - $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	-- 10 -	lluvioso
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{2}$	-- 8 --	
3	6 mañana.	28 p. 1 1.	-- 7 - $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	-- 11 --	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	-- 8 --	claro
4	6 mañana.	28 p. 1.	-- 6 - $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	27 - 9 -	-- 11 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{1}{2}$	-- 11 --	nebuloso
5	6 mañana.	27 p. 11 1. $\frac{1}{2}$	-- 8 $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	-- 10 --	
	10 noche..	28 - 1 -	-- 9 --	lluvioso
6	6 mañana.	28 p. 1. 1.	-- 7 - $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	28 - 1 -	-- 10 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 1 -	-- 8 -	claro
7	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{1}{3}$	-- 7 - $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	-- 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	-- 6 --	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{1}{4}$	-- 9 --	humedo
8	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{4}$	-- 10 --	vacio
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{5}$	-- 7 --	
	6 mañana.	28 p. 1.	-- 7 --	humedo
9	2 tarde....	27 - 11 -	-- 11 --	lluvioso
	10 noche..	27 - 10 -	-- 8 - $\frac{1}{2}$	
	6 mañana.	27 p. 11 1.	-- 7 - $\frac{1}{2}$	seco
10	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	-- 11 --	vacio
	10 noche..	27 - 8 -	-- 8 --	
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{1}{3}$	-- 8 --	humedo
11	2 tarde....	28 - 2 -	-- 10 --	lluvioso
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	-- 9 --	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{6}$	-- 8 - $\frac{1}{5}$	
12	2 tarde....	27 - 11 -	-- 10 --	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	-- 11 --	
	6 mañana.	28 p. 1.	-- 8 --	humedo
13	2 tarde....	28 - - $\frac{2}{3}$	-- 10 --	vacio
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{6}$	-- 10 --	
	6 mañana.	28 p. 1.	-- 11 --	humedo
14	2 tarde....	28 - -	-- 14 --	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{5}$	-- 10 --	rebuilleto
	6 mañana.	28 p. 1 1. $\frac{1}{3}$	-- 11 --	humedo
15	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{3}{4}$	-- 10 --	vacio
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{4}$	-- 10 --	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$	-- 9 --	humedo
16	2 tarde....	28 - -	-- 14 --	vacio
	10 noche..	28 - -	-- 10 --	
	6 mañana.	28 p. 1.	-- 9 --	humedo
17	2 tarde....	28 - -	-- 14 --	claro
	10 noche..	28 - -	-- 12 --	
	6 mañana.	27 p. 11 l.	-- 11 - $\frac{1}{2}$	humedo
18	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	-- 13 --	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	-- 12 --	vacio
	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{2}{3}$	-- 10 --	
19	2 tarde....	28 - -	-- 16 --	
	10 noche..	28 - - $\frac{2}{3}$	-- 10 --	
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{6}$	-- 7 --	humedo
20	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	-- 13 --	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	-- 10 --	vacio
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{1}{2}$	-- 9 --	seco
21	2 tarde....	28 - 2 -	-- 12 --	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	-- 10 --	claro
	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{2}{6}$	-- 9 - $\frac{1}{2}$	humedo
22	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{4}{3}$	-- 12 - $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{3}$	-- 10 --	vacio
	6 mañana.	28 p. 3 1.	-- 9 - $\frac{1}{3}$	humedo
23	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	-- 13 --	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{5}$	-- 10 --	claro.

DIA.	HORAS.	BÁRÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	28 p. 3 1.	-- -8 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	-- 13 - -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{3}{3}$	-- 10 - -	vacio
25	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{2}{3}$	-- -9 - $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{5}{6}$	-- 14 - -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	-- 16 $\frac{3}{4}$	vacio
26	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{1}{2}$	-- -9 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	-- 14 - -	
	10 noche..	28 - 2 -	-- 10 - -	claro
27	6 mañana.	28 p. 2 1.	-- -9 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{4}{5}$	-- 14 - -	
	10 noche..	28 - 2 -	-- 10 - -	claro
28	6 mañana.	28 p. 2 1. $\frac{1}{2}$	-- -8 - $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	-- 14 - -	
	10 noche..	28 - 3 -	-- 9 - $\frac{1}{3}$	claro
29	6 mañana.	28 p. 4 1.	-- -7 - -	seco
	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{6}$	-- 16 - -	
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{6}$	-- 8 - $\frac{1}{2}$	claro
30	6 mañana.	28 p. 5 1. $\frac{2}{3}$	-- -7 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 5 - $\frac{1}{4}$	-- 16 - -	
	10 noche..	28 - 5 -	-- 9 - -	claro
31	6 mañana.	28 p. 5 1.	-- -6 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{3}$	-- 16 - -	
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{3}$	-- 8 - -	claro.