

mes de Enero de 1843.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	6 - -	seco
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	11 - -	
	10 noche..	28 - 2 -	8 - -	claro
2	6 mañana.	28 p. 1 l.	5 - -	humido
	2 tarde....	28 - -	10 - -	
	10 noche..	28 - -	7 $\frac{1}{2}$	vario
3	6 mañana.	28 p. 1 l.	7 - -	seco
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	8 - -	
	10 noche..	28 - 3 -	7 - -	vario
4	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{3}$	4 $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{6}$	7 - -	
	10 noche..	28 - 6 -	5 - -	vario
5	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{3}$	4 - -	seco
	2 tarde....	28 - 6 -	10 - -	
	10 noche..	28 - 6 -	5 - -	vario
6	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{1}{2}$	4 - -	humido
	2 tarde....	28 - 4 -	11 - -	
	10 noche..	28 - 5 -	7 - -	vario
7	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{3}{4}$	6 $\frac{3}{4}$	humido
	2 tarde....	28 - 7 -	11 $\frac{1}{4}$	
	10 noche..	28 - 7 -	7 - -	claro.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
8	6 mañana.	28 p. 4 $1\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	humado
	2 tarde....	28-4-	11-	
	10 noche..	28-4-	6-	lano
9	6 mañana.	28 p. 3 $1\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	28-3- $\frac{1}{2}$	10-	
	10 noche..	28-3- $\frac{1}{2}$	8-	vario
10	6 mañana.	28 p. 3 $1\frac{2}{3}$	7-	seco
	2 tarde....	28-2- $\frac{3}{4}$	11-	
	10 noche..	28-2-	9-	rebuelto
11	6 mañana.	28 p. 1.	7-	seco
	2 tarde....	27-11-	11-	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{2}$	6-	vario
12	6 mañana.	27 p. 9 $1\frac{1}{3}$	7-	seco
	2 tarde....	27-2- $\frac{6}{7}$	11- $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-10- $\frac{2}{3}$	8-	vario
13	6 mañana.	27 p. 1 $1\frac{1}{2}$	7-	seco
	2 tarde....	27-11- $\frac{2}{3}$	11-	
	10 noche..	28- $\frac{3}{4}$	9-	vario
14	6 mañana.	28 p. 3 $1\frac{1}{2}$	7-	seco
	2 tarde....	28-2- $\frac{2}{3}$	12-	
	10 noche..	28-2- $\frac{2}{3}$	10-	vario
15	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{3}{4}$	9- $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	28-	11-	
	10 noche..	28-9- $\frac{1}{3}$	9-	rebuelto

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
16	6 mañana.	27 p. 9 $1\frac{2}{3}$	8- $\frac{3}{4}$	seco
	2 tarde....	27-10-	10-	
	10 noche..	28- $\frac{1}{2}$	8-	rebuelto
17	6 mañana.	28 p. 2 $1\frac{1}{2}$	7-	seco
	2 tarde....	28-2-	9-	
	10 noche..	28-3- $\frac{1}{4}$	8-	rebuelto
18	6 mañana.	28 p. 4 $1\frac{1}{3}$	6-	seco
	2 tarde....	28-4- $\frac{1}{2}$	10-	
	10 noche..	28-5-	7-	rebuelto
19	6 mañana.	28 p. 5 $1\frac{1}{2}$	4-	seco
	2 tarde....	28-4- $\frac{1}{2}$	9-	
	10 noche..	28-4- $\frac{3}{8}$	7-	vario
20	6 mañana.	28 p. 3 $1\frac{1}{2}$	4-	seco
	2 tarde....	28-3- $\frac{1}{4}$	10-	
	10 noche..	28-3-	8-	vario
21	6 mañana.	28 p. 3 $1\frac{3}{4}$	5-	seco
	2 tarde....	28-3- $\frac{3}{4}$	10-	
	10 noche..	28-4-	7-	vario
22	6 mañana.	28 p. 4 $1\frac{1}{2}$	5-	seco
	2 tarde....	28-3- $\frac{2}{3}$	11-	
	10 noche..	28-4-	7-	vario
23	6 mañana.	28 p. 5 $1\frac{1}{2}$	5-	humado
	2 tarde....	28-4- $\frac{5}{8}$	11-	
	10 noche..	28-4- $\frac{1}{2}$	8-	lano.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	
24	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{2}{3}$	6 - -	humedo	
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{2}{4}$	10 - $\frac{1}{6}$		
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{2}{3}$	7 - -	claro	
25	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{3}$	6 - -	humedo	
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{2}{3}$	10 - -		
	10 noche..	28 - 4 - -	7 - -	rebuelto	
26	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{2}{5}$	6 - -	humedo	
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{2}{6}$	11 - -		
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{2}{5}$	7 - -	vario	
27	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{2}$	6 - -	humedo	
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	11 - -		
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	7 - $\frac{1}{2}$	vario	
28	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{3}$	6 - -	humedo	
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{3}$	11 - $\frac{1}{6}$		
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{3}$	8 - -	claro	
29	6 mañana.	28 p. 8 l. -	6 - -	humedo	
	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{6}$	11 - -		
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{6}$	6 - -	claro	
30	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{2}{3}$	6 - -	humedo	
	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{3}$	11 - -		
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{2}{4}$	9 - -	claro	
31	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{2}{3}$	7 - -	humedo	
	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{3}$	12 - -		
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	9 - -	nebuloso	

mes de Febrero de 1843.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 5 l.	- - - 6 -	humido
	2 tarde....	28 - 5 -	- 11 -	
	10 noche..	28 - 5 - $\frac{1}{2}$	- 7 -	nebuloso
2	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{2}{3}$	- 5 $\frac{1}{3}$	humido
	2 tarde....	28 - 5 - $\frac{1}{2}$	- 9 -	
	10 noche..	28 - 5 -	- 6 -	nebuloso
3	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	- 5 $\frac{1}{6}$	humido
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- 10 -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{6}$	- 7 -	nebuloso.
4	6 mañana.	27 p. 9 l.	- - - 6 -	humido
	2 tarde....	27 - 7 -	- - 8 -	
	10 noche..	27 - 7 - $\frac{1}{4}$	- - 7 -	claro
5	6 mañana.	27 p. 9 l.	- - 4 -	vario
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{2}{3}$	- - 7 -	
	10 noche.	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	- - 6 -	sero
6	6 mañana.	27 p. 11 l.	- - 4 -	sero
	2 tarde....	28 - -	- - 9 -	
	10 noche..	28 - -	- - 7 -	claro
7	6 mañana.	28 p. 1.	- - 5 -	humido
	2 tarde....	28 - -	- - 9 -	
	10 noche..	28 - -	- - 8 -	lluvioso

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	- 7 -	humedo	
8	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{2}$	- 11 -		
	10 noche..	27-11-	- 9 -	lluvioso	
	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 6 -	humedo	
9	2 tarde....	27-11-	- 9 -		
	10 noche..	27-11-	- 10 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 7 -	humedo	
10	2 tarde....	27-11-	- 11 -		
	10 noche..	27-11-	- 8 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{2}{3}$	- 7 -	humedo	
11	2 tarde....	27-10- $\frac{2}{3}$	- 12 -		
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	- 9 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{7}{8}$	- 7 -	humedo	
12	2 tarde....	27-9-	- 13 -		
	10 noche..	27-9-	- 9 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	- 8 -	humedo	
13	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{3}$	- 13 -		
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{3}$	- 9 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 9 -	humedo	
14	2 tarde....	27-10-	- 12 -		
	10 noche..	27-10-	- 9 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 10 l.	- 8 -	humedo	
15	2 tarde....	27-9-	- 12 -		
	10 noche..	27-8- $\frac{2}{5}$	- 10 -	vario	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	27 p. 7 l.	- 9 -	humedo	
16	2 tarde....	27-6- $\frac{3}{4}$	- 12 -		
	10 noche..	27-6-	- 10 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 5 l.	- 8 $\frac{1}{2}$ -	humedo	
17	2 tarde....	27-5-	- 11- $\frac{1}{2}$ -		
	10 noche..	27-5-	- 9- $\frac{1}{2}$ -	nebuloso	
	6 mañana.	27 p. 4 l.	- 9 -	humedo	
18	2 tarde....	27-3-	- 12 -		
	10 noche..	27-2- $\frac{1}{2}$	- 10 -	sebuella	
	6 mañana.	27 p. 1 l. $\frac{4}{5}$	- 9 -	humedo	
19	2 tarde....	27-1-	- 11 -		
	10 noche..	27-1-	- 10 -	tempestuoso	
	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{3}{4}$	- 9 -	humedo	
20	2 tarde....	27-9-	- 12 -		
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{2}$	- 10 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	- 8 -	humedo	
21	2 tarde....	27-10-	- 11 -		
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{2}$	- 9 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{1}{2}$	- 9 -	humedo	
22	2 tarde....	27-8- $\frac{1}{2}$	- 10 -		
	10 noche..	27-8- $\frac{1}{2}$	- 12- $\frac{1}{2}$ -	lluvioso	
	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{1}{2}$	- 8 -	humedo	
23	2 tarde....	27-7- $\frac{1}{2}$	- 10 -		
	10 noche..	27-6- $\frac{1}{3}$	- 9 -	lluvioso	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	27p. 7 l.	- - 8 -	humido
	2 tarde....	27-7- $\frac{1}{6}$	- - 11 -	
	10 noche..	27-7- $\frac{1}{3}$	- - 9 -	humido
25	6 mañana.	27p. 7 l. $\frac{1}{2}$	- - 8 -	humido
	2 tarde....	27-8 -	- - 11 -	
	10 noche..	27-9 -	- - 9 -	vario
26	6 mañana.	27p. 11 l. $\frac{2}{3}$	- - 7- $\frac{1}{2}$	humido
	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{2}$	- - 11 -	
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	- - 9 -	vario
27	6 mañana.	27p. 8 l. $\frac{3}{4}$	- - 8 $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	27-6- $\frac{1}{2}$	- - 12 -	
	10 noche..	27-6 -	- - 9 -	tempestuoso
28	6 mañana.	27p. 7 l.	- - 8 -	seco
	2 tarde....	27-7- $\frac{1}{2}$	- - 12 -	
	10 noche..	27-7 -	- - 9 -	vario
29	6 mañana.	p. l.		
	2 tarde....			
	10 noche..			
30	6 mañana.	p. l.		
	2 tarde....			
	10 noche..			
31	6 mañana.	p. l.		
	2 tarde....			
	10 noche..			

mes de mayo de 1843

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 11 l.	--- 10 ---	seco
	2 tarde....	27-11- $\frac{2}{3}$	--- 12 ---	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{3}$	--- 10 ---	vario
2	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	--- 9 - $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	28-	--- 14 ---	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{2}$	--- 10 ---	vario
3	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$	--- 8 -	humedo
	2 tarde....	28- $\frac{1}{2}$	--- 10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-3- $\frac{1}{3}$	--- 4 -	seco
4	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{4}{5}$	--- 5 -	seco
	2 tarde....	28-1- $\frac{1}{3}$	--- 10 -	
	10 noche..	28-2-	--- 7 -	vario
5	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{2}$	--- 6 -	seco
	2 tarde....	28-1- $\frac{1}{2}$	--- 11 -	
	10 noche..	28-2- $\frac{1}{2}$	--- 8 -	vario
6	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$	--- 5 -	humedo
	2 tarde....	28-2- $\frac{1}{2}$	--- 10 -	
	10 noche..	28-2- $\frac{1}{2}$	--- 8 -	vario
7	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{2}$	--- 5 -	humedo
	2 tarde....	28-2- $\frac{1}{2}$	--- 10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28-2- $\frac{1}{2}$	--- 8 -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{2}{3}$	-- 4 $\frac{1}{2}$	seco	
8	2 tarde....	28-2- $\frac{2}{3}$	-- 10 --		
	10 noche..	28-2- $\frac{2}{3}$	-- 7 --	vario	
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{3}{3}$	-- 5 --	seco	
9	2 tarde....	28-3- $\frac{1}{2}$	-- 8 --		
	10 noche..	28-3- $\frac{1}{2}$	-- 7 --	llovioso	
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{5}{6}$	-- 5 --	seco	
10	2 tarde....	28-3- $\frac{2}{3}$	-- 10 --		
	10 noche..	28-3- $\frac{1}{2}$	-- 7 --	llovioso	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{3}{4}$	-- 5 --	humedo	
11	2 tarde....	28-3-	-- 10 --		
	10 noche..	28-1- $\frac{2}{3}$	-- 8 --	vario	
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	-- 5 --	seco	
12	2 tarde....	28-2-	-- 10 --		
	10 noche..	28-2-	-- 8 --	vario	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	-- 6 --	humedo	
13	2 tarde....	28-2- $\frac{1}{3}$	-- 11 --		
	10 noche..	28-2- $\frac{1}{3}$	-- 9 --	claro	
	6 mañana.	28 p. 2 l.	-- 6 --	humedo	
14	2 tarde....	28-2-	-- 12 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28-2-	-- 9 --	claro	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{3}$	-- 6 --	humedo	
15	2 tarde....	28-2-	-- 13 --		
	10 noche..	28-2-	-- 9 --	claro	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	-- 7 --	humedo	
16	2 tarde....	28-2- $\frac{1}{2}$	-- 13 --		
	10 noche..	28-2- $\frac{1}{2}$	-- 9 --	claro	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	-- 7 --	humedo	
17	2 tarde....	28-2- $\frac{1}{2}$	-- 12 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28-2- $\frac{1}{2}$	-- 9 --	claro	
	6 mañana.	28 p. 2 l.	-- 6 $\frac{1}{2}$	humedo	
18	2 tarde....	28-2-	-- 13 --		
	10 noche..	28-2-	-- 9 --	claro	
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	-- 8 $\frac{1}{2}$	humedo	
19	2 tarde....	28-1- $\frac{1}{2}$	-- 12 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28-1- $\frac{1}{2}$	-- 9 --	claro	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{5}{6}$	-- 10 --	humedo	
20	2 tarde....	27-11- $\frac{2}{3}$	-- 14 --		
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	-- 10 --	nebuloso	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	-- 10 --	humedo	
21	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{3}$	-- 14 --		
	10 noche..	27-11-	-- 10 --	nebuloso	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	-- 10 --	humedo	
22	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	-- 13 --		
	10 noche..	27-10- $\frac{3}{4}$	-- 10 --	llovioso	
	6 mañana.	27 p. 11 l.	-- 10 --	humedo	
23	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	-- 13 --		
	10 noche..	27-10-	-- 10 --	claro	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	27 p. 2 l. $\frac{4}{8}$	- 10 -	humedo
	2 tarde....	27 - 8 -	- 11 -	
	10 noche..	27 - 7 - $\frac{4}{8}$	- 10 -	lluvioso
25	6 mañana.	27 p. 7 l. $\frac{3}{4}$	- 10 -	humedo
	2 tarde....	27 - 8 -	- 12 -	
	10 noche..	27 - 8 -	- 9 $\frac{1}{2}$	claro
26	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{6}$	- 7 -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{8}$	- 13 -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{8}$	- 9 -	vario
27	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{3}{4}$	- 7 -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 -	- 12 -	
	10 noche..	27 - - $\frac{1}{8}$	- 9 -	vario
28	6 mañana.	28 p. 9 l. $\frac{1}{8}$	- 7 -	humedo
	2 tarde....	28 - 9 -	- 12 -	
	10 noche..	28 - 10 -	- 9 -	lluvioso
29	6 mañana.	28 p. 1.	- 7 -	seco
	2 tarde....	28 - 1 -	- 11 $\frac{1}{8}$	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{8}$	- 9 -	claro
30	6 mañana.	28 p. 2 l.	- 8 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{8}$	- 13 -	
	10 noche..	28 - 1 -	- 10 -	claro
31	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{3}{4}$	- 9 -	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{8}$	- 15 -	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{8}$	- 10 -	vario

mes de Abril de 1843.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{2}{3}$	- - 9 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 2 -	- - 15 - -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	- - 10 - -	vario
2	6 mañana.	28 p. 3 l.	- - 9 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 3 -	- - 15 - -	
	10 noche..	28 - 3 -	- - 10 - -	nebuloso
3	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{7}$	- - 9 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{4}{3}$	- - 15 - -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{4}{3}$	- - 10 - -	nebuloso
4	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{3}{4}$	- - 11 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{3}{4}$	- - 16 - -	
	10 noche..	28 - 1 -	- - 10 - -	claro
5	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$	- - 10 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 3 -	- - 17 - -	
	10 noche..	28 - 3 -	- - 9 - -	claro
6	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{3}{4}$	- - 9 $\frac{3}{4}$	humedo
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	- - 17 - -	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	- - 10 - -	claro
7	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{3}{4}$	- - 9 $\frac{3}{4}$	humedo
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	- - 17 - -	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	- - 10 - -	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	HORAS.	DIA.
8	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{3}{4}$	- - 9 $\frac{1}{3}$	húmedo		
	2 tarde....	28 - 3 -	- - 17 -			
	10 noche..	28 - 3 -	- - 10 -	claro		
9	6 mañana.	27 p. 10 l.	- - 11 -	seco		
	2 tarde....	27 - 9 -	- - 18 -			
	10 noche..	27 - 10 -	- - 11 -	rebuelto		
10	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- - 10 -	seco		
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	- - 15 -			
	10 noche..	28 - 1 -	- - 10 -	rebuelto		
11	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	- - 9 $\frac{1}{2}$	seco		
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	- - 15 -			
	10 noche..	28 - 2 -	- - 10 -	vario		
12	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- - 9 -	húmedo		
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$	- - 14 -			
	10 noche..	28 -	- - 10 -	rebuelto		
13	6 mañana.	27 p. 11 l.	- - 9 $\frac{1}{2}$	seco		
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- - 14 -			
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- - 10 -	vario		
14	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- - 9 -	seco		
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	- - 13 -			
	10 noche..	28 - 2 -	- - 10 -	vario		
15	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{3}$	- - 9 -	seco		
	2 tarde....	28 - 2 -	- - 14 -			
	10 noche..	28 - -	- - 10 -	vario		

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	HORAS.	DIA.
16	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- - 16 -	seco		
	2 tarde....	28 - -	- - 18 -			
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	- - 11 -	vario		
17	6 mañana.	28 p. 2 l.	- - 11 -	húmedo		
	2 tarde....	28 - 2 -	- - 18 -			
	10 noche..	28 - 2 -	- - 10 -	claro		
18	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	- - 11 -	seco		
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- - 17 -			
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- - 11 -	vario		
19	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{2}{3}$	- - 9 $\frac{1}{2}$	húmedo		
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{2}{3}$	- - 17 -			
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{2}{3}$	- - 12 -	vario		
20	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{5}{7}$	- - 11 $\frac{1}{2}$	húmedo		
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 16 -			
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 11 -	vario		
21	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{4}$	- - 10 -	seco		
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- - 13 -			
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- - 11 -	claro		
22	6 mañana.	28 p. 1 l.	- - 14 -	seco		
	2 tarde....	28 - 1 -	- - 16 -			
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{2}{3}$	- - 11 -	llovioso		
23	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$	- - 11 -	seco		
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{6}$	- - 13 -			
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{4}$	- - 11 -	vario		

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{2}{3}$	10	humido
24	2 tarde....	28-1 - $\frac{2}{3}$	15	
	10 noche..	28-1 - $\frac{2}{3}$	11	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	humido
25	2 tarde....	28-1 - $\frac{1}{2}$	14	
	10 noche..	28-1 - $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{6}$	9	humido
26	2 tarde....	28-1 -	16	
	10 noche..	28-1 -	11	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l.	11	seco
27	2 tarde....	28-1 -	17	
	10 noche..	28-1 -	16	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l.	11	humido
28	2 tarde....	28-1 -	16	
	10 noche..	28-1 -	11	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l.	10 $\frac{1}{3}$	humido
29	2 tarde....	27-10 - $\frac{2}{3}$	16	
	10 noche..	27-10 - $\frac{2}{3}$	11	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l.	11	humido
30	2 tarde....	27-11 -	17	
	10 noche..	27-11 -	11 $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	p. 1 l.		
31	2 tarde....			
	10 noche..			

mes de Mayo de 1843.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 11 l.	12	humedo
	2 tarde....	27-11-	13	
	10 noche..	27-11-	12	vario
2	6 mañana.	27 p. 11 l.	10 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27-11-	12 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27-11-	11	vario
3	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{6}$	12	seco
	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{6}$	12 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{6}$	12	vario
4	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{8}$	12	humedo
	2 tarde....	28- - $\frac{1}{8}$	17	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{8}$	12	vario
5	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{8}$	11 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28- - $\frac{1}{8}$	17	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{8}$	12	vario
6	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{3}$	11	humedo
	2 tarde....	27-11- $\frac{2}{3}$	17	
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	12	claro
7	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{2}{3}$	11 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27-9- $\frac{2}{3}$	18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-9- $\frac{2}{3}$	12	vario.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 2 l. $\frac{2}{3}$	-- 14 --	humedo
8	2 tarde....	27-2- $\frac{5}{4}$	-- 19 --	
	10 noche..	27-2- $\frac{5}{4}$	-- 14 --	claro
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{6}{7}$	-- 13 --	seco
9	2 tarde....	27-11- $\frac{6}{7}$	-- 17 --	
	10 noche..	27-11- $\frac{6}{7}$	-- 11 --	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{3}{5}$	-- 11 --	humedo
10	2 tarde....	28- - - $\frac{4}{5}$	-- 18 --	
	10 noche..	28- - - $\frac{4}{5}$	-- 12 --	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l.	-- 10 --	humedo
11	2 tarde....	28-1- -	-- 17 --	
	10 noche..	28-1- -	-- 11 --	claro
	6 mañana.	28 p. 2 l.	-- 10 --	humedo
12	2 tarde....	28-2- $\frac{1}{3}$	-- 17 --	
	10 noche..	28-2- $\frac{1}{3}$	-- 11 --	vario
	6 mañana.	28 p. 4 l.	-- 10 --	humedo
13	2 tarde....	28-4- -	-- 17- $\frac{1}{2}$ --	
	10 noche..	28-4- -	-- 11 --	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{2}{3}$	-- 10- $\frac{1}{2}$ --	humedo
14	2 tarde....	28- - -	-- 17 --	
	10 noche..	28- - -	-- 11 --	claro
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{6}{7}$	-- 10 --	humedo
15	2 tarde....	27-11- $\frac{6}{7}$	-- 19 --	
	10 noche..	27-11- $\frac{6}{7}$	-- 12 --	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	-- 12 --	humedo
16	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{4}$	-- 19 --	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{4}$	-- 12 --	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l.	-- 11 --	seco
17	2 tarde....	27-2- $\frac{6}{7}$	-- 19- $\frac{1}{2}$ --	
	10 noche..	27-11- -	-- 10 --	vario
	6 mañana.	27 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	-- 12 --	seco
18	2 tarde....	27-11- $\frac{5}{6}$	-- 19 --	
	10 noche..	27- - -	-- 12- $\frac{1}{2}$ --	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	-- 12 --	seco
19	2 tarde....	27-11- $\frac{6}{6}$	-- 19 --	
	10 noche..	27- - -	-- 12 --	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{5}{8}$	-- 11 --	humedo
20	2 tarde....	27-11- $\frac{5}{8}$	-- 12 --	
	10 noche..	27-11- $\frac{5}{8}$	-- 14 --	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l.	-- 14 --	humedo
21	2 tarde....	28- - -	-- 15 --	
	10 noche..	28- - -	-- 18 --	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{7}{8}$	-- 14 --	humedo
22	2 tarde....	27-11- $\frac{7}{8}$	-- 19 --	
	10 noche..	27-11- $\frac{7}{8}$	-- 14 --	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	-- 14 --	humedo
23	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{3}$	-- 19 --	
	10 noche..	27-9- -	-- 15 --	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	15	humedo
	2 tarde....	27-10-	15	
	10 noche..	27-10-	12	chubioso
25	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{5}$	14	seco
	2 tarde....	27- -	18	
	10 noche..	27-1-	14	vario
26	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	12	humedo
	2 tarde....	28-2- $\frac{1}{3}$	19	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{4}$	12	claro
27	6 mañana.	28 p. 2 l.	12	humedo
	2 tarde....	28-2-	19	
	10 noche..	28-2-	12 $\frac{1}{2}$	claro
28	6 mañana.	28 p. 1 l.	12	humedo
	2 tarde....	28-1-	19	
	10 noche..	28-1-	12	claro
29	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{2}{3}$	11	humedo
	2 tarde....	28-1-	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28-1- $\frac{1}{3}$	12	claro
30	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{2}{3}$	12	humedo
	2 tarde....	28-2- $\frac{3}{5}$	19	
	10 noche..	28-2- $\frac{3}{4}$	13	claro
31	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{3}$	12	humedo
	2 tarde....	28-1- $\frac{1}{2}$	21	
	10 noche..	28-1- $\frac{1}{3}$	12 $\frac{1}{2}$	claro

mes de Junio de 1843.

OBSERVACIONES

Barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana. 28 p. l.	28	13	humido
	2 tarde....	28	20	
	10 noche..	28	13	vario
2	6 mañana. 27 p. 10 l.	27	13	humido
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	21	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	14	vario
3	6 mañana. 27 p. 9 l.	27	15	humido
	2 tarde....	27 - 9 -	20	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	17	vario
4	6 mañana. 27 p. 10 l.	27	15	humido
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	16	
	10 noche..	27 - 11 -	13	lluvioso
5	6 mañana. 28 p. l.	28	14	humido
	2 tarde....	28 - 1 -	19	
	10 noche..	28 -	14 - $\frac{1}{8}$	laxo
6	6 mañana. 28 p. 1 l. $\frac{1}{8}$	28	14	humido
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	19	
	10 noche..	28 - 1 -	15	vario
7	6 mañana. 28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	28	14	humido
	2 tarde....	28 - 1 -	19	
	10 noche..	28 - 1 -	14	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	28 p. l. $\frac{6}{7}$	13 $\frac{1}{2}$	humedo	
8	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{3}$	20 - -		
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{2}$	13 - -	claro	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{3}$	13 $\frac{1}{2}$	humedo	
9	2 tarde....	27 - 11 -	20 - -		
	10 noche..	27 - 11 -	14 - -	claro	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	14 - -	humedo	
10	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{4}{5}$	20 - -		
	10 noche..	28 - -	15 - -	claro	
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{2}{3}$	14 - -	humedo	
11	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{2}{3}$	20 - -		
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{3}{5}$	14 - -	claro	
	6 mañana.	28 p. l. $\frac{2}{3}$	13 $\frac{3}{4}$	humedo	
12	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	13 - -	vario	
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	14 $\frac{1}{3}$	humedo	
13	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	20 $\frac{1}{3}$		
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{4}$	13 - -	vario	
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	14 - -	humedo	
14	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	17 - -		
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	14 - -	lucioso	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	15 - -	humedo	
15	2 tarde....	27 - 10 -	20 - -		
	10 noche..	27 - 10 -	15 - -	claro.	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	14 $\frac{1}{2}$	humedo	
16	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	21 - -		
	10 noche..	27 - 10 -	15 - -	claro	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	14 $\frac{1}{2}$	humedo	
17	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	20 - -		
	10 noche..	27 - 10 -	14 - -	claro	
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{2}$	14 - -	humedo	
18	2 tarde....	27 - 9 -	21 - -		
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	11 - -	claro	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	15 - -	humedo	
19	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	21 - -		
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{4}$	16 - -	claro	
	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{3}$	15 - -	humedo	
20	2 tarde....	28 - -	21 - -		
	10 noche..	28 - -	16 - -	claro	
	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{3}$	15 - -	humedo	
21	2 tarde....	28 - -	21 - -		
	10 noche..	28 - -	16 - -	claro	
	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{3}$	15 - -	humedo	
22	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	21 - -		
	10 noche..	27 - -	16 - -	claro	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	15 - -	humedo	
23	2 tarde....	27 - 10 -	21 - -		
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	16 - -	claro.	

OBSERVACIONES

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	15	humido
24	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	21	
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{2}$	15	vario
	6 mañana.	27 p. 9 l.	17	humido
25	2 tarde....	27-9-	21	
	10 noche..	27-9-	17	claro
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$	humido
26	2 tarde....	27-10-	21 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27-10-	17	claro
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	17	humido
27	2 tarde....	27-9- $\frac{3}{4}$	21	
	10 noche..	27-9-	17	claro
	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{1}{3}$	17	seco
28	2 tarde....	27-8- $\frac{1}{2}$	22	
	10 noche..	27-9-	17	vario
	6 mañana.	27 p. 10 l.	15	seco
29	2 tarde....	27-10- $\frac{3}{4}$	20	
	10 noche..	27-11-	16	vario
	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{3}$	16	humido
30	2 tarde....	28-1- $\frac{1}{2}$	20	
	10 noche..	28-1- $\frac{1}{2}$	16	claro
	6 mañana.	p. l.		
31	2 tarde....			
	10 noche..			

mes de Julio de 1843.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{2}$	16	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	20	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	16	claro
2	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{3}$	15	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{4}$	21 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{4}$	15	claro
3	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{8}$	14 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{8}$	22	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{4}$	14	claro
4	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{7}$	14	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{7}$	22 $\frac{1}{6}$	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{7}$	15	claro
5	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{4}$	14	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	23	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	17	claro
6	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	16	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	26	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{6}$	15	claro
7	6 mañana.	28 p. 1.	16	humedo
	2 tarde....	28 - -	23	
	10 noche..	28 - -	17	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
8	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- 16 -	humido
	2 tarde....	27-11-	- 23 $\frac{1}{3}$ -	
	10 noche..	27-11-	- 16 -	vario
9	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 16 -	humido
	2 tarde....	27-10- $\frac{4}{5}$	- 18 -	
	10 noche..	27-11-	- 16 -	vario
10	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- 15 -	humido
	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{2}$	- 20 $\frac{1}{3}$ -	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{2}$	- 15 -	vario
11	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{4}{5}$	- 16 -	humido
	2 tarde....	28- -	- 21 $\frac{1}{2}$ -	
	10 noche..	28- -	- 16 -	claro
12	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- 15 -	humido
	2 tarde....	28- - $\frac{1}{3}$	- 21 -	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{3}$	- 16 -	claro
13	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- 14 $\frac{1}{2}$ -	humido
	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{2}$	- 21 -	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{2}$	- 14 -	rebuelto
14	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 14 -	humido
	2 tarde....	28- -	- 21 -	
	10 noche..	28- -	- 13 -	vario
15	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{4}{5}$	- 16 -	seco
	2 tarde....	27-11- $\frac{4}{5}$	- 19 $\frac{1}{2}$ -	
	10 noche..	27-11- $\frac{4}{5}$	- 16 -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
16	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- 16 -	seco
	2 tarde....	28- - $\frac{1}{3}$	- 22 $\frac{1}{2}$ -	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{3}$	- 16 -	vario
17	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 16 -	humido
	2 tarde....	28-1-	- 23 -	
	10 noche..	28-1-	- 16 -	claro
18	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 16 $\frac{1}{2}$ -	humido
	2 tarde....	28- -	- 24 -	
	10 noche..	28- -	- 18 -	claro
19	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 16 -	humido
	2 tarde....	27-10-	- 23 -	
	10 noche..	27-10-	- 16 -	claro
20	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{2}$	- 16 $\frac{1}{2}$ -	seco
	2 tarde....	27-10-	- 19 -	
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	- 15 -	vario
21	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 14 -	seco
	2 tarde....	28- - $\frac{2}{3}$	- 22 -	
	10 noche..	28- -	- 14 -	vario
22	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 13 -	seco
	2 tarde....	28- - $\frac{1}{3}$	- 23 -	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{3}$	- 14 -	vario
23	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{3}$	- 14 -	seco
	2 tarde....	27-11- $\frac{2}{3}$	- 22 -	
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	- 15 -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	14	seco
24	2 tarde....	27-11- $\frac{3}{4}$	22	
	10 noche..	27-11- $\frac{4}{5}$	18	vario
	6 mañana.	28 p. 11 l. $\frac{1}{4}$	14	seco
25	2 tarde....	28-1- $\frac{1}{4}$	22	
	10 noche..	28-1- $\frac{1}{4}$	15	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{5}$	16	seco
26	2 tarde....	28- - $\frac{1}{5}$	23	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{5}$	16	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{6}$	15	seco
27	2 tarde....	28- - $\frac{1}{6}$	23	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{6}$	15	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l.	15	humedo
28	2 tarde....	28- - $\frac{1}{4}$	23	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{5}$	15	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{6}$	15	humedo
29	2 tarde....	28- - $\frac{1}{3}$	22	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{3}$	15	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l.	15	humedo
30	2 tarde....	27-11- $\frac{3}{4}$	22	
	10 noche..	27-11- $\frac{3}{4}$	16	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l.	15	humedo
31	2 tarde....	27-11-	23	
	10 noche..	27-11-	16	claro.

mes de Agosto de 1443.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 11 l.	- - 17 - -	humido
	2 tarde....	27 - 11 -	- - 23 - -	
	10 noche..	27 - 11 -	- - 17 - -	claro
2	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- - 17 - -	humido
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- - 23 - -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	- - 18 - -	nebuloso
3	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{8}$	- - 18 - -	humido
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	- - 24 - -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	- - 18 - -	claro
4	6 mañana.	27 p. 10 l.	- - 18 $\frac{1}{2}$ - -	seco
	2 tarde....	27 - 11 -	- - 24 - -	
	10 noche..	27 - 11 -	- - 18 - -	claro
5	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- - 18 - -	humido
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 24 - -	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 18 - -	claro
6	6 mañana.	28 p. 1 l.	- - 17 - $\frac{1}{2}$ - -	humido
	2 tarde....	28 - -	- - 23 - $\frac{1}{2}$ - -	
	10 noche..	28 - -	- - 17 - -	claro
7	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{4}$	- - 17 - -	humido
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$	- - 24 - -	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{2}$	- - 17 - -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{2}$	- 17 -	seco	
8	2 tarde....	28 -	- 24 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28 -	- 17 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{4}{5}$	- 17 -	seco	
9	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{4}{5}$	- 24 -		
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{4}{5}$	- 17 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 16 -	humido	
10	2 tarde....	27 - 11 -	- 23 $\frac{1}{5}$		
	10 noche..	27 - 11 -	- 16 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{5}{8}$	- 16 -	seco	
11	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{5}{8}$	- 24 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	27 - 11 -	- 16 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{5}$	- 16 - $\frac{1}{3}$	humido	
12	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{5}$	- 23 -		
	10 noche..	27 - 10 -	- 16 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 17 -	humido	
13	2 tarde....	27 - 11 -	- 24 -		
	10 noche..	27 - 11 -	- 17 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 16 -	humido	
14	2 tarde....	27 - 10 -	- 24 -		
	10 noche..	27 - 10 -	- 16 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{4}{3}$	- 17 -	humido	
15	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{4}{3}$	- 26 - $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{4}{3}$	- 17 - $\frac{1}{3}$	claro	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	- 17 - $\frac{1}{3}$	humido	
16	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- 26 -		
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- 18 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 10 l.	- 17 -	humido	
17	2 tarde....	27 - 10 -	- 25 $\frac{1}{6}$		
	10 noche..	27 - 10 -	- 17 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 10 l.	- 17 -	humido	
18	2 tarde....	27 - 10 -	- 25 - $\frac{1}{6}$		
	10 noche..	27 - 10 -	- 17 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{3}{4}$	- 17 $\frac{1}{6}$	humido	
19	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	- 25 - $\frac{1}{4}$		
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	- 17 - $\frac{1}{6}$	vario	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	- 17 $\frac{1}{6}$	humido	
20	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- 25 -		
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- 18 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	- 17 $\frac{1}{6}$	humido	
21	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- 25 -		
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- 18 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{4}$	- 17 $\frac{1}{6}$	humido	
22	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{4}$	- 26 -		
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{4}$	- 18 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 9 l.	- 17 $\frac{1}{6}$	humido	
23	2 tarde....	27 - 9 -	- 24 -		
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	- 18 -	vario	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{2}{3}$	- - 17 $\frac{1}{6}$	humedo
24	2 tarde....	27-9- $\frac{2}{3}$	- - 24 $\frac{1}{6}$	
	10 noche..	27-9- $\frac{2}{3}$	- - 18 -	claro
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	- - 17 $\frac{1}{2}$	humedo
25	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{3}$	- - 24 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{3}$	- - 18 -	claro
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- - 17 -	humedo
26	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	- - 24 -	
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	- - 18 -	claro
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	- - 17 $\frac{1}{3}$	humedo
27	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{3}$	- - 24 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{3}$	- - 18 -	claro
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{3}$	- - 17 $\frac{1}{6}$	humedo
28	2 tarde....	27-11- $\frac{2}{3}$	- - 25 -	
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	- - 18 -	claro
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{3}$	- - 17 $\frac{1}{6}$	humedo
29	2 tarde....	27-11- $\frac{2}{3}$	- - 25 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	- - 18 -	claro
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	- - 18 -	humedo
30	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{3}$	- - 25 -	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{3}$	- - 18 -	claro
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{3}$	- - 18 -	humedo
31	2 tarde....	27-11- $\frac{2}{3}$	- - 27 -	
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	- - 17 -	claro

mes de Setiembre de 1843.

OBSERVACIONES					HORAS.	DIA.
barométricas, termométricas e higrométricas.						
DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.		
1	6 mañana.	28 p. l. $\frac{2}{3}$	-- 18 --	humedo		
	2 tarde....	27-11- $\frac{5}{8}$	-- 25 --			
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{2}$	-- 18 $\frac{1}{2}$	claro		
2	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{5}$	-- 18 $\frac{1}{6}$	humedo		
	2 tarde....	28- -- $\frac{1}{5}$	-- 25 --			
	10 noche..	28- -- $\frac{1}{5}$	-- 18 --	claro		
3	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{8}$	-- 17 $\frac{3}{4}$	seco		
	2 tarde....	28- -- $\frac{1}{8}$	-- 25 --			
	10 noche..	28- -- $\frac{1}{8}$	-- 18 --	claro		
4	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{8}$	-- 18 --	seco		
	2 tarde....	28- -- $\frac{1}{8}$	-- 24 $\frac{3}{4}$			
	10 noche..	28- -- $\frac{1}{8}$	-- 18 --	claro		
5	6 mañana.	28 p. l.	-- 18 --	seco		
	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{5}$	-- 25 $\frac{1}{2}$			
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{5}$	-- 18 $\frac{1}{2}$	claro		
6	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{3}$	-- 18 $\frac{1}{6}$	humedo		
	2 tarde....	28- -- $\frac{1}{3}$	-- 25 --			
	10 noche..	28- -- $\frac{1}{3}$	-- 19 --	claro		
7	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{5}$	-- 18 $\frac{1}{6}$	humedo		
	2 tarde....	28- --	-- 25 $\frac{3}{4}$			
	10 noche..	28- --	-- 18 $\frac{3}{4}$	claro		

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
8	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{3}$	19	humedo	
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	25		
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	18	vario	
9	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{3}$	18	humedo	
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	25		
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	17 $\frac{1}{2}$	vario	
10	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{4}$	17	humedo	
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{4}$	24 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{4}$	18	vario	
11	6 mañana.	28 p. l. $\frac{2}{5}$	17	humedo	
	2 tarde....	27-11 - $\frac{2}{5}$	24 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	27-11 - $\frac{2}{5}$	17	claro	
12	6 mañana.	27 p. 11 l.	16 $\frac{1}{6}$	seco	
	2 tarde....	27-11 -	24		
	10 noche..	27-11 -	17	vario	
13	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	17	seco	
	2 tarde....	27-9 - $\frac{1}{3}$	25		
	10 noche..	27-9 - $\frac{1}{3}$	17	rebuelto	
14	6 mañana.	27 p. 10 l.	17	humedo	
	2 tarde....	27-9 - $\frac{3}{4}$	24		
	10 noche..	27-9 - $\frac{3}{4}$	18	vario	
15	6 mañana.	27 p. 10 l.	17	humedo	
	2 tarde....	27-9 - $\frac{1}{2}$	23		
	10 noche..	27-9 - $\frac{1}{2}$	17	vario	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{2}$	16	humedo	
16	2 tarde....	27-9 - $\frac{1}{2}$	24		
	10 noche..	27-9 - $\frac{1}{2}$	16	humedo	
17	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{3}$	15	humedo	
	2 tarde....	28 - -	18		
	10 noche..	27-11 - $\frac{3}{4}$	17	humedo	
18	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	17	humedo	
	2 tarde....	27-10 - $\frac{1}{3}$	21		
	10 noche..	27-10 - $\frac{1}{3}$	16	vario	
19	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	15	humedo	
	2 tarde....	27-10 - $\frac{1}{3}$	24		
	10 noche..	27-10 - $\frac{1}{3}$	16	vario	
20	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{4}$	15	humedo	
	2 tarde....	27-10 - $\frac{1}{3}$	23		
	10 noche..	27-10 -	16	vario	
21	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	17	humedo	
	2 tarde....	27-11 - $\frac{1}{3}$	23		
	10 noche..	27-11 - $\frac{1}{3}$	16	vario	
22	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{3}$	16	humedo	
	2 tarde....	28 - -	22		
	10 noche..	28-1 -	15	vario	
23	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{4}{5}$	14	seco	
	2 tarde....	28-1 - $\frac{1}{3}$	23		
	10 noche..	28-1 - $\frac{1}{3}$	15	claro	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{3}$	14 $\frac{1}{2}$	humido
24	2 tarde....	28 p. 1 $\frac{1}{3}$	21	vario
	10 noche..	28-1- $\frac{1}{3}$	16	claro
	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{4}$	15	humido
25	2 tarde....	28-1- $\frac{1}{4}$	22	
	10 noche..	28-1- $\frac{1}{4}$	16	claro
	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{2}{3}$	15	humido
26	2 tarde....	27-11- $\frac{2}{3}$	22	
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	16	claro
	6 mañana.	27 p. 9 l.	15	humido
27	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{4}$	21	
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{4}$	15	lluvioso
	6 mañana.	27 p. 9 l.	14	seco
28	2 tarde....	27-9-	21	
	10 noche..	27-9-	14	lluvioso
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{2}{3}$	12	seco
29	2 tarde....	28-	16	
	10 noche..	28-1-	13	lluvioso
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{2}{3}$	13	humido
30	2 tarde....	28-2 $\frac{2}{3}$	18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28-2- $\frac{3}{4}$	13	vario
	6 mañana.	p. l.		
31	2 tarde....			
	10 noche..			

mes de Octubre de 1843.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{8}$	13	seco
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{2}{3}$	19	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{2}{3}$	13	claro
2	6 mañana.	28 p. 3 l.	12	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{8}$	20	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{8}$	13	claro
3	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	13	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	20	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	13	claro
4	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{2}{3}$	13	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{2}{3}$	21	
	10 noche..	28 - 2 -	13	claro
5	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{3}$	13	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	24	vario
	10 noche.	28 - - $\frac{1}{3}$	14	claro
6	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{2}$	13	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{2}$	14	claro
7	6 mañana.	28 p. l. $\frac{2}{3}$	13	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{2}{3}$	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 1 -	14	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	HORAS.	DIA.
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{6}$	- 14 -	humedo		
8	2 tarde....	28 - 1 -	- 21 -			
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{4}$	- 15 -	claro		
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 15 -	humedo		
9	2 tarde....	28 - -	- 21 -			
	10 noche..	28 - -	- 16 -	claro		
	6 mañana.	27 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 16 -	seco		
10	2 tarde....	28 - -	- 21 -			
	10 noche..	28 - -	- 16 -	rebuelto		
	6 mañana.	27 p. 1 l.	- 15 $\frac{1}{2}$ -	humedo		
11	2 tarde....	27 - 11 -	- 21 -			
	10 noche..	27 - 11 -	- 16 -	vario		
	6 mañana.	27 p. 1 l.	- 15 $\frac{1}{2}$ -	humedo		
12	2 tarde....	27 - 11 -	- 21 -			
	10 noche..	27 - 11 -	- 16 -	vario		
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{2}{3}$	- 15 $\frac{1}{3}$ -	humedo		
13	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	- 24 -			
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	- 16 -	claro		
	6 mañana.	27 p. 10 l.	- 16 -	humedo		
14	2 tarde....	27 - 10 -	- 24 -			
	10 noche..	27 - 10 -	- 17 -	claro		
	6 mañana.	27 p. 9 l.	- 17 -	humedo		
15	2 tarde....	27 - 9 -	- 24 -			
	10 noche..	27 - 9 -	- 20 -	vario		

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	HORAS.	DIA.
	6 mañana.	27 p. 1 l.	- 16 -	humedo		
16	2 tarde....	27 - 6 - $\frac{6}{5}$	- 24 -			
	10 noche..	27 - 6 - $\frac{6}{5}$	- 17 -	rebuelto		
	6 mañana.	27 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- 17 -	humedo		
17	2 tarde....	27 - 9 -	- 15 -			
	10 noche..	27 - 11 -	- 16 -	lluvioso		
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 12 -	seco		
18	2 tarde....	28 - 2 -	- 17 -			
	10 noche..	28 - 2 -	- 15 -	claro		
	6 mañana.	28 p. 2 l.	- 14 -	seco		
19	2 tarde....	28 - 2 -	- 18 -			
	10 noche..	28 - 2 -	- 15 -	vario		
	6 mañana.	27 p. 1 l. $\frac{1}{8}$	- 12 -	humedo		
20	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- 16 -			
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{6}$	- 15 -	vario		
	6 mañana.	27 p. 1 l. $\frac{3}{5}$	- 15 -	humedo		
21	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- 18 -			
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- 15 -	vario		
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 15 -	seco		
22	2 tarde....	28 - -	- 18 -			
	10 noche..	28 - -	- 15 -	vario		
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{3}{4}$	- 15 -	humedo		
23	2 tarde....	28 - 3 -	- 19 -			
	10 noche..	28 - 3 -	- 16 -	vario		

RECORDARIO

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	
	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 14 -	humido	
24	2 tarde....	27-11-	- 12 -		
	10 noche..	27-11-	- 15 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 14 -	humido	
25	2 tarde....	27-11-	- 19 -		
	10 noche..	27-10-	- 14 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{8}$	- 14 -	seco	
26	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{8}$	- 17 -		
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{8}$	- 14 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 1.	- 12 -	seco	
27	2 tarde....	28 -	- 16 -		
	10 noche..	28 -	- 13 -	claro	
	6 mañana.	28 p. 1.	- 12 -	humido	
28	2 tarde....	27-11-	- 17 -		
	10 noche..	27-11-	- 13 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 10 -	humido	
29	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	- 17 -		
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	- 13 -	claro	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 10 -	humido	
30	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	- 18 -		
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	- 16 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 9 l.	- 10 $\frac{1}{2}$	humido	
31	2 tarde....	27-9-	- 17 -		
	10 noche..	27-9-	- 15 -	vario	

mes de Noviembre de 1848

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	10 - -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	12 - -	lluvioso
2	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	10 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	15 - -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{4}$	12 - -	lluvioso
3	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	11 - -	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	15 - -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	12 - -	vaxio
4	6 mañana.	27 p. 11 l.	10 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 11 -	15 - -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	12 - -	vaxio
5	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	10 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	14 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	27 - 11 -	11 - -	lluvioso
6	6 mañana.	28 p. 1 l.	11 - -	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	15 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	11 - -	lluvioso
7	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{2}{3}$	10 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{2}{3}$	15 - -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{2}{3}$	11 - -	lluvioso

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
8	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{8}$	11	humedo
	2 tarde....	28 - 1 -	15	
	10 noche..	28 - 1 -	11	humido
9	6 mañana.	27 p. 11 l.	10	seco
	2 tarde....	27 - 11 -	13	
	10 noche..	27 - 11 -	11	vario
10	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{6}$	9	seco
	2 tarde....	27 - 4 - $\frac{2}{3}$	13	
	10 noche..	27 - 7 -	10	vario
11	6 mañana.	27 p. 6 l. $\frac{1}{2}$	9	seco
	2 tarde....	27 - 6 - $\frac{1}{3}$	12	
	10 noche..	27 - 7 -	10	tempestuoso
12	6 mañana.	27 p. 9 l.	10	seco
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	11	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	10	nebuloso
13	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{6}$	9	seco
	2 tarde....	27 - 11 -	12	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	10	vario
14	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{2}{3}$	10	seco
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	11	vario
15	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{3}$	9	seco
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	11 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	10	nebuloso

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
16	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{3}$	9	seco
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{3}$	11 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	10	vario
17	6 mañana.	27 p. 11 l.	7	seco
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{6}$	10	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{6}$	8	vario
18	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{3}$	6	seco
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	11 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	7	claro
19	6 mañana.	28 p. 2 l.	6 $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	28 - 3 -	12	
	10 noche..	28 - 3 -	9	claro
20	6 mañana.	28 p. 4 l.	17	humedo
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	11	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	9	vario
21	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{4}{5}$	10	seco
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{4}{5}$	11 $\frac{1}{5}$	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{4}{5}$	9	vario
22	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{6}$	9	humedo
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{2}{3}$	11	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{2}{3}$	8 $\frac{1}{3}$	claro
23	6 mañana.	28 p. 2 l.	9	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	10	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. l.	9 -	seco
24	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{2}$	11 -	
	10 noche..	28-1-	9 -	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{3}{4}$	9- $\frac{1}{3}$	seco
25	2 tarde....	28-4-	11- $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28-2- $\frac{1}{3}$	9- $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	28 p. 3 l.	8- $\frac{3}{4}$	humido
26	2 tarde....	28-3-	10- $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28-3-	9 -	claro
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	9 -	humido
27	2 tarde....	28-3- $\frac{1}{2}$	11- $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28-3- $\frac{1}{2}$	9- $\frac{1}{2}$	claro
	6 mañana.	28 p. 5 l.	8- $\frac{3}{4}$	humido
28	2 tarde....	28-4- $\frac{3}{4}$	12 -	
	10 noche..	28-4-	9 -	vario
	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{1}{3}$	9 -	humido
29	2 tarde....	28-5-	12 -	
	10 noche..	28-4- $\frac{1}{2}$	9 -	vario
	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{1}{3}$	9 -	seco
30	2 tarde....	28-3- $\frac{1}{2}$	13 -	
	10 noche..	28-8-	9 -	claro
	6 mañana.	p. l.		
31	2 tarde....			
	10 noche..			

mes de Diciembre de 1843.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	7 -	humedo
	2 tarde....	28 - 3 -	11 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	9 -	vario
2	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{2}{5}$	7 -	humedo
	2 tarde....	28 - 3 -	10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	8 -	lluvioso
3	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	7 -	seco
	2 tarde....	28 - 4 -	11 -	
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{2}$	8 -	vario
4	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{5}{6}$	7 -	humedo
	2 tarde....	28 - 5 - $\frac{5}{6}$	11 -	
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{3}$	8 -	seco.
5	6 mañana.	28 p. 6 l.	6 -	humedo
	2 tarde....	28 - 6 -	12 -	
	10 noche..	28 - 6 -	8 -	seco
6	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{2}$	5 - $\frac{3}{4}$	humedo
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	11 -	
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	8 -	seco
7	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{4}$	5 - $\frac{3}{4}$	humedo
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{5}{6}$	11 -	
	10 noche..	28 - 6 -	7 - $\frac{3}{4}$	seco

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
8	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{4}$	- 6 -	humedo
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{3}$	- 16 -	
	10 noche..	28 - 5 - $\frac{3}{4}$	- 7 -	claro
9	6 mañana.	28 p. 5 l.	- 6 -	humedo
	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{2}$	- 16 -	
	10 noche..	28 - 4 -	- 7 -	claro
10	6 mañana.	28 p. 4 l.	- 6 - $\frac{3}{4}$	humedo
	2 tarde....	28 - 4 -	- 16 -	
	10 noche..	28 - 4 -	- 8 -	claro
11	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{1}{2}$	- 7 - $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{2}{3}$	- 11 -	
	10 noche..	28 - 4 -	- 8 -	vario
12	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{1}{2}$	- 8 -	humedo
	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{2}$	- 11 -	
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{2}$	- 8 -	vario
13	6 mañana.	28 p. 5 l.	- 8 -	humedo
	2 tarde....	28 - 5 -	- 11 -	
	10 noche..	28 - 5 - $\frac{1}{2}$	- 8 -	lluvioso
14	6 mañana.	28 p. 7 l. $\frac{1}{4}$	- 8 - $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	28 - 7 - $\frac{1}{3}$	- 16 -	
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 8 -	vario
15	6 mañana.	28 p. 8 l. $\frac{3}{4}$	- 5 - $\frac{1}{4}$	humedo
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 16 -	
	10 noche..	28 - 6 -	- 7 -	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
16	6 mañana.	28 p. 7 l. $\frac{1}{3}$	- 5 -	humedo
	2 tarde....	28 - 7 -	- 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 6 -	- 7 -	claro
17	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{2}$	- 6 -	humedo
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 11 -	
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 7 - $\frac{1}{2}$	claro
18	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{2}$	- 6 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 8 -	vario
19	6 mañana.	28 p. 7 l. $\frac{1}{2}$	- 7 -	humedo
	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 7 - $\frac{1}{2}$	nebuloso
20	6 mañana.	28 p. 7 l. $\frac{3}{4}$	- 6 -	humedo
	2 tarde....	28 - 7 - $\frac{3}{4}$	- 10 -	
	10 noche..	28 - 7 - $\frac{3}{4}$	- 7 -	nebuloso
21	6 mañana.	28 p. 7 l.	- 7 -	humedo
	2 tarde....	28 - 7 -	- 10 -	
	10 noche..	28 - 7 -	- 8 -	claro
22	6 mañana.	28 p. 7 l. $\frac{1}{2}$	- 7 -	humedo
	2 tarde....	28 - 7 - $\frac{1}{2}$	- 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 7 - $\frac{1}{2}$	- 8 -	vario
23	6 mañana.	28 p. 8 l. $\frac{1}{2}$	- 7 -	humedo
	2 tarde....	28 - 8 -	- 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 8 - $\frac{1}{3}$	- 7 -	claro.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 7 l. $\frac{1}{3}$	- 5 -	humido
24	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{3}$	- 10 -	
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{3}$	- 7 -	claro
	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{3}$	- 3 $\frac{1}{3}$	humido
25	2 tarde....	28 - 5 - $\frac{1}{3}$	- 10 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 5 - $\frac{1}{3}$	- 7 -	claro
	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{6}$	- 4 $\frac{1}{6}$	humido
26	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{4}$	- 10 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 6 -	vario
	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{3}$	- 4 $\frac{1}{6}$	humido
27	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 10 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{1}{2}$	- 7 -	vario
	6 mañana.	28 p. 7 l. $\frac{1}{3}$	- 4 $\frac{1}{3}$	humido
28	2 tarde....	28 - 6 - $\frac{3}{4}$	- 10 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 6 - $\frac{3}{4}$	- 8 -	claro
	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{3}$	- 4 $\frac{1}{2}$	humido
29	2 tarde....	28 - $\frac{1}{3}$	- 10 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - $\frac{1}{3}$	- 8 -	vario
	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{1}{4}$	- 7 -	humido
30	2 tarde....	28 - 5 - $\frac{1}{3}$	- 10 $\frac{1}{4}$	
	10 noche..	28 - 5 - $\frac{1}{3}$	- 8 -	lluvioso
	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{1}{6}$	- 7 -	humido
31	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{8}{9}$	- 10 -	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	- 8 -	vario