

enero & Enero de 1841

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	10 - -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	8 - -	claro
2	6 mañana.	28 p. 3 l.	6 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 3 -	10 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 3 -	7 $\frac{1}{2}$	vario
3	6 mañana.	28 p. 4 l.	5 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	10 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	8 - -	vario
4	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	10 - -	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	8 - -	vario
5	6 mañana.	28 p. 3 l.	5 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 3 -	11 - -	
	10 noche.	28 - 3 -	7 - -	claro
6	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{3}$	4 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	11 - -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	8 - -	vario
7	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	5 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	11 - -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	8 - -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 6 -	humedo
8	2 tarde....	28 - 1 -	- 11 -	
	10 noche..	28 - 1 -	- 8 -	vario
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{5}{6}$	- 8 -	seco
9	2 tarde....	28 - 2 -	- 9 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 3 -	- 7 -	vario
	6 mañana.	28 p. 4 l.	- 3 -	seco
10	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{3}$	- 10 $\frac{1}{5}$	
	10 noche..	28 - 4 -	- 7 -	claro
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{4}{5}$	- 4 -	seco
11	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	- 10 -	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{4}$	- 7 -	claro
	6 mañana.	28 p. 3 l.	- 5 -	seco
12	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- 9 -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- 7 -	lluvioso
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 5 -	seco
13	2 tarde....	27 - 11 -	- 8 -	
	10 noche..	27 - 11 -	- 7 -	nevando
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 3 -	humedo
14	2 tarde....	27 - 11 -	- 7 -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{6}$	- 7 -	lluvioso
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{4}{5}$	- 5 -	seco
15	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{3}{5}$	- 8 -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{4}{5}$	- 6 -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{4}{5}$	- 5 $\frac{1}{4}$	humedo
16	2 tarde....	27 - 10 -	- 8 -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{6}$	- 7 -	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 5 - $\frac{1}{4}$	seco
17	2 tarde....	28 - 11 -	- 8 -	
	10 noche..	28 - 1 -	- 8 - $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	28 p. 3 l.	- 5 -	seco
18	2 tarde....	28 - 4 -	- 8 $\frac{1}{6}$	
	10 noche..	28 - 4 -	- 7 -	claro
	6 mañana.	28 p. 4 l.	- 3 $\frac{1}{2}$	seco
19	2 tarde....	28 - 4 -	- 9 -	
	10 noche..	28 - 4 -	- 7 - $\frac{1}{2}$	claro
	6 mañana.	28 p. 4 l.	- 3 - $\frac{1}{2}$	humedo
20	2 tarde....	28 - 4 -	- 10 -	
	10 noche..	28 - 4 -	- 8 -	claro
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{3}{4}$	- 3 - $\frac{1}{2}$	seco
21	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	- 10 -	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	- 8 -	claro
	6 mañana.	28 p. 3 l.	- 3 - $\frac{1}{2}$	humedo
22	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	- 10 -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- 8 -	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 3 - $\frac{1}{3}$	humedo
23	2 tarde....	28 - 1 -	- 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 2 -	- 8 -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{3}$	- - 9 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- - 10 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 3 -	- - 8 - -	lluvioso
25	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	- - 5 - -	seco
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	- - 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	- - 7 - -	vario
26	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$	- - 4 - -	seco
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	- - 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	- - 8 - -	vario
27	6 mañana.	28 p. 4 l.	- - 4 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 4 -	- - 10 - -	
	10 noche..	28 - 4 -	- - 8 - -	claro
28	6 mañana.	28 p. 4 l.	- - 4 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	- - 10 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 3 -	- - 8 - -	claro
29	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	- - 4 - $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- - 10 - -	
	10 noche..	28 - 3 -	- - 8 - -	vario
30	6 mañana.	28 p. 4 l.	- - 5 - -	seco
	2 tarde....	28 - 4 -	- - 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	- - 8 - -	vario
31	6 mañana.	28 p. 3 l.	- - 4 - $\frac{3}{4}$	seco
	2 tarde....	28 - 2 -	- - 11 - -	
	10 noche..	28 - 2 -	- - 8 - -	rebuelto

Mes de Enero de 1844

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	--- 4 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	10 - -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	8 - -	claro
2	6 mañana.	28 p. 3 l.	--- 6 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 3 -	10 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 3 -	7 - $\frac{1}{2}$	vario
3	6 mañana.	28 p. 4 l.	--- 8 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	10 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 3 -	8 - -	vario
4	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	--- 4 $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	10 - -	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	8 - -	vario
5	6 mañana.	28 p. 3 l.	--- 8 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 3 -	11 - -	
	10 noche.	28 - 3 -	7 - -	claro
6	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{3}$	--- 4 - $\frac{1}{6}$	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	11 - -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	8 - -	vario
7	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	--- 5 - -	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	11 - -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	8 - -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 1 l.	6	humido
8	2 tarde....	28-1-	11	
	10 noche..	28-1-	8	vario
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{5}{6}$	8	seco
9	2 tarde....	28-2-	9 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28-3-	7	vario
	6 mañana.	28 p. 4 l.	5-7	
10	2 tarde....	28-4- $\frac{1}{3}$	10-3	
	10 noche..	28-4-	7	
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{4}{3}$	4	seco
11	2 tarde....	28-3- $\frac{3}{4}$	10	
	10 noche..	28-3-	7	claro
	6 mañana.	28 p. 3 l.	5	seco
12	2 tarde....	28-2- $\frac{1}{2}$	9	
	10 noche..	28-2- $\frac{1}{2}$	7	llovioso
	6 mañana.	28 p. 1 l.	5	seco
13	2 tarde....	27-11-	8	
	10 noche..	27-11-	7	nevando
	6 mañana.	28 p. 1 l.	3	humido
14	2 tarde....	27-11- $\frac{5}{6}$	7	
	10 noche..	27-10- $\frac{5}{6}$	7	llovioso
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{4}{3}$	3	seco
15	2 tarde....	27-10- $\frac{4}{3}$	8	
	10 noche..	27-10- $\frac{3}{5}$	6	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{4}{5}$	8 $\frac{1}{7}$	humido
16	2 tarde....	27-10-	8	
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	7	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l.	5- $\frac{1}{4}$	seco
17	2 tarde....	28-	8	
	10 noche..	28-1-	8- $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	28 p. 3 l.	5	seco
18	2 tarde....	28-4-	8- $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28-4-	7	claro
	6 mañana.	28 p. 4 l.	3- $\frac{1}{2}$	seco
19	2 tarde....	28-4-	9	
	10 noche..	28-4-	7- $\frac{1}{2}$	claro
	6 mañana.	28 p. 4 l.	3- $\frac{1}{2}$	humido
20	2 tarde....	28-4-	10	
	10 noche..	28-4-	8	claro
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{3}{4}$	3- $\frac{1}{4}$	seco
21	2 tarde....	28-3- $\frac{3}{4}$	10	
	10 noche..	28-3- $\frac{3}{4}$	8	claro
	6 mañana.	28 p. 3 l.	3- $\frac{1}{2}$	humido
22	2 tarde....	28-2- $\frac{3}{4}$	10	
	10 noche..	28-1- $\frac{1}{3}$	8	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l.	3- $\frac{1}{3}$	humido
23	2 tarde....	28-1-	10- $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28-2-	8	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{3}$	-- 4 --	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	-- 10 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 3 -	-- 8 --	lluvioso
25	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	-- 5 --	seco
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	-- 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	-- 7 --	vario
26	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$	-- 4 --	seco
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	-- 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	-- 8 --	vario
27	6 mañana.	28 p. 4 l.	-- 4 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 4 -	-- 10 --	
	10 noche..	28 - 4 -	-- 6 --	claro
28	6 mañana.	28 p. 4 l.	-- 4 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	-- 10 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 3 -	-- 8 --	claro
29	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	-- 4 - $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	-- 10 --	
	10 noche..	28 - 3 -	-- 8 --	vario
30	6 mañana.	28 p. 4 l.	-- 5 --	seco
	2 tarde....	28 - 4 -	-- 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	-- 8 --	vario
31	6 mañana.	28 p. 3 l.	-- 4 - $\frac{3}{4}$	seco
	2 tarde....	28 - 2 -	-- 11 --	
	10 noche..	28 - 2 -	-- 8 --	rebuelto.

Febrero de 1844.

OBSERVACIONES

Barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	
1	6 mañana.	28 p. 2 l.	5	seco	
	2 tarde....	28 - 2 -	11		
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	8	vario	
2	6 mañana.	28 p. 2 l.	4	seco	
	2 tarde....	28 - - -	10 $\frac{1}{6}$		
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	7	vario	
3	6 mañana.	27 p. 9 l.	4	seco	
	2 tarde....	27 - 9 -	9 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	6	lluvioso	
4	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{2}{3}$	2 $\frac{1}{3}$	seco	
	2 tarde....	27 - 11 -	7		
	10 noche..	28 - 11 -	4	humedo	
5	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	2	seco	
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$		
	10 noche.	27 - 9 -	4	lluvioso	
6	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{1}{2}$	4	humedo	
	2 tarde....	27 - 11 -	8		
	10 noche..	28 - - -	5	lluvioso	
7	6 mañana.	28 p. 1.	4	humedo	
	2 tarde....	28 - - -	10 $\frac{1}{3}$		
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	8	vario	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	4 - $\frac{1}{2}$	humedo
8	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$	11 - -	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{2}$	8 - $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	27 p. 1 l. $\frac{5}{6}$	5 - -	humedo
9	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	11 - -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	7 - $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{4}$	7 - $\frac{1}{3}$	humedo
10	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{2}{3}$	8 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	7 - -	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l.	7 - -	humedo
11	2 tarde....	27 - 11 -	9 - -	
	10 noche..	27 - 11 -	7 - -	vario
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	8 - -	humedo
12	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	8 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{4}$	6 - $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{4}$	4 - -	seco
13	2 tarde....	27 - 11 -	7 - -	
	10 noche..	27 - 11 -	5 - -	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{5}$	3 - -	seco
14	2 tarde....	28 - 2 -	8 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	6 - -	vario
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$	1 - $\frac{1}{4}$	seco
15	2 tarde....	28 - 3 -	8 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 -	7 - -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 3 l.	2 - -	seco
16	2 tarde....	28 - 3 -	8 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	7 - -	vario
	6 mañana.	27 p. 4 l. $\frac{2}{3}$	3 - -	seco
17	2 tarde....	27 - 4 -	8 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27 - 4 -	6 - $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{2}{3}$	2 - -	seco
18	2 tarde....	28 - 3 -	10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 -	6 - -	vario
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{5}{6}$	2 - -	humedo
19	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	10 - -	
	10 noche..	28 - 1 -	6 - -	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l.	3 - -	humedo
20	2 tarde....	28 - 2 -	10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 2 -	6 - $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	28 p. 2 l.	2 - -	humedo
21	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{3}{4}$	10 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{4}$	6 - -	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l.	4 - $\frac{1}{3}$	humedo
22	2 tarde....	28 - -	13 - -	
	10 noche..	28 - -	5 - -	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{6}{7}$	7 - -	seco
23	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{4}$	9 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	7 - -	tempestuoso

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{3}{8}$	- 7 -	sero
24	2 tarde....	28 - 3 -	- 10 - $\frac{1}{6}$	
	10 noche..	28 - 2 -	- 7 -	vario
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	- 9 -	sero
25	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	- 12 -	
	10 noche..	28 - 3 -	- 10 -	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 9 -	sero
26	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- 11 -	
	10 noche..	27 - 10 -	- 8 -	rebuelto
	6 mañana.	27 p. 8 l.	- 9 -	sero
27	2 tarde....	27 - 6 - $\frac{4}{3}$	- 13 -	
	10 noche..	27 - 2 - $\frac{3}{4}$	- 9 -	tempestuoso
	6 mañana.	27 p. 7 l. $\frac{1}{3}$	- 8 -	sero
28	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 9 -	
	10 noche..	28 - 1 -	- 7 -	lluvioso
	6 mañana.	28 p. 3 l.	- 5 -	sero
29	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{4}$	- 10 -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	- 7 -	vario
30	6 mañana.	p. l.		
	2 tarde....			
	10 noche..			
31	6 mañana.	p. l.		
	2 tarde....			
	10 noche..			

mes de febrero de 1844

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 2 l.	5	seco
	2 tarde....	28 - 2 -	11	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{3}$	8	vario
2	6 mañana.	28 p. 2 l.	4	seco
	2 tarde....	28 - -	10 $\frac{1}{6}$	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	7	vario
3	6 mañana.	27 p. 9 l.	4	seco
	2 tarde....	27 - 9 -	9 $\frac{1}{6}$	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	6	lluvioso
4	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{2}{3}$	2	seco
	2 tarde....	27 - 11 -	7	
	10 noche..	27 - 11 -	4	nevando
5	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{6}$	2	seco
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{6}$	
	10 noche..	27 - 9 -	4	lluvioso
6	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{1}{6}$	4	truenos
	2 tarde....	27 - 11 -	8	
	10 noche..	28 - -	5	lluvioso
7	6 mañana.	28 p. 1.	4	truenos
	2 tarde....	28 - -	10 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{3}$	8	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- 4 - $\frac{1}{2}$	humedo	
8	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$	- 11 -		
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{2}$	- 8 - $\frac{1}{2}$	vario	
	6 mañana.	27 p. 1 l. $\frac{1}{6}$	- 5 -	humedo	
9	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 11 -		
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 7 - $\frac{1}{2}$	vario	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{4}$	- 7 - $\frac{1}{3}$	humedo	
10	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	- 8 - $\frac{1}{3}$		
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	- 7 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 7 -	humedo	
11	2 tarde....	27 - 11 -	- 9 -		
	10 noche..	27 - 11 -	- 7 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 4 -	humedo	
12	2 tarde....	27 - 3 - $\frac{1}{2}$	- 8 - $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	27 - 3 - $\frac{3}{4}$	- 6 - $\frac{1}{2}$	vario	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{4}$	- 4 -	seco	
13	2 tarde....	27 - 11 -	- 7 -		
	10 noche..	27 - 11 -	- 5 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{6}$	- 3 -	seco	
14	2 tarde....	28 - 2 -	- 8 - $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- 8 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$	- 1 - $\frac{1}{2}$	seco	
15	2 tarde....	28 - 3 -	- 8 - $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28 - 3 -	- 7 -	vario	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	28 p. 3 l.	- 2 -	seco	
16	2 tarde....	28 - 3 -	- 8 - $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{2}$	- 7 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 4 l. $\frac{2}{3}$	- 3 -	vario	
17	2 tarde....	27 - 4 -	- 8 - $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	27 - 4 -	- 6 - $\frac{1}{2}$	vario	
	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{2}{3}$	- 2 -	seco	
18	2 tarde....	28 - 3 -	- 10 - $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28 - 3 -	- 6 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{5}{6}$	- 2 -	humedo	
19	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- 10 -		
	10 noche..	28 - 1 -	- 6 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 3 -	humedo	
20	2 tarde....	28 - 2 -	- 10 - $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28 - 2 -	- 6 - $\frac{1}{2}$	vario	
	6 mañana.	28 p. 2 l.	- 6 -	humedo	
21	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{3}{4}$	- 10 - $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{4}$	- 6 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 4 - $\frac{1}{2}$	humedo	
22	2 tarde....	28 - -	- 10 -		
	10 noche..	28 - -	- 8 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{8}{7}$	- 7 -	seco	
23	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{4}$	- 9 - $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- 7 -	tempestuoso	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{3}{8}$	- 7 -	seco
24	2 tarde....	28 - 3 -	- 10 $\frac{1}{2}$ -	
	10 noche..	28 - 4 -	- 7 -	vario
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	- 9 -	seco
25	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{3}$	- 12 -	
	10 noche..	28 - 3 -	- 10 -	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 9 -	seco
26	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- 11 -	
	10 noche..	27 - 10 -	- 8 -	revuelto
	6 mañana.	27 p. 8 l.	- 9 -	seco
27	2 tarde....	27 - 6 $\frac{4}{5}$	- 13 -	
	10 noche..	27 - 2 $\frac{3}{4}$	- 9 -	tempestuoso
	6 mañana.	27 p. 7 l. $\frac{1}{3}$	- 5 -	seco
28	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 9 -	
	10 noche..	28 - 1 -	- 7 -	lluvioso
	6 mañana.	28 p. 3 l.	- 5 -	seco
29	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{4}$	- 10 -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	- 7 -	vario
30	6 mañana.	p. l.		
	2 tarde....			
	10 noche..			
31	6 mañana.	p. l.		
	2 tarde....			
	10 noche..			

mes de mayo de 1844.

OBSERVACIONES

Barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{3}{4}$	6	humedo
	2 tarde....	28 - 3 -	11	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	7	vario
2	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	5	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	13	
	10 noche..	28 - 3 -	7	claro
3	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	5	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	11	
	10 noche..	28 - 2 -	7	nebuloso
4	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	5	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$	11 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - -	7	vario
5	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{2}{3}$	5 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{6}$	8 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{6}$	7	lluvioso
6	6 mañana.	28 p. 1 l.	4 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 10 -	10	
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{6}{7}$	6 - $\frac{1}{2}$	lluvioso
7	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{1}{2}$	6	seco
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{4}$	8 $\frac{1}{4}$	
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{4}{5}$	6	lluvioso

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$	- - 3 - $\frac{1}{2}$	seco	
8	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{4}$	- - 3 -		
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{4}$	- - 7 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{4}$	- - 2 - $\frac{1}{3}$	seco	
9	2 tarde....	28 - 4 -	- - 9 -		
	10 noche..	28 - 4 -	- - 7 -	lano	
	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{1}{2}$	- - 2 -	seco	
10	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{2}$	- - 10 -		
	10 noche..	28 - 4 -	- - 6 - $\frac{3}{4}$	vario	
	6 mañana.	28 p. 4 l.	- - 2 - $\frac{1}{3}$	humido	
11	2 tarde....	28 - 4 -	- - 10 -		
	10 noche..	28 - 4 -	- - 7 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 4 l.	- - 4 -	humido	
12	2 tarde....	28 - 3 -	- - 12 -		
	10 noche..	28 - 4 -	- - 7 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{4}$	- - 8 -	humido	
13	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	- - 12 -		
	10 noche..	28 - 3 -	- - 7 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 3 l.	- - 6 -	seco	
14	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{2}{3}$	- - 9 -		
	10 noche..	28 - 3 -	- - 7 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	- - 5 - $\frac{1}{3}$	humido	
15	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- - 9 -		
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- - 8 -	vario	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{4}{5}$	- - 6 -	humido	
16	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	- - 12 -		
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	- - 7 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{2}$	- - 5 - $\frac{1}{2}$	humido	
17	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{5}{8}$	- - 12 -		
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	- - 8 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	- - 6 -	humido	
18	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- - 11 - $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- - 7 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- - 6 -	humido	
19	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- - 10 -		
	10 noche..	27 - 11 -	- - 7 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{4}{5}$	- - 5 - $\frac{1}{2}$	seco	
20	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{4}{5}$	- - 11 - $\frac{1}{6}$		
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{4}{5}$	- - 7 -	lano	
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- - 5 -	seco	
21	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{2}{3}$	- - 10 - $\frac{1}{3}$		
	10 noche..	28 - -	- - 7 -	rebuelto	
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{6}{7}$	- - 3 -	seco	
22	2 tarde....	28 - 1 -	- - 11 - $\frac{1}{3}$		
	10 noche..	28 - 1 -	- - 7 -	vario	
	6 mañana.	27 p. 10 l.	- - 5 -	seco	
23	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{4}$	- - 9 - $\frac{1}{3}$		
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- - 6 -	lluvioso	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 10 l.	- 5 -	seco
24	2 tarde....	28 - $\frac{1}{4}$	- 9 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 2 $\frac{1}{2}$	- 6 -	llovioso
	6 mañana.	28 p. 3 l.	- 3 $\frac{1}{2}$	luminoso
25	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{4}$	- 11 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 -	- 5 -	vario
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{4}{5}$	- 3 -	luminoso
26	2 tarde....	28 - 2 -	- 13 -	
	10 noche..	28 - 2 -	- 7 -	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- 6 - $\frac{1}{2}$	luminoso
27	2 tarde....	28 - 1 -	- 13 -	
	10 noche..	28 - 2 -	- 8 -	vario
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	- 6 - $\frac{1}{4}$	luminoso
28	2 tarde....	28 - 4 -	- 13 -	
	10 noche..	28 - 4 -	- 8 -	vario
	6 mañana.	28 p. 4 l.	- 6 - $\frac{1}{3}$	luminoso
29	2 tarde....	28 - 3 -	- 12 -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- 8 - $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 6 - $\frac{1}{2}$	luminoso
30	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- 12 -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- 8 - $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{2}{3}$	- 8 -	seco
31	2 tarde....	28 - 1 -	- 12 -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- 8 -	vario

ches de mayo de 1844

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{3}{4}$	6	humedo
	2 tarde....	28 - 3 -	11	
	10 noche..	28 - 2 -	7	vazio
2	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	5	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	13	
	10 noche..	28 - 3 -	7	claro
3	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$	5	humedo
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	11	
	10 noche..	28 - 2 -	7	nebuloso
4	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	5	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{2}$	11 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - -	7	vazio
5	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{2}{3}$	5 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	8 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{6}{6}$	7	llovioso
6	6 mañana.	28 p. 1.	4 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27 - 10 -	10 -	
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{6}{7}$	6 - $\frac{1}{2}$	llovioso
7	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{1}{2}$	6	seco
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{4}$	8 - $\frac{1}{4}$	
	10 noche..	27 - 2 - $\frac{4}{5}$	6	llovioso

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	- 3 - $\frac{1}{2}$	seco
8	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{4}$	- 9 -	
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{4}$	- 7 -	vario
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{4}$	- 2 - $\frac{1}{3}$	seco
9	2 tarde....	28 - 4 -	- 9 -	
	10 noche..	28 - 4 -	- 7 -	claro
	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{1}{2}$	- 2 -	seco
10	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{2}$	- 10 -	
	10 noche..	28 - 4 -	- 6 - $\frac{3}{4}$	vario
	6 mañana.	28 p. 4 l.	- 2 - $\frac{1}{3}$	humedo
11	2 tarde....	28 - 4 -	- 10 -	
	10 noche..	28 - 4 -	- 7 -	vario
	6 mañana.	28 p. 4 l.	- 5 -	humedo
12	2 tarde....	28 - 3 -	- 12 -	
	10 noche..	28 - 1 -	- 7 -	vario
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{4}$	- 8 -	humedo
13	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	- 12 -	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{4}$	- 7 -	vario
	6 mañana.	28 p. 3 l.	- 6 -	seco
14	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{2}{3}$	- 9 -	
	10 noche..	28 - 3 -	- 7 -	vario
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{2}$	- 5 - $\frac{1}{3}$	humedo
15	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- 9 -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- 8 -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{5}$	- 6 -	humedo
16	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	- 12 -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	- 7 -	vario
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{2}$	- 5 - $\frac{1}{2}$	humedo
17	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{5}{6}$	- 12 -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	- 8 -	vario
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	- 6 -	humedo
18	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 11 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 7 -	vario
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 6 -	humedo
19	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 10 -	
	10 noche..	27 - 11 -	- 7 -	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	- 5 - $\frac{1}{2}$	seco
20	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- 11 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- 7 -	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 5 -	seco
21	2 tarde....	27 - - $\frac{2}{3}$	- 10 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - -	- 7 -	rebuelto
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{6}{7}$	- 3 -	seco
22	2 tarde....	28 - 1 -	- 11 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 1 -	- 7 -	vario
	6 mañana.	27 p. 10 l.	- 5 -	seco
23	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{4}$	- 9 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- 6 -	lluvioso

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 10 l.	5 -	seco
24	2 tarde....	28 - $-\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	6 -	llovioso
	6 mañana.	28 p. 3 l.	3 - $\frac{1}{2}$	humedo
25	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{4}$	11 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 3 -	5 -	vario
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{2}{3}$	3 -	humedo
26	2 tarde....	28 - 2 -	13 -	
	10 noche..	28 - 2 -	7 -	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	6 - $\frac{1}{2}$	humedo
27	2 tarde....	28 - 1 -	13 -	
	10 noche..	28 - 2 -	8 -	vario
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	6 - $\frac{1}{4}$	humedo
28	2 tarde....	28 - 4 -	13 -	
	10 noche..	28 - 4 -	8 -	vario
	6 mañana.	28 p. 9 l.	6 - $\frac{1}{3}$	humedo
29	2 tarde....	28 - 3 -	12 -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	8 - $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	6 - $\frac{1}{2}$	humedo
30	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	12 -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	8 - $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{2}{3}$	8 -	seco
31	2 tarde....	28 - 1 -	12 -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	8 -	vario

Mes de Abril de 1844.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- 7 - $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- 13 -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- 8 - $\frac{1}{2}$	vario
2	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{3}{4}$	- 7 - $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	- 13 -	
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	- 8 -	vario
3	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 7 -	seco
	2 tarde....	28 - $\frac{1}{6}$	- 12 -	
	10 noche..	28 -	- 8 -	vario
4	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{4}$	- 7 - $\frac{1}{6}$	seco
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{7}{8}$	- 12 -	
	10 noche..	27 - 9 -	- 8 -	vario
5	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	- 7 - $\frac{3}{4}$	seco
	2 tarde....	27 - 11 -	- 11 -	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- 8 -	vario
6	6 mañana.	28 p. 1.	- 7 - $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	28 -	- 13 -	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- 8 -	vario
7	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{5}{8}$	- 7 -	seco
	2 tarde....	28 - $\frac{1}{8}$	- 12 -	
	10 noche..	28 - $\frac{1}{6}$	- 8 -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	28 p. 2 l.	- 6 - $\frac{1}{2}$	seco	
8	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	13 -		
	10 noche..	28 - 3 -	- 8 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{6}{7}$	- 6 - $\frac{3}{4}$	seco	
9	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{6}{7}$	- 10 -		
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{3}{4}$	- 7 $\frac{1}{2}$	lluvioso	
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{2}{3}$	- 6 - $\frac{1}{3}$	seco	
10	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{5}{6}$	- 12 -		
	10 noche..	28 - 2 -	- 7 -	lluvioso	
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{6}{7}$	- 6 - $\frac{1}{3}$	humedo	
11	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{5}{7}$	- 10 -		
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{2}{7}$	- 7 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{3}{4}$	- 9 -	seco	
12	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	- 13 -		
	10 noche..	28 - 2 -	- 8 -	lluvioso	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{3}{4}$	- 7 -	humedo	
13	2 tarde....	28 - 3 -	- 13 -		
	10 noche..	28 - 3 -	- 8 -	claro	
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{2}$	- 7 -	humedo	
14	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{1}{4}$	- 16 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28 - 3 -	- 6 - $\frac{1}{2}$	claro	
	6 mañana.	28 p. 2 l.	- 6 - $\frac{1}{2}$	humedo	
15	2 tarde....	28 - 2 -	- 13 -		
	10 noche..	28 - 1 - 3	- 7 -	nebuloso	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	NOTAS.
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 6 - $\frac{1}{2}$	humedo	
16	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{2}{3}$	- 13 -		
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{2}{3}$	- 7 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{6}{7}$	- 7 -	humedo	
17	2 tarde....	28 - 2 -	- 14 -		
	10 noche..	28 - 2 -	- 8 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{6}$	- 7 -	humedo	
18	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{2}{3}$	- 14 -		
	10 noche..	28 - 1 -	- 3 - $\frac{1}{2}$	vario	
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- 7 -	seco	
19	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{4}$	- 14 -		
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{2}$	- 3 - $\frac{1}{2}$	vario	
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 3 $\frac{1}{2}$	seco	
20	2 tarde....	28 - -	- 16 -		
	10 noche..	28 - -	- 9 -	vario	
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{6}$	- 7 $\frac{1}{4}$	seco	
21	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{8}$	- 10 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{2}$	- 7 -	lluvioso	
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- 9 -	humedo	
22	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{8}$	- 11 -		
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{8}$	- 10 -	lluvioso	
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{6}$	- 10 -	seco	
23	2 tarde....	28 - 1 -	- 13 -		
	10 noche..	28 - 1 -	- 9 -	vario	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. l. $\frac{5}{4}$	- 9 -	seco
24	2 tarde....	28 - $\frac{4}{3}$	- 10 -	
	10 noche..	28 - $\frac{3}{8}$	- 9 -	llovioso
	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{4}$	- 9 $\frac{1}{2}$	luminoso
25	2 tarde....	28 - 1 -	- 12 -	
	10 noche..	28 - 1 -	- 9 -	vario
	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{4}$	- 10 -	luminoso
26	2 tarde....	28 - $\frac{3}{3}$	- 12 -	
	10 noche..	28 - $\frac{3}{3}$	- 8 $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	28 p. l. $\frac{3}{3}$	- 8 $\frac{1}{2}$	luminoso
27	2 tarde....	28 - $\frac{1}{2}$	- 15 -	
	10 noche..	28 - $\frac{1}{2}$	- 10 -	vario
	6 mañana.	28 p. l. $\frac{1}{3}$	- 8 $\frac{1}{2}$	luminoso
28	2 tarde....	28 - $\frac{2}{3}$	- 15 -	
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	- 10 -	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l.	- 8 $\frac{1}{2}$	luminoso
29	2 tarde....	27-10-	- 15 -	
	10 noche..	27-10-	- 8 $\frac{1}{2}$	llovioso
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{2}{3}$	- 8 $\frac{1}{2}$	luminoso
30	2 tarde....	27-10- $\frac{2}{3}$	- 13 -	
	10 noche..	27-11-	- 9 -	llovioso
	6 mañana.	p. l.		
31	2 tarde....			
	10 noche..			

mes de Mayo de 1844.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27p. 11 l. $\frac{2}{3}$	- 8 - $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{6}$	- 10 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - - $\frac{2}{3}$	- 8 - -	lluvioso
2	6 mañana.	28p. 1 l. $\frac{1}{8}$	- 8 - $\frac{1}{6}$	humedo
	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{4}$	- 15 - -	
	10 noche..	28 - - -	- 8 - $\frac{1}{3}$	vario
3	6 mañana.	27p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- 8 - $\frac{3}{3}$	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{6}{4}$	- 14 - -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{3}{4}$	- 8 - $\frac{1}{3}$	vario
4	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 8 - -	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - -	- 12 - -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	- 9 - -	vario
5	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{1}{4}$	- 8 - $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - -	- 12 - -	
	10 noche..	27 - 9 - -	- 8 - -	vario
6	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{1}{3}$	- 8 - $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	- 13 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	- 9 - -	vario
7	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{3}{8}$	- 10 - -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{2}{3}$	- 16 - $\frac{1}{6}$	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{4}{3}$	- 9 - -	lluvioso

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
8	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{3}{5}$	- - 10 - -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{2}{3}$	- - 16 - $\frac{1}{6}$	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	- - 9 - -	lluvioso
9	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{4}$	- - 8 - $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- - 11 - $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27 - 10 -	- - 8 - -	lluvioso
10	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{4}$	- - 7 - $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- - 14 -	humedo
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{4}$	- - 8 - $\frac{3}{4}$	claro
11	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	- - 8 - $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- - 15 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- - 8 - -	claro
12	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{5}{6}$	- - 8 - $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{2}{3}$	- - 15 - -	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- - 8 - -	claro
13	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{3}{5}$	- - 11 - -	seco
	2 tarde....	28 - - $\frac{2}{3}$	- - 14 - -	
	10 noche..	28 - -	- - 10 - -	rebuelto
14	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- - 11 - -	seco
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{3}$	- - 15 - -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	- - 9 - -	rebuelto
15	6 mañana.	27 p. 9 l.	- - 11 - -	seco
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	- - 15 - -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	- - 10 - -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
16	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{5}{6}$	- - 9 - -	seco
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{6}$	- - 13 - -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{6}$	- - 8 - -	lluvioso
17	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{6}$	- - 7 - $\frac{1}{6}$	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{4}{5}$	- - 15 - -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	- - 7 - $\frac{1}{6}$	claro
18	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{5}{6}$	- - 7 - -	humedo
	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{6}{7}$	- - 14 - -	
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{2}{3}$	- - 7 - -	vario
19	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{1}{8}$	- - 7 - -	seco
	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{1}{2}$	- - 14 - -	
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{4}{5}$	- - 8 - $\frac{1}{2}$	rebuelto
20	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{8}$	- - 7 - -	seco
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- - 14 - -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{4}{5}$	- - 8 - $\frac{1}{6}$	vario
21	6 mañana.	27 p. 11 l.	- - 7 - $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 13 - -	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{5}{6}$	- - 8 - -	lluvioso
22	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{5}{6}$	- - 7 - $\frac{1}{4}$	seco
	2 tarde....	28 - -	- - 14 - $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28 - -	- - 8 - $\frac{1}{3}$	claro
23	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- - 7 - $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	27 - 11 -	- - 15 - -	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 8 - $\frac{1}{2}$	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	27p. 10l.	- - 7 $\frac{1}{3}$	humido
	2 tarde....	27-9- $\frac{2}{3}$	- - 16 -	
	10 noche..	27-8- $\frac{3}{4}$	- - 9 -	claro
25	6 mañana.	27p. 8l.	- - 10 -	humido
	2 tarde....	27-8- $\frac{1}{4}$	- - 15 -	
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{3}$	- - 16 $\frac{1}{2}$	lluvioso
26	6 mañana.	27p. 9 l.	- - 10 -	seco
	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{4}$	- - 15 -	
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{3}$	- - 10 -	lluvioso
27	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{1}{3}$	- - 10 -	seco
	2 tarde....	27-10 -	- - 10 -	
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{4}$	- - 8 $\frac{1}{2}$	lluvioso
28	6 mañana.	27p. 10l. $\frac{1}{2}$	- - 8 $\frac{3}{4}$	humido
	2 tarde....	27-10- $\frac{2}{3}$	- - 16 -	
	10 noche..	27-10- $\frac{2}{3}$	- - 7 $\frac{1}{2}$	lluvioso
29	6 mañana.	27p. 10l. $\frac{5}{6}$	- - 7 $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{3}$	- - 14 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{3}$	- - 8 -	claro
30	6 mañana.	27p. 11 l. $\frac{2}{3}$	- - 8 -	humido
	2 tarde....	27-11 -	- - 15 -	
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	- - 8 -	vario
31	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- - 7 $\frac{1}{3}$	humido
	2 tarde....	27-9- $\frac{3}{4}$	- - 14 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-9- $\frac{2}{3}$	- - 9 -	vario

mes de Junio de 1844

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{2}{3}$	7 $\frac{1}{3}$	sero
	2 tarde....	27-9- $\frac{2}{3}$	16	
	10 noche..	27-9- $\frac{2}{3}$	8	claro
2	6 mañana.	27p. 9 l.	7 $\frac{1}{2}$	sero
	2 tarde....	27-9-	15	
	10 noche..	27-9-	8	vario
3	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{1}{3}$	12	sero
	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{3}$	15	
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	11	vario
4	6 mañana.	28p. 7 l. $\frac{1}{4}$	14 $\frac{1}{3}$	sero
	2 tarde....	28-X- $\frac{1}{3}$	16	
	10 noche..	28-X- $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{3}$	claro
5	6 mañana.	28p. 8 l. $\frac{1}{4}$	9	humedo
	2 tarde....	28-1- $\frac{1}{2}$	16	
	10 noche.	28-1-	10 $\frac{1}{2}$	claro
6	6 mañana.	28p. 1 l.	11	humedo
	2 tarde....	28-1-	16 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28-1- $\frac{1}{4}$	10 $\frac{3}{4}$	claro
7	6 mañana.	28p. 1 l. $\frac{2}{3}$	9 $\frac{3}{4}$	sero
	2 tarde....	28-1-	16 $\frac{2}{3}$	
	10 noche..	28-1-	10	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28p. 1 l. $\frac{1}{3}$	-- 11 $\frac{1}{3}$	sero
8	2 tarde....	28-1-	-- 21--	
	10 noche..	28-1-	-- 11 $\frac{1}{3}$	claro
	6 mañana.	28p. 1.	-- 11--	sero
9	2 tarde....	28--	-- 22--	
	10 noche..	28--	-- 13--	claro
	6 mañana.	28p. 1.	-- 15--	sero
10	2 tarde....	28--	-- 22--	
	10 noche..	28--	-- 11--	claro
	6 mañana.	28p. 1.	-- 16--	sero
11	2 tarde....	27-11- $\frac{4}{5}$	-- 22--	
	10 noche..	27-11- $\frac{6}{7}$	-- 13 $\frac{1}{2}$	claro
	6 mañana.	28p. 1.	-- 13 $\frac{1}{3}$	sero
12	2 tarde....	28--	-- 20--	
	10 noche..	28--	-- 17--	claro
	6 mañana.	28p. 1. $\frac{1}{2}$	-- 13--	humedo
13	2 tarde....	28-- $\frac{1}{3}$	-- 20--	
	10 noche..	28-- $\frac{1}{3}$	-- 14--	claro
	6 mañana.	28p. 1. $\frac{2}{3}$	-- 13--	sero
14	2 tarde....	28--	-- 20--	
	10 noche..	28--	-- 14--	claro
	6 mañana.	27p. 11 l. $\frac{3}{5}$	-- 14--	sero
15	2 tarde....	27-11- $\frac{3}{5}$	-- 20--	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{3}$	-- 14- $\frac{1}{2}$	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27p. 11 l. $\frac{1}{5}$	-- 14 $\frac{1}{3}$	humedo
16	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{5}$	-- 21--	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{5}$	-- 15--	claro
	6 mañana.	27p. 10 l.	-- 14--	sero
17	2 tarde....	27-9- $\frac{3}{5}$	-- 21--	
	10 noche..	27-9- $\frac{3}{5}$	-- 15--	claro
	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{3}{4}$	-- 15--	sero
18	2 tarde....	27-8- $\frac{1}{2}$	-- 21- $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27-8- $\frac{1}{2}$	-- 15--	claro
	6 mañana.	27p. 11 l.	-- 15--	sero
19	2 tarde....	27-11- $\frac{3}{4}$	-- 20--	
	10 noche..	28--	-- 15--	vario
	6 mañana.	28p. 1 l. $\frac{1}{4}$	-- 15--	sero
20	2 tarde....	28--	-- 20--	
	10 noche..	28--	-- 15--	claro
	6 mañana.	27p. 11 l. $\frac{4}{5}$	-- 14--	sero
21	2 tarde....	27-11- $\frac{4}{5}$	-- 20--	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{3}$	-- 14--	vario
	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{3}{4}$	-- 13 $\frac{1}{2}$	sero
22	2 tarde....	27-9-	-- 19--	
	10 noche..	27-9-	-- 14--	vario
	6 mañana.	27p. 9 l.	-- 14--	sero
23	2 tarde....	27-8- $\frac{3}{4}$	-- 19- $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-8- $\frac{3}{5}$	-- 14--	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 2 l. $\frac{5}{8}$	-- 13 $\frac{1}{2}$	seco
24	2 tarde....	27-8- $\frac{2}{3}$	-- 19 --	
	10 noche..	27-8- $\frac{3}{4}$	-- 14 --	vario
	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{3}{5}$	-- 13 $\frac{1}{6}$	humido
25	2 tarde....	27-8- $\frac{4}{5}$	-- 20 --	
	10 noche..	27-8- $\frac{4}{5}$	-- 14 --	claro
	6 mañana.	27 p. 9 l.	-- 13 $\frac{4}{5}$	humido
26	2 tarde....	27-9-	-- 20 --	
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{7}$	-- 13 --	claro
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	-- 13 --	humido
27	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{4}$	-- 12 --	
	10 noche..	27-9- $\frac{3}{5}$	-- 14 --	claro
	6 mañana.	27 p. 10 l.	-- 14 --	humido
28	2 tarde....	27-10-	-- 20 --	
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{2}$	-- 14 --	vario
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{2}{3}$	-- 14 $\frac{1}{6}$	seco
29	2 tarde....	27-9-	-- 21 --	
	10 noche..	27-9-	-- 15 --	vario
	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{1}{2}$	-- 16 --	seco
30	2 tarde....	27-8- $\frac{5}{6}$	-- 21 --	
	10 noche..	27-8- $\frac{5}{6}$	-- 16 --	vario
	6 mañana.	p. l.		
31	2 tarde....			
	10 noche..			

mes de Julio de 1844

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{3}{5}$	- 16 -	seco
	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{3}{5}$	- 20 -	
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{3}{5}$	- 17 -	claro
2	6 mañana.	27 p. 8 l.	- 18 -	seco
	2 tarde....	27 - 7 - $\frac{1}{3}$	- 19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 8 -	- 18 -	claro
3	6 mañana.	27 p. 10 l.	- 17 -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	- 20 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27 - 9 -	- 18 -	claro
4	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{2}$	- 16 -	humedo
	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	- 19 -	
	10 noche..	27 - 9 -	- 17 -	claro
5	6 mañana.	27 p. 8 l.	- 15 -	humedo
	2 tarde....	27 - 7 - $\frac{5}{8}$	- 19 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27 - 7 - $\frac{5}{8}$	- 17 -	claro
6	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{1}{3}$	- 15 -	seco
	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{1}{2}$	- 21 -	
	10 noche..	27 - 7 - $\frac{5}{8}$	- 15 $\frac{1}{2}$	vario
7	6 mañana.	27 p. 7 l. $\frac{6}{7}$	- 16 -	seco
	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{1}{3}$	- 20 -	
	10 noche..	27 - 9 -	- 16 -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	CLARO
8	6 mañana.	27 p. 9 l.	15	seco	
	2 tarde....	27-9- $\frac{3}{5}$	19 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	27-10-	15	vario	
9	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	15	seco	
	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	19		
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	14	vario	
10	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	13	seco	
	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	19		
	10 noche..	27-11-	15	vario	
11	6 mañana.	28 p. 1.	15	seco	
	2 tarde....	28- -	19		
	10 noche..	28- - $\frac{1}{5}$	13	vario	
12	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{5}{6}$	13	seco	
	2 tarde....	28- - $\frac{1}{3}$	18 $\frac{3}{4}$		
	10 noche..	28- - $\frac{1}{3}$	13	claro	
13	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{4}$	13	humedo	
	2 tarde....	28- -	20		
	10 noche..	27- - $\frac{2}{3}$	13	claro	
14	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{3}$	13	humedo	
	2 tarde....	27-11-	20		
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{3}$	14	claro	
15	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{5}$	14	humedo	
	2 tarde....	27-11- $\frac{3}{5}$	21 $\frac{1}{5}$		
	10 noche..	27-11- $\frac{3}{5}$	14	claro	

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.	CLARO
16	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{3}$	14	humedo	
	2 tarde....	27-11- $\frac{3}{5}$	22		
	10 noche..	27-11- $\frac{3}{5}$	15 $\frac{1}{2}$	claro	
17	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{2}{3}$	15	humedo	
	2 tarde....	27-11-	22		
	10 noche..	27-10- $\frac{3}{4}$	15 $\frac{1}{2}$	claro	
18	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{2}{5}$	15 $\frac{1}{6}$	humedo	
	2 tarde....	27-9-	21		
	10 noche..	27-9-	16	vario	
19	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{5}{6}$	15	seco	
	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{2}$	21		
	10 noche..	27-10- $\frac{3}{4}$	15	vario	
20	6 mañana.	27 p. 11 l.	15	seco	
	2 tarde....	27-11-	21		
	10 noche..	27-11- $\frac{3}{4}$	15	vario	
21	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{1}{6}$	15 $\frac{1}{2}$	seco	
	2 tarde....	28- -	21		
	10 noche..	27-11- $\frac{3}{4}$	16	claro	
22	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	14 $\frac{1}{2}$	seco	
	2 tarde....	27-11- $\frac{3}{5}$	20 $\frac{1}{2}$		
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	14	claro	
23	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{5}$	14 $\frac{1}{2}$	seco	
	2 tarde....	27-9- $\frac{4}{3}$	21		
	10 noche..	27-9- $\frac{3}{4}$	15	claro	

144

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{2}$	-- 14 $\frac{1}{2}$	humido
24	2 tarde....	27-9- $\frac{2}{3}$	-- 21 --	
	10 noche..	27-9- $\frac{2}{3}$	-- 15 --	claro
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{2}{5}$	-- 14 $\frac{1}{2}$	humido
25	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{3}$	-- 21 --	
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{4}$	-- 14 $\frac{3}{4}$	claro
	6 mañana.	27 p. 9 l.	-- 14 $\frac{1}{2}$	humido
26	2 tarde....	27-10-	-- 22 --	
	10 noche..	27-10-	-- 15 --	vario
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	-- 14 $\frac{1}{2}$	humido
27	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{4}$	-- 22 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	-- 15 --	claro
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{4}$	-- 16 $\frac{1}{4}$	seco
28	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{2}$	-- 22 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	-- 15 $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{4}$	-- 15 $\frac{1}{3}$	seco
29	2 tarde....	27-10-	-- 22 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-9- $\frac{3}{4}$	-- 16 --	claro
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{2}{5}$	-- 15 $\frac{1}{2}$	seco
30	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{3}$	-- 21 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27-9- $\frac{2}{3}$	-- 16 --	claro
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{2}{3}$	-- 15 $\frac{1}{2}$	seco
31	2 tarde....	27-9- $\frac{3}{4}$	-- 21 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27-9- $\frac{3}{4}$	-- 16 --	vario

Ches de Agosto de 1844.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 10 l.	15 $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	27-10-	22 $\frac{3}{4}$	...
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{4}$	15 $\frac{1}{2}$	vario
2	6 mañana.	27 p. 11 l.	16 -	seco
	2 tarde....	27-11-	21 $\frac{1}{2}$	...
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	16 -	vario
3	6 mañana.	27 p. 10 l.	15 -	húmedo
	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$	...
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{3}$	16 $\frac{3}{4}$	claro
4	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	16 $\frac{1}{3}$	húmedo
	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{2}$	22 $\frac{1}{2}$	...
	10 noche..	27-9-	17 -	vario
5	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	16 $\frac{1}{4}$	húmedo
	2 tarde....	27-10-	22 $\frac{3}{4}$	...
	10 noche..	27-10-	16 -	claro
6	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	16 $\frac{2}{3}$	húmedo
	2 tarde....	27-8- $\frac{3}{8}$	22 $\frac{1}{2}$	...
	10 noche..	27-8- $\frac{6}{8}$	17 -	claro
7	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{2}{3}$	17 -	húmedo
	2 tarde....	27-8- $\frac{2}{3}$	22 $\frac{1}{3}$	...
	10 noche..	27-8- $\frac{2}{3}$	17 -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
8	6 mañana.	27p. 8 l. $\frac{1}{2}$	17 $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	27-8- $\frac{1}{3}$	22 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{3}$	16	vario
9	6 mañana.	27p. 10 l.	16 $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{3}$	21 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-9-	16 $\frac{1}{2}$	claro
10	6 mañana.	27p. 8 l.	16 $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	27-7	22 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-6- $\frac{5}{6}$	17	vario
11	6 mañana.	27p. 8 l.	17	seco
	2 tarde....	27-8- $\frac{3}{4}$	22	
	10 noche..	27-8- $\frac{3}{4}$	16	vario
12	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{4}$	22 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27-9-	18	vario
13	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{1}{2}$	16	seco
	2 tarde....	27-9-	21 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-9-	16	vario
14	6 mañana.	27p. 9 l.	16	humedo
	2 tarde....	27-9-	21 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-9-	16	vario
15	6 mañana.	27p. 8 l.	16	seco
	2 tarde....	27-8- $\frac{1}{8}$	21	
	10 noche..	27-8- $\frac{3}{4}$	16	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
16	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{1}{3}$	16	humedo
	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{3}$	16 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27-10-	14	vario
17	6 mañana.	27p. 11 l.	13 $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	27-10- $\frac{3}{4}$	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-10-	13	vario
18	6 mañana.	27p. 11 l. $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{4}$	humedo
	2 tarde....	27-10- $\frac{3}{4}$	19	
	10 noche..	27-10-	16	vario
19	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{3}{4}$	16	seco
	2 tarde....	27-10- $\frac{3}{4}$	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-10-	16	vario
20	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{3}{4}$	16	humedo
	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{2}$	22 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-9-	16 $\frac{1}{2}$	claro
21	6 mañana.	27p. 9 l.	16	humedo
	2 tarde....	27-8- $\frac{3}{4}$	22	
	10 noche..	27-8-	17	vario
22	6 mañana.	27p. 7 l. $\frac{1}{2}$	16	humedo
	2 tarde....	27-7-	22 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27-6- $\frac{3}{4}$	17	claro
23	6 mañana.	27p. 6 l.	16 $\frac{1}{2}$	humedo
	2 tarde....	27-6-	23	
	10 noche..	27-6-	17	vario

DÍA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	27 p. 10 l.	-- 16- $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	27-10-	-- 22- $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	27-10-	-- 16- $\frac{1}{3}$	vario
25	6 mañana.	27 p. 10 l.	-- 15--	seco
	2 tarde....	27-10-	-- 21--	
	10 noche..	27-10-	-- 16--	vario
26	6 mañana.	27 p. 11 l.	-- 15- $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	27-11-	-- 21--	
	10 noche..	27-11-	-- 16- $\frac{1}{3}$	vario
27	6 mañana.	27 p. 11 l.	-- 16- $\frac{1}{2}$	seco
	2 tarde....	27-11-	-- 18--	
	10 noche..	27-11-	-- 16- $\frac{1}{2}$	vario
28	6 mañana.	27 p. 11 l.	-- 14--	seco
	2 tarde....	27-10- $\frac{2}{3}$	-- 19--	
	10 noche..	27-10-	-- 15--	claro
29	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{2}{3}$	-- 14--	humedo
	2 tarde....	27-10-	-- 19--	
	10 noche..	27-10-	-- 14- $\frac{1}{2}$	claro
30	6 mañana.	27 p. 10 l.	-- 13--	humedo
	2 tarde....	27-9- $\frac{2}{3}$	-- 19--	
	10 noche..	27-11-	-- 13- $\frac{1}{2}$	claro.
31	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	-- 14--	humedo
	2 tarde....	27-11-	-- 20--	
	10 noche..	27-11- $\frac{3}{4}$	-- 14- $\frac{1}{2}$	claro

Mes de Setiembre de 1844.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 1.	-- 14 $\frac{3}{4}$	humedo
	2 tarde....	27-11- $\frac{3}{4}$	-- 20 --	
	10 noche..	27-11- $\frac{3}{4}$	-- 15 --	claro
2	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{6}$	-- 14 --	humedo
	2 tarde....	27-9-	-- 19 $\frac{1}{6}$	
	10 noche..	27-8-	-- 14 $\frac{1}{6}$	claro
3	6 mañana.	27 p. 8 l.	-- 15 --	humedo
	2 tarde....	27-7- $\frac{3}{5}$	-- 18 $\frac{3}{5}$	
	10 noche..	27-7- $\frac{3}{5}$	-- 14 $\frac{1}{5}$	vaxio
4	6 mañana.	27 p. 6 l. $\frac{2}{3}$	-- 15 --	seco
	2 tarde....	27-6- $\frac{2}{3}$	-- 18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-7-	-- 15 --	vaxio
5	6 mañana.	27 p. 7 l. $\frac{3}{4}$	-- 15 --	seco
	2 tarde....	27-8- $\frac{2}{5}$	-- 18 --	
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{2}$	-- 14 $\frac{1}{6}$	vaxio
6	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{6}$	-- 14 $\frac{1}{6}$	seco
	2 tarde....	27-10-	-- 19 --	
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{6}$	-- 14 $\frac{3}{4}$	vaxio
7	6 mañana.	27 p. 11 l.	-- 15 $\frac{3}{4}$	humedo
	2 tarde....	27-10-	-- 19 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27-10-	-- 15 --	claro

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27p. 10 l.	-- 15 --	humedo
8	2 tarde....	27-9- $\frac{2}{5}$	-- 20 --	
	10 noche..	27-9-	-- 15 --	vario
	6 mañana.	27p. 9 l.	-- 15 --	humedo
9	2 tarde....	27-8- $\frac{6}{7}$	-- 20 --	
	10 noche..	27-8- $\frac{6}{6}$	-- 16 --	vario
	6 mañana.	27p. 8 l. $\frac{6}{6}$	-- 15 --	humedo
10	2 tarde....	27-8- $\frac{6}{6}$	-- 19 --	
	10 noche..	27-8- $\frac{6}{7}$	-- 17 --	vario
	6 mañana.	27p. 8 l. $\frac{7}{8}$	-- 17 $\frac{1}{3}$	humedo
11	2 tarde....	27-9-	-- 18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{3}$	-- 16 --	vario
	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{2}{3}$	-- 16 --	seco
12	2 tarde....	27-11-	-- 18 --	
	10 noche..	27-11- $\frac{1}{2}$	-- 16 --	claro
	6 mañana.	28p. 1 l.	-- 14 --	seco
13	2 tarde....	27-11- $\frac{2}{5}$	-- 17 --	
	10 noche..	27-11- $\frac{6}{6}$	-- 14 --	rebuelto
	6 mañana.	28p. 1 l. $\frac{2}{3}$	-- 13 --	seco
14	2 tarde....	28- - $\frac{2}{3}$	-- 18 --	
	10 noche..	28- - $\frac{2}{3}$	-- 18 --	claro
	6 mañana.	28p. 1 l. $\frac{3}{5}$	-- 13 --	humedo
15	2 tarde....	28- - $\frac{3}{5}$	-- 19 --	
	10 noche..	28- - $\frac{3}{5}$	-- 14 --	claro.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28p. 1 l. $\frac{3}{5}$	-- 13 --	humedo
16	2 tarde....	28- - $\frac{3}{5}$	-- 20 --	
	10 noche..	28- - $\frac{3}{8}$	-- 14 --	claro
	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{6}{7}$	-- 13 --	humedo
17	2 tarde....	27-10- $\frac{1}{3}$	-- 20 --	
	10 noche..	27-10-	-- 13 --	claro
	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{1}{3}$	-- 11 --	humedo
18	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{6}$	-- 19 --	
	10 noche..	27-8- $\frac{7}{8}$	-- 12 --	claro
	6 mañana.	27p. 8 l. $\frac{6}{5}$	-- 11 --	humedo
19	2 tarde....	27-7- $\frac{6}{7}$	-- 20 --	
	10 noche..	27-8- $\frac{1}{2}$	-- 13 --	claro
	6 mañana.	27p. 10 l.	-- 13 --	humedo
20	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{2}$	-- 19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-9- $\frac{1}{3}$	-- 15 --	vario
	6 mañana.	27p. 9 l.	-- 15 --	humedo
21	2 tarde....	27-9-	-- 18 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27-8- $\frac{4}{5}$	-- 15 --	vario
	6 mañana.	27p. 7 l. $\frac{2}{3}$	-- 15 --	humedo
22	2 tarde....	27-7- $\frac{3}{3}$	-- 17 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27-8-	-- 15 --	llovioso
	6 mañana.	27p. 9 l.	-- 15 --	humedo
23	2 tarde....	27-9- $\frac{1}{3}$	-- 18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-9-	-- 16 --	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
24	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{1}{3}$	-- 15 --	humedo
	2 tarde....	27- 9 - $\frac{1}{3}$	-- 19 --	
	10 noche..	27- 9 - $\frac{1}{3}$	-- 16 --	vario
25	6 mañana.	27p. 9 l. $\frac{1}{3}$	-- 15 --	humedo
	2 tarde....	27- 9 - $\frac{1}{3}$	-- 19 --	
	10 noche..	27- 9 - $\frac{1}{3}$	-- 16 --	vario
26	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{1}{2}$	-- 15 --	humedo
	2 tarde....	27- 10 - $\frac{1}{2}$	-- 18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27- 10 - $\frac{1}{2}$	-- 15 --	lluvioso
27	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{1}{3}$	-- 15 --	humedo
	2 tarde....	27- 10 - $\frac{1}{3}$	-- 18 $\frac{3}{4}$	
	10 noche..	27- 10 - $\frac{1}{3}$	-- 15 --	lluvioso
28	6 mañana.	27p. 10 l.	-- 15 --	humedo
	2 tarde....	27- 10 -	-- 18 --	
	10 noche..	27- 10 -	-- 15 --	lluvioso
29	6 mañana.	27p. 10 l. $\frac{1}{3}$	-- 15 --	humedo
	2 tarde....	27- 10 - $\frac{1}{3}$	-- 18 --	
	10 noche..	27- 10 - $\frac{1}{2}$	-- 15 $\frac{1}{2}$	claro
30	6 mañana.	27p. 11 l.	-- 13 --	humedo
	2 tarde....	27- 11 - $\frac{1}{3}$	-- 17 --	
	10 noche..	27- 11 - $\frac{3}{8}$	-- 13 $\frac{1}{2}$	vario
31	6 mañana.	p. l.		
	2 tarde....			
	10 noche..			

mes de Octubre de 1844.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	-- 13 --	seco
	2 tarde....	27-11- $\frac{3}{4}$	-- 17 --	
	10 noche..	27-11-	-- 13 --	vario
2	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{4}$	-- 13 $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	27-11- $\frac{1}{4}$	-- 16 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-11- $\frac{2}{3}$	-- 14 --	vario
3	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	-- 13 $\frac{1}{3}$	seco
	2 tarde....	28- -	-- 17 --	
	10 noche..	28- -	-- 14 --	claro
4	6 mañana.	28 p. l.	-- 13 --	seco
	2 tarde....	28- -	-- 17 --	
	10 noche..	28- -	-- 12 $\frac{1}{2}$	claro
5	6 mañana.	28 p. l.	-- 12 $\frac{1}{3}$	humedo
	2 tarde....	28- -	-- 18 --	
	10 noche..	28- -	-- 13 --	claro
6	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	-- 13 --	humedo
	2 tarde....	27-11-	-- 18 --	
	10 noche..	27-10-	-- 13 --	tempestuoso
7	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	-- 12 $\frac{3}{4}$	humedo
	2 tarde....	27-9- $\frac{3}{4}$	-- 17 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27-9- $\frac{3}{4}$	-- 14 --	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	-- 11 - $\frac{1}{2}$	humedo
8	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 16 --	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 11 - $\frac{3}{4}$	vario
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	-- 11 --	humedo
9	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	-- 16 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{3}$	-- 11 --	vario
	6 mañana.	27 p. 7 l. $\frac{1}{3}$	-- 11 --	humedo
10	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{1}{3}$	-- 17 --	
	10 noche..	27 - 9 -	-- 11 --	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	-- 10 --	seco
11	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	-- 17 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 11 -	-- 11 --	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{6}$	-- 10 --	humedo
12	2 tarde....	28 - - $\frac{1}{6}$	-- 16 --	
	10 noche..	28 - - $\frac{1}{6}$	-- 10 --	claro
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{8}$	-- 10 --	humedo
13	2 tarde....	27 - 10 -	-- 17 --	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{4}$	-- 10 - $\frac{1}{3}$	claro
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	-- 11 --	humedo
14	2 tarde....	27 - 10 -	-- 17 --	
	10 noche..	27 - 10 -	-- 11 --	vario
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{2}$	-- 10 - $\frac{1}{3}$	humedo
15	2 tarde....	27 - 8 - $\frac{3}{4}$	-- 16 --	
	10 noche..	27 - 7 - $\frac{1}{2}$	-- 11 --	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 7 l. $\frac{1}{2}$	-- 13 --	seco
16	2 tarde....	27 - 8 -	-- 16 --	
	10 noche..	27 - 6 - $\frac{1}{4}$	-- 13 --	vario
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{1}{3}$	-- 13 --	humedo
17	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 16 --	
	10 noche..	27 - 10 -	-- 13 --	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{3}$	-- 10 - $\frac{1}{6}$	humedo
18	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{6}$	-- 15 --	
	10 noche..	27 - 10 -	-- 11 --	vario
	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{1}{8}$	-- 10 - $\frac{1}{6}$	humedo
19	2 tarde....	27 - 7 -	-- 16 --	
	10 noche..	27 - 6 -	-- 10 - $\frac{1}{6}$	vario
	6 mañana.	27 p. 6 l. $\frac{1}{8}$	-- 14 --	humedo
20	2 tarde....	27 - 7 - $\frac{1}{3}$	-- 15 --	
	10 noche..	27 - 8 -	-- 11 --	lluvioso
	6 mañana.	27 p. 10 l.	-- 11 - $\frac{1}{2}$	humedo
21	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{3}{4}$	-- 15 --	
	10 noche..	27 - 9 -	-- 11 --	vario
	6 mañana.	27 p. 10 l.	-- 11 --	humedo
22	2 tarde....	27 - 9 -	-- 16 --	
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{1}{2}$	-- 11 --	vario
	6 mañana.	27 p. 5 l. $\frac{1}{2}$	-- 11 --	humedo
23	2 tarde....	27 - 4 - $\frac{4}{5}$	-- 16 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 6 -	-- 11 --	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	27 p. 6 l. $\frac{1}{2}$	- 10 -	humedo
24	2 tarde....	27 - 7 -	- 17 -	
	10 noche..	27 - 8 - $\frac{1}{8}$	- 10 -	vario
	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{2}$	- 10 - $\frac{1}{2}$	seco
25	2 tarde....	27 - 11 -	- 16 -	
	10 noche..	27 - 11 -	- 11 -	claro
	6 mañana.	28 p. 1 l.	- 10 -	seco
26	2 tarde....	28 - 1 -	- 16 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 2 -	- 11 -	claro
	6 mañana.	28 p. 2 l.	- 10 - $\frac{1}{2}$	humedo
27	2 tarde....	28 - 2 -	- 16 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 2 -	- 11 -	vario
	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{1}{6}$	- 6 - $\frac{1}{2}$	humedo
28	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{4}$	- 11 - $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{3}$	- 7 - $\frac{1}{2}$	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{3}{4}$	- 8 - $\frac{1}{2}$	humedo
29	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- 12 -	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{3}{4}$	- 8 -	vario
	6 mañana.	27 p. 11 l. $\frac{1}{2}$	- 10 -	humedo
30	2 tarde....	27 - 11 -	- 16 -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{2}$	- 11 -	vario
	6 mañana.	27 p. 9 l. $\frac{2}{3}$	- 11 -	humedo
31	2 tarde....	27 - 9 - $\frac{2}{3}$	- 15 -	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{2}{3}$	- 11 -	lluvioso

mes de Noviembre de 1844.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	27 p. 9 l.	-- 11 --	humedo
	2 tarde....	27 - 9 -	-- 15 --	
	10 noche..	27 - 9 -	-- 11 --	lluvioso
2	6 mañana.	27 p. 8 l. $\frac{3}{4}$	-- 11 --	humedo
	2 tarde....	27 - 9 -	-- 14 $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 9 -	-- 11 --	nebuloso
3	6 mañana.	27 p. 10 l.	-- 10 --	seco
	2 tarde....	27 - 10 -	-- 12 --	
	10 noche..	27 - 10 -	-- 10 --	claro
4	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{4}$	-- 10 - $\frac{3}{4}$	seco
	2 tarde....	27 - 10 -	-- 12 --	
	10 noche..	27 - 10 -	-- 10 --	vario
5	6 mañana.	27 p. 10 l.	-- 10 --	humedo
	2 tarde....	27 - 9 -	-- 12 --	
	10 noche..	27 - 9 - $\frac{1}{2}$	-- 10 --	nebuloso.
6	6 mañana.	27 p. 10 l.	-- 10 --	seco
	2 tarde....	27 - 10 -	-- 13 --	
	10 noche..	27 - 10 -	-- 10 --	nebuloso
7	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{3}$	-- 10 --	humedo
	2 tarde....	27 - 10 -	-- 13. $\frac{1}{2}$	
	10 noche..	27 - 10 -	-- 10 --	vario,

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
8	6 mañana.	27 p. 7 l. $\frac{3}{4}$	--- 10 ---	humedo
	2 tarde....	27-10-	--- 13 ---	
	10 noche..	27-10- $\frac{1}{2}$	--- 11 ---	luminoso
9	6 mañana.	28 p. 1.	--- 8 ---	seco
	2 tarde....	28- -	--- 11 ---	
	10 noche..	28-1-	--- 10 ---	vario
10	6 mañana.	28 p. 2 l. $\frac{3}{4}$	--- 10 ---	seco
	2 tarde....	28-1- $\frac{3}{4}$	--- 15 ---	
	10 noche..	28-1- $\frac{3}{4}$	--- 10 ---	vario
11	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{4}$	--- 9 ---	seco
	2 tarde....	28-1-	--- 11- $\frac{1}{2}$ ---	
	10 noche..	28-2- $\frac{1}{3}$	--- 9- $\frac{1}{2}$ ---	claro
12	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{1}{3}$	--- 9- $\frac{1}{2}$ ---	seco
	2 tarde....	28-5- $\frac{1}{3}$	--- 11 ---	
	10 noche..	28-5- $\frac{1}{2}$	--- 10 ---	claro
13	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{3}$	--- 6 ---	humedo
	2 tarde....	28-6- $\frac{1}{3}$	--- 11 ---	
	10 noche..	28-6-	--- 7 $\frac{1}{2}$ ---	claro
14	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{1}{2}$	--- 6- $\frac{1}{2}$ ---	humedo
	2 tarde....	28-5- $\frac{1}{3}$	--- 12 ---	
	10 noche..	28-6-	--- 7 ---	claro
15	6 mañana.	28 p. 6 l. $\frac{1}{3}$	--- 7 ---	humedo
	2 tarde....	28-6- $\frac{1}{3}$	--- 12 ---	
	10 noche..	28-6- $\frac{1}{3}$	--- 8 ---	claro.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
16	6 mañana.	28 p. 6 l.	--- 7 ---	humedo
	2 tarde....	28-6-	--- 12 ---	
	10 noche..	28-6-	--- 8 ---	claro
17	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{1}{3}$	--- 7 ---	humedo
	2 tarde....	28-5- $\frac{1}{3}$	--- 12 ---	
	10 noche..	28-5- $\frac{1}{2}$	--- 7 ---	claro
18	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{2}{3}$	--- 6- $\frac{1}{3}$ ---	humedo
	2 tarde....	28-5-	--- 12- $\frac{1}{2}$ ---	
	10 noche..	28-5-	--- 17- $\frac{1}{3}$ ---	vario
19	6 mañana.	28 p. 5 l.	--- 8 ---	humedo
	2 tarde....	28-5-	--- 13- $\frac{1}{2}$ ---	
	10 noche..	28-5-	--- 18 ---	vario
20	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{1}{3}$	--- 11 ---	humedo
	2 tarde....	28-5- $\frac{1}{3}$	--- 13 ---	
	10 noche..	28-5-	--- 11 ---	vario
21	6 mañana.	28 p. 4 l. $\frac{6}{7}$	--- 11 ---	humedo
	2 tarde....	28-4-	--- 12 ---	
	10 noche..	28-3-	--- 10- $\frac{1}{2}$ ---	claro
22	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	--- 10- $\frac{1}{2}$ ---	humedo
	2 tarde....	28-1-	--- 12 ---	
	10 noche..	28-1-	--- 10 ---	vario
23	6 mañana.	28 p. 1.	--- 6- $\frac{1}{2}$ ---	seco
	2 tarde....	28- - $\frac{1}{2}$	--- 9 ---	
	10 noche..	28- - $\frac{1}{2}$	--- 7 ---	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 1 l.	-- 5 $\frac{3}{4}$	seco
24	2 tarde....	28-1-	-- 10 --	
	10 noche..	28-1-	-- 7 --	vario
	6 mañana.	28 p. 1 l.	-- 5 $\frac{1}{3}$	seco
25	2 tarde....	28-1- $\frac{2}{3}$	-- 10 --	
	10 noche..	28-2-	-- 6 $\frac{1}{3}$	lluvioso
	6 mañana.	28 p. 3 l.	-- 6 --	humedo
26	2 tarde....	28-3- $\frac{1}{4}$	-- 11 --	
	10 noche..	28-4-	-- 7 --	vario
	6 mañana.	28 p. 5 l.	-- 5 $\frac{1}{2}$	humedo
27	2 tarde....	28-4- $\frac{1}{3}$	-- 10 --	
	10 noche..	28-4-	-- 7 --	vario
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$	-- 6 --	humedo
28	2 tarde....	28-3- $\frac{1}{3}$	-- 10 $\frac{1}{3}$	
	10 noche..	28-3- $\frac{1}{3}$	-- 6 $\frac{1}{2}$	lluvioso
	6 mañana.	28 p. 3 l.	-- 6 --	humedo
29	2 tarde....	28-3-	-- 10 --	
	10 noche..	28-3-	-- 7 --	vario
	6 mañana.	28 p. 1. $\frac{4}{3}$	-- 6 $\frac{1}{6}$	humedo
30	2 tarde....	28- $\frac{1}{2}$	-- 10 --	
	10 noche..	28-1-	-- 7 --	lluvioso
	6 mañana.	p. l.		
31	2 tarde....			
	10 noche..			

Mes de Diciembre de 1844.

OBSERVACIONES

barométricas, termométricas e higrométricas.

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
1	6 mañana.	28 p. 2 l.	- - 6 - -	humido
	2 tarde....	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- - 10 - -	vario
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{1}{2}$	- - 7 - -	vario
2	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{1}{3}$	- - 5 - -	humido
	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{2}{3}$	- - 9 - -	vario
	10 noche..	28 - 2 - $\frac{3}{4}$	- - 7 - -	vario
3	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{4}$	- - 5 - -	humido
	2 tarde....	28 - - -	- - 10 - -	vario
	10 noche..	28 - - -	- - 6 - -	lluvioso
4	6 mañana.	28 p. 1 l.	- - 5 - -	humido
	2 tarde....	28 - - -	- - 10 - -	vario
	10 noche..	28 - - -	- - 6 - -	vario
5	6 mañana.	28 p. 1 l.	- - 6 - -	seco
	2 tarde....	28 - - -	- - 10 - -	vario
	10 noche..	28 - - -	- - 6 - -	vario
6	6 mañana.	28 p. 1 l.	- - 5 $\frac{1}{3}$ - -	seco
	2 tarde....	28 - - -	- - 6 - -	vario
	10 noche..	28 - - -	- - 5 - -	vario
7	6 mañana.	28 p. 1 l.	- - 4 - -	seco
	2 tarde....	28 - 1 - -	- - 9 - -	vario
	10 noche..	28 - 1 - -	- - 5 $\frac{1}{2}$ - -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
8	6 mañana.	28 p. 2 l.	- - 3 - -	seco
	2 tarde....	28 - 2 -	- - 8 - -	
	10 noche..	28 - 2 -	- - 5 $\frac{1}{2}$ - -	humidoso
9	6 mañana.	28 p. 2 l.	- - 3 - -	humidoso
	2 tarde....	28 - 2 -	- - 5 $\frac{1}{2}$ - -	
	10 noche..	28 - 2 -	- - 5 - -	vario
10	6 mañana.	28 p. 3 l.	- - 3 - -	humidoso
	2 tarde....	28 - 2 -	- - 7 - -	
	10 noche..	28 - 2 -	- - 4 - -	vario
11	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{4}{5}$	- - 3 - -	seco
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- - 5 $\frac{1}{2}$ - -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- - 5 - -	vario
12	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- - 3 - -	seco
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- - 7 $\frac{1}{2}$ - -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{2}$	- - 5 - -	vario
13	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{1}{6}$	- - 6 - -	humidoso
	2 tarde....	27 - 10 - $\frac{1}{6}$	- - 10 - -	
	10 noche..	27 - 10 - $\frac{1}{6}$	- - 6 - -	vario
14	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{3}{4}$	- - 7 - -	humidoso
	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{4}$	- - 10 - -	
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{4}$	- - 8 - -	vario
15	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{3}{4}$	- - 7 - -	humidoso
	2 tarde....	28 - - $\frac{3}{4}$	- - 10 - -	
	10 noche..	28 - - $\frac{3}{4}$	- - 8 - -	vario

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
16	6 mañana.	27 p. 1 l. $\frac{1}{2}$	- - 9 - -	humidoso
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 14 - -	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 9 - -	vario
17	6 mañana.	27 p. 1 l. $\frac{1}{3}$	- - 8 - -	humidoso
	2 tarde....	27 - 11 - $\frac{1}{3}$	- - 10 - -	
	10 noche..	27 - 11 - $\frac{1}{2}$	- - 9 - -	vario
18	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{2}{3}$	- - 6 $\frac{2}{3}$ - -	humidoso
	2 tarde....	28 - - $\frac{2}{3}$	- - 10 - -	
	10 noche..	28 - - $\frac{2}{3}$	- - 6 - -	humidoso
19	6 mañana.	28 p. 1 l. $\frac{1}{6}$	- - 6 $\frac{1}{3}$ - -	humidoso
	2 tarde....	28 - 2 -	- - 9 - -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{1}{6}$	- - 7 - -	vario
20	6 mañana.	28 p. 1.	- - 7 - -	humidoso
	2 tarde....	27 - 11 -	- - 10 - -	
	10 noche..	27 - 11 -	- - 7 $\frac{1}{2}$ - -	vario
21	6 mañana.	27 p. 10 l. $\frac{3}{5}$	- - 7 - -	humidoso
	2 tarde....	27 - 11 -	- - 10 - -	
	10 noche..	27 - 11 -	- - 8 - -	vario
22	6 mañana.	28 p. 1.	- - 6 - -	humidoso
	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{3}{4}$	- - 10 - -	
	10 noche..	28 - 1 - $\frac{3}{4}$	- - 6 - -	vario
23	6 mañana.	28 p. 3 l.	- - 5 $\frac{1}{2}$ - -	seco
	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{1}{2}$	- - 9 $\frac{1}{2}$ - -	
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{2}$	- - 6 - -	seco

DIA.	HORAS.	BARÓMETRO.	TERMÓMETRO.	HIGRÓMETRO.
	6 mañana.	28 p. 5 $\frac{4}{5}$	-- 5 --	seco
24	2 tarde....	28 - 6 -	-- 9 --	
	10 noche..	28 - 5 - $\frac{4}{5}$	-- 6 --	vario
	6 mañana.	28 p. 6 l.	-- 5 --	seco
25	2 tarde....	28 - 5 - $\frac{5}{6}$	-- 10 --	
	10 noche..	28 - 5 -	-- 6 --	vario
	6 mañana.	28 p. 4 l.	-- 5 --	humedo
26	2 tarde....	28 - 3 -	-- 10 --	
	10 noche..	28 - 3 - $\frac{1}{4}$	-- 7 --	llovioso
	6 mañana.	28 p. 3 l. $\frac{2}{3}$	-- 7 --	humedo
27	2 tarde....	28 - 3 - $\frac{2}{3}$	-- 10 --	
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{1}{3}$	-- 6 --	vario
	6 mañana.	28 p. 5 l. $\frac{2}{3}$	-- 5 --	humedo
28	2 tarde....	28 - 5 - $\frac{2}{3}$	-- 9 --	
	10 noche..	28 - 5 - $\frac{1}{3}$	-- 6 - $\frac{1}{2}$	nebuloso
	6 mañana.	28 p. 5 l.	-- 5 --	humedo
29	2 tarde....	28 - 4 - $\frac{4}{5}$	-- 10 - $\frac{1}{6}$	
	10 noche..	28 - 4 - $\frac{4}{5}$	-- 6 --	nebuloso
	6 mañana.	28 p. 3 l.	-- 5 --	humedo
30	2 tarde....	28 - 2 -	-- 10 --	
	10 noche..	28 - 2 -	-- 6 --	nebuloso
	6 mañana.	28 p. 2 l.	-- 5 --	humedo
31	2 tarde....	28 - 1 - $\frac{1}{6}$	-- 9 --	
	10 noche..	28 - 1 -	-- 6 --	llovioso