

Observaciones meteorológicas
del
Año 1831. y 1832.

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.

1831

ENERO.

IA. HORAS.

		Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
1	6 mañana.	28 p. $2\frac{1}{4}$ l.	5 $\frac{1}{4}$	Seco
	2 tarde.	27 $1\frac{1}{2}$	6	
	10 noche.	id	5	
2	6 mañana.	28 p. 1 l.	1 $\frac{1}{2}$	Seco
	2 tarde.	id	5 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	id	5	
3	6 mañana.	28 p. 1 l.	4	Seco
	2 tarde.	id	5 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	27 11 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	
4	6 mañana.	27 p. 11 l.	7	Humedo
	2 tarde.	id 10 $\frac{5}{4}$	8 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	id 11	7	
5	6 mañana.	27 p. 11 l.	7	Humedo
	2 tarde.	id 10 $\frac{1}{2}$	9	
	10 noche.	id 11	7 $\frac{1}{2}$	
6	6 mañana.	28 p. 1 l.	7	Humedo
	2 tarde.	27 11 $\frac{2}{3}$	8	
	10 noche.	id 11	7 $\frac{1}{2}$	

7	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	9 $\frac{1}{3}$	Humedo
	2 tarde.	id 9 $\frac{1}{3}$	10	Seco
	10 noche.	id 10 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	

8	6 mañana.	27 p. 11 l.	10	Seco
	2 tarde.	id 11 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 $\frac{1}{3}$	9	

9	6 mañana.	28 p. 2 l.	10	Humedo
	2 tarde.	id 3	10 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	id 4	9	

10	6 mañana.	28 p. 5 $\frac{1}{3}$ l.	10	Humedo
	2 tarde.	id	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id 6	10	

11	6 mañana.	28 p. 6 $\frac{1}{3}$ l.	7	Humedo
	2 tarde.	id 5 $\frac{3}{4}$	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id 5 $\frac{1}{2}$	8	

12	6 mañana.	28 p. 5 $\frac{1}{3}$ l.	8	Humedo
	2 tarde.	id 5	10	
	10 noche.	id	9 $\frac{3}{4}$	

13	6 mañana.	28 p. 2 l.	11	Seco
	2 tarde.	id 3 $\frac{1}{2}$	id	
	10 noche.	id 4	10	

14 inclu- sive.	6 mañana.	27 p. 11 l.	9	Seco
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	10	
	10 noche.	28	7 $\frac{1}{2}$	

5	6 mañana.	28 p. 3 l.	7	Seco
	2 tarde.	id	7	
	10 noche.	id	7	

6	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	9	Seco
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	id	
	10 noche.	28 $\frac{1}{3}$	7 $\frac{1}{2}$	

7	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{3}{4}$ l.	6 $\frac{3}{4}$	Seco
	2 tarde.	id 2	9	
	10 noche.		8	

8	6 mañana.	28 p. 3 l.	9	Seco
	2 tarde.	id	10	
	10 noche.	id	8 $\frac{3}{4}$	

9	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{4}$ l.	8 $\frac{3}{4}$	
	2 tarde.	id 8	9	
	10 noche.	id	8 $\frac{3}{4}$	

10	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	8	Humedo
	2 tarde.	id 4	10	
	10 noche.	id 4 $\frac{1}{3}$	9	

11	6 mañana.	28 p. 5 $\frac{1}{2}$ l.	8	Humedo
	2 tarde.	id	9	
	10 noche.	id	8 $\frac{3}{4}$	

12	6 mañana.	28 p. 6 $\frac{1}{2}$ l.	7	Humedo
	2 tarde.	id	9 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	8 $\frac{1}{2}$	

23	6 mañana.	28 p. 7 l.	8 $\frac{1}{3}$	Humedo
	2 tarde.	id	9	
	10 noche.	id	8	
24	6 mañana.	28 p. 6 $\frac{1}{3}$ l.	7	Humedo
	2 tarde.	id	9 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	id 7 $\frac{1}{2}$	8	
25	6 mañana.	28 p. 6 l.	6 $\frac{1}{2}$	Humedo
	2 tarde.	id	10	
	10 noche.	id 5 $\frac{3}{4}$	9	
26	6 mañana.	28 p. 5 l.	7	Humedo
	2 tarde.	id 4	10	
	10 noche.	id 3 $\frac{1}{2}$	9	
27	6 mañana.	28 p. 3 l.	9 $\frac{1}{2}$	Humedo
	2 tarde.	id	10	
	10 noche.	id 3 $\frac{1}{5}$	8 $\frac{3}{4}$	
28	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{5}$ l.	7	Humedo
	2 tarde.	id	10	
	10 noche.	id	9	
29	6 mañana.	28 p. 4 l.	9	Humedo
	2 tarde.	id 4 $\frac{1}{3}$	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id 4 $\frac{1}{2}$	10	
30	6 mañana.	28 p. 5 l.	7 $\frac{1}{2}$	Humedo
	2 tarde.	id	10	
	10 noche.	id 4	9	
31	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{4}$ l.	7	Muy húmedo
	2 tarde.	28 2	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 1 $\frac{3}{4}$	9	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrómetricas.

1831

FEBRERO.

A. HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
1	6 mañana. 28 p. 1.	10	
	2 tarde. 27 11 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{3}{4}$	Muy húmedo
	10 noche. 27 10 $\frac{3}{4}$	10 $\frac{1}{2}$	do
2	6 mañana. 27 p. 10 l.	10	
	2 tarde. id	11	Muy húmedo
	10 noche. id 10 $\frac{1}{3}$	10 $\frac{1}{2}$	do
3	6 mañana. 27 p. 10 l.	8 $\frac{3}{4}$	
	2 tarde. id	9 $\frac{3}{4}$	Humedo
	10 noche. 28 2	8	
4	6 mañana. 28 p. 4 l.	8	
	2 tarde. 28 4	9 $\frac{1}{2}$	Leco
	10 noche. 28 4 $\frac{1}{2}$	9	
5	6 mañana. 28 p. 4 $\frac{3}{4}$ l.	9	
	2 tarde. id	10 $\frac{1}{5}$	Humedo
	10 noche. id	9 $\frac{1}{4}$	
6	6 mañana. 28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	7	
	2 tarde. id	10	Humedo
	10 noche. id 2 $\frac{1}{4}$	8	

7	{	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	8 $\frac{1}{2}$	Humedo Seco
		2 tarde.	28 1 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{3}{4}$	
		10 noche.	id 2 $\frac{1}{4}$	id	

8	{	6 mañana.	28 p. 2 l.	2	Humedo
		2 tarde.	27 1 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	28 3	3	

9	{	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	9 $\frac{1}{4}$	Seco
		2 tarde.	id 3 $\frac{3}{4}$	id $\frac{3}{4}$	
		10 noche.	id 3 $\frac{4}{5}$	id	

10	{	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{3}{4}$ l.	8 $\frac{3}{4}$	Seco
		2 tarde.	28 3 $\frac{4}{5}$	9 $\frac{3}{4}$	
		10 noche.	28 3	8 $\frac{1}{2}$	

11	{	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	7 $\frac{3}{4}$	Seco
		2 tarde.	28	7 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	id $\frac{3}{4}$	6 $\frac{3}{4}$	

12	{	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{3}$ l.	5 $\frac{3}{4}$	Seco
		2 tarde.	id $\frac{1}{2}$	7	
		10 noche.	id $\frac{2}{5}$	6 $\frac{1}{2}$	

13	{	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{3}$ l.	5	Seco
		2 tarde.	id	7	
		10 noche.	id	6	

14 inclu- sive.	{	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{3}$ l.	6 $\frac{1}{2}$	Seco
		2 tarde.	28 2	7 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	id $\frac{1}{5}$	7	

5	{	6 mañana.	28 p. 1 l.	7	Seco
		2 tarde.	28 $\frac{2}{3}$	9	
		10 noche.	28 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{3}{4}$	

6	{	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	6	Seco
		2 tarde.	id $\frac{2}{3}$	7 $\frac{3}{4}$	
		10 noche.	id $\frac{1}{4}$	7	

7	{	6 mañana.	28 p. 1 l.	6	Seco
		2 tarde.	28	7 $\frac{1}{3}$	
		10 noche.	28 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	

8	{	6 mañana.	28 p. 1 l.	6	Seco
		2 tarde.	28 2	8 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	28 2 $\frac{1}{5}$	7	

9	{	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{3}$ l.	8	Seco
		2 tarde.	id 1 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	id 1 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{5}$	

10	{	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{3}$ l.	9	Seco
		2 tarde.	id 3 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	id 4	8 $\frac{1}{2}$	

11	{	6 mañana.	28 p. 5 l.	7	Humedo Seco
		2 tarde.	id 4 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	
		10 noche.	id 5 $\frac{1}{4}$	8 $\frac{1}{2}$	

12	{	6 mañana.	28 p. 5 $\frac{1}{2}$ l.	8	Seco
		2 tarde.	id	10	
		10 noche.	id	8 $\frac{3}{4}$	

OBSERVACIONES

23	6 mañana.	28 p. $5\frac{1}{2}$ l.	7	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $5\frac{1}{5}$	$9\frac{1}{5}$	
	10 noche.	<i>id</i> $5\frac{1}{4}$	8	
24	6 mañana.	28 p. $4\frac{1}{2}$ l.	$8\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 3	$9\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	$8\frac{3}{4}$	
25	6 mañana.	27 p. 11 l.	9	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	28 1	$9\frac{3}{4}$	
	10 noche.	<i>id</i>	<i>id</i>	
26	6 mañana.	28 p. 1 l.	10	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	28 $\frac{3}{4}$	11	
	10 noche.	28 $1\frac{1}{5}$	$10\frac{1}{3}$	
27	6 mañana.	28 p. 1 l.	$10\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	<i>id</i>	
	10 noche.	<i>id</i> $\frac{4}{5}$	11	
28	6 mañana.	28 p. $\frac{2}{3}$ l.	10	<i>Mayúscula</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $\frac{1}{2}$	10	
	10 noche.	<i>id</i>	10	
29	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	10	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $\frac{2}{3}$	11	
	10 noche.	<i>id</i> 3	10	
30	6 mañana.	p. 1.		
	2 tarde.			
	10 noche.			

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.
 Nota. Estas observaciones están arregladas a la graduación del Barómetro
 1834 de Valli; y del termómetro de Reaumur.

Mayo.	Barómetro.	Termómetro.	Igrometro.
HORAS.			
6 mañana.	27 p. 10 l.	13	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	27 9	<i>idem</i>
	10 noche.	27 10	<i>idem</i> $\frac{1}{2}$
6 mañana.	27 p. 10 l.	13	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>idem</i>	15
	10 noche.	<i>idem</i>	14
6 mañana.	27 p. 9 l.	14	<i>menor</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	15
	10 noche.	<i>id</i>	14
6 mañana.	27 p. 10 l.	14	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	15
	10 noche.	<i>id</i>	13 $\frac{1}{2}$
5	6 mañana.	27 p. 11 l.	14
	2 tarde.	<i>id</i>	15
	10 noche.	<i>id</i>	14
6	6 mañana.	28 p. 1.	14 $\frac{1}{2}$
	2 tarde.	<i>id</i>	16 $\frac{1}{2}$
	10 noche.	<i>id</i>	15

7 { 6 mañana. 28 p. 1. 13 $\frac{1}{2}$
 2 tarde. 27 9 14 $\frac{1}{2}$
 10 noche. 14 13

Seco

8 { 6 mañana. 27 p. 9 l. 13 $\frac{1}{2}$
 2 tarde. 27 9 18 $\frac{1}{2}$
 10 noche. 27 16

Seco

9 { 6 mañana. 27 p. 8 l. 15
 2 tarde. 27 8 17
 10 noche. 27 14

Húmedo

10 { 6 mañana. 27 p. 6 l. 15
 2 tarde. 27 6 16
 10 noche. 27 15

Húmedo

11 { 6 mañana. 27 p. 10 l. 14
 2 tarde. 27 10 16
 10 noche. 27 14

Húmedo

12 { 6 mañana. 27 p. 9 l. 15
 2 tarde. 27 9 18
 10 noche. 27 17

Húmedo

13 { 6 mañana. 27 p. 9 l. 15
 2 tarde. 27 9 19
 10 noche. 27 17

Seco

14 { 6 mañana. 27 p. 9 l. 15 $\frac{1}{2}$
 2 tarde. 27 9 17 $\frac{1}{2}$
 10 noche. 27 15

Húmedo

15 { 6 mañana. 27 p. 6 l. 14 $\frac{1}{2}$
 2 tarde. 27 6 19 $\frac{1}{2}$
 10 noche. 27 15

Húmedo

Húmedo

Húmedo

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.

1831

JUNIO.

HORAS.

Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana. 27 p. 8 l.	gr. 18	
2 tarde. 27 8.	21	<i>Húmedo</i>
10 noche. 27. 8 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	
6 mañana. 27 p. 9 l.	16 $\frac{1}{3}$	
2 tarde. 27. 9.	21	<i>Húmedo</i>
10 noche. 27. 9.	19	
6 mañana. 27 p. 9 $\frac{1}{2}$ l.	17	
2 tarde. 27. 9 $\frac{1}{2}$.	20	<i>Húmedo</i>
10 noche. 27 10.	17 $\frac{1}{2}$	
6 mañana. 27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	17	
2 tarde. 27. 10	19	<i>Húmedo</i>
10 noche. 28	17. $\frac{1}{2}$	
6 mañana. 28 p. 1 l.	17	
2 tarde. 28. 1.	20 $\frac{3}{4}$	<i>Húmedo</i>
10 noche. 28.	18	
6 mañana. 28 p. 1 l.	16	
2 tarde. 28. 1.	20	<i>Húmedo</i>
10 noche. 28 p. 10.	18	

7	6 mañana.	27 p. 9 l.	gr. 15 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 p. 8 $\frac{1}{4}$	20 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	27 p. 9 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{3}{4}$	

8	6 mañana.	27 p. 11 l.	17	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27. 11 $\frac{1}{2}$	20	
	10 noche.	27. 11 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{1}{2}$	

9	6 mañana.	28 p. 1.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28. $\frac{1}{2}$	20 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	28	17	

10	6 mañana.	28 p. 1.	17	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id.	21 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id.	17 $\frac{1}{2}$	

11	6 mañana.	28 p. 1.	16 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id.	22	
	10 noche.	id.	18	

12	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	18	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28.	23	
	10 noche.	id.	19	

13	6 mañana.	28 p. 1.	18 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 11.	23	
	10 noche.	27 11 $\frac{1}{2}$		

14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. 1 l.	18 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id.	23.	
	10 noche.	id.	19 $\frac{1}{2}$	

6 mañana.	27 p. 11 l.	18 $\frac{1}{4}$	<i>Humedo</i>
2 tarde.	id 10 $\frac{1}{4}$	22 $\frac{3}{4}$	
10 noche.	id 10	19	

6 mañana.	27 p. 10 l.	18	<i>Humedo</i>
2 tarde.	id	22 $\frac{1}{2}$	
10 noche.	id 11	19	

6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	19	<i>Humedo</i>
2 tarde.	id 1	22 $\frac{3}{4}$	
10 noche.	id	18 $\frac{1}{2}$	

6 mañana.	28 p. 1 l.	16 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
2 tarde.	id $\frac{1}{2}$	22 $\frac{3}{4}$	
10 noche.	id	18 $\frac{1}{3}$	

6 mañana.	28 p. 1.	17	<i>Humedo</i>
2 tarde.	id	22	
10 noche.	27 11	18 $\frac{3}{4}$	

6 mañana.	27 p. 10 l.	17	<i>Leco</i>
2 tarde.	id 11 $\frac{1}{2}$	22	
10 noche.	id	19	

6 mañana.	27 p. 11 l.	17	<i>Humedo</i>
2 tarde.	id $\frac{1}{2}$	22	
10 noche.	id	19	

6 mañana.	28 p. 1.	18 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
2 tarde.	27 11	22	
10 noche.	id	19	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrómetricas.

1851

JULIO.

HORAS.

Barómetro.

Termómetro.

Igrómetro.

23	6 mañana.	27 p. 11 l.	19	húmedo
	2 tarde.	id.	22 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id.	20	
24	6 mañana.	27 p. 10 l.	19	húmedo
	2 tarde.	id.	22 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	id.	19	
25	6 mañana.	27 p. 10 l.	19 $\frac{3}{4}$	húmedo
	2 tarde.	id.	24	
	10 noche.	id.	20	
26	6 mañana.	27 p. 10 l.	20	húmedo
	2 tarde.	id. 9	23	
	10 noche.	id.	19	
27	6 mañana.	27 p. 10 l.	20	húmedo
	2 tarde.	id.	22 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id.	19	
28	6 mañana.	27 p. 8 l.	18	húmedo
	2 tarde.	id.	21	
	10 noche.	id. 8 $\frac{1}{2}$	19	
29	6 mañana.	27 p. 9 l.	17	húmedo
	2 tarde.	id. 10	28	
	10 noche.	id. 11	18	
30	6 mañana.	27 p. 11 l.	18	húmedo
	2 tarde.	id.	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id.	19	

3	6 mañana.	27 p. 11 l.	18 $\frac{1}{2}$	húmedo
	2 tarde.	22 11 $\frac{1}{2}$	21 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	28	18 $\frac{1}{2}$	
4	6 mañana.	27 p. 11 l.	19	húmedo
	2 tarde.	id.	22 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id.	19	
5	6 mañana.	28 p. l.	19	húmedo
	2 tarde.	id.	22	
	10 noche.	27 11	19 $\frac{1}{4}$	
6	6 mañana.	27 p. 11 l.	17	húmedo
	2 tarde.	id. 11	22	
	10 noche.	id.	19	
5	6 mañana.	27 p. 11 l.	17	húmedo
	2 tarde.	id.	23	
	10 noche.	id.	20	
6	6 mañana.	27 p. 11 l.	18 $\frac{1}{2}$	húmedo
	2 tarde.	id.	23 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	id.	19 $\frac{3}{4}$	

7	6 mañana.	27 p. 11 l.	18 $\frac{1}{2}$	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	23 $\frac{1}{4}$	
	10 noche.	<i>id</i>	19 $\frac{1}{2}$	
8	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	18	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	22	
	10 noche.	<i>id</i>	18 $\frac{1}{2}$	
9	6 mañana.	27 p. 11 l.	18	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	22 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	27 11	19	
10	6 mañana.	27 p. 10 l.	18 $\frac{1}{2}$	
	2 tarde.	<i>id</i> 9 $\frac{1}{2}$	23	
	10 noche.	<i>id</i> 10	19 $\frac{3}{4}$	
11	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	18	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	23	
	10 noche.	<i>id</i> 0	20	
12	6 mañana.	27 p. 8 l.	18 $\frac{1}{2}$	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	23	
	10 noche.	<i>id</i>	20 $\frac{1}{4}$	
13	6 mañana.	27 p. 8 l.	20	<i>seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	24	
	10 noche.	<i>id</i>	20 $\frac{1}{2}$	
14 inclu sive.	6 mañana.	27 p. 8 l.	20	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	27 8 $\frac{1}{2}$	23 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	21	

		Barómetro	Termómetro	Higrometro
6 mañana.	p. 1.			
	2 tarde.			
	10 noche.			
6 mañana.	27 p. 10 l.	16		<i>húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 15	18	
	10 noche.	<i>id</i>	15	
6 mañana.	27 p. 10 l.	14 $\frac{1}{2}$		<i>húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	19	
	10 noche.	<i>id</i>	17	
6 mañana.	27 p. 9 l.	16		<i>húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 10	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 9	17	
6 mañana.	27 p. 9 l.	16		<i>húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	21	
	10 noche.	<i>id</i>	17	
6 mañana.	27 p. 9 l.	14 $\frac{3}{4}$		<i>húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>		
	10 noche.	<i>id</i>	20 $\frac{1}{4}$	
6 mañana.	27 p. 7 $\frac{1}{2}$ l.	19		<i>húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 8	18	
	10 noche.	<i>id</i> 10	16	
6 mañana.	27 p. 10 l.	14 $\frac{1}{2}$		<i>húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	21	
	10 noche.	<i>id</i>	18	

23	6 mañana.	27 p. 10 l.	14 $\frac{1}{2}$	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	id 9	13 $\frac{1}{6}$	
	10 noche.	id 8	16	
24	6 mañana.	27 p. 9 l.	14 $\frac{1}{2}$	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	id 8	18	
	10 noche.	id	16 $\frac{1}{2}$	
25	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{2}$ l.	15	<i>may húmedo</i>
	2 tarde.	id	19	
	10 noche.	id	16 $\frac{3}{4}$	
26	6 mañana.	27 p. 8 $\frac{1}{2}$ l.	15	<i>seco</i>
	2 tarde.	id	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id 9	17	
27	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{2}$ l.	16 $\frac{1}{5}$	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	id	21	
	10 noche.	id 10 $\frac{1}{2}$	17	
28	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	19 $\frac{3}{4}$	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	id 11	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id 11	18	
29	6 mañana.	28 p. 1 l.	15 $\frac{2}{3}$	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	id	20	
	10 noche.	id	17	
30	6 mañana.	28 p. 1 l.	15	<i>húmedo</i>
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	17 $\frac{3}{4}$	
31	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	17 $\frac{1}{2}$	<i>may húmedo</i>
	2 tarde.	id 8 $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	20	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.

1831.

Agosto.

HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana.	27 p. 6 l.	20 $\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	id 6 $\frac{1}{2}$	25	
10 noche.	id	22	
6 mañana.	27 p. 6 $\frac{1}{2}$ l.	21	<i>May húmedo</i>
2 tarde.	id 7	25	
10 noche.	id 7	22 $\frac{1}{4}$	
6 mañana.	27 p. 8 l.	21	<i>May húmedo</i>
2 tarde.	id 8 $\frac{1}{2}$	24	
10 noche.	id 7	22	
6 mañana.	27 p. 6 l.	21 $\frac{3}{4}$	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	27 5 $\frac{3}{4}$	24	
10 noche.	27 5	22	
6 mañana.	27 p. 6 l.	21	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	27 5 $\frac{1}{2}$	24	
10 noche.	27 7	22	
6 mañana.	27 p. 7 l.	21	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	27	24	
10 noche.	27	21 $\frac{1}{2}$	

7	6 mañana.	27 p. 6 $\frac{1}{1}$.	20
	2 tarde.	27 6 $\frac{2}{2}$	24
	10 noche.	27 5	21 $\frac{1}{3}$

Humedo

8	6 mañana.	27 p. 7 1.	19 $\frac{3}{4}$
	2 tarde.	27 8	22
	10 noche.	27	19

Seco

9	6 mañana.	27 p. 9 1.	19
	2 tarde.	27 8 $\frac{3}{4}$	22
	10 noche.	27	19 $\frac{3}{4}$

Seco

10	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{3}{4}$ 1.	18 $\frac{1}{2}$
	2 tarde.	id	21
	10 noche.	id	18 $\frac{1}{2}$

Muy Seco

11	6 mañana.	27 p. 10 1.	18
	2 tarde.	id 11	22
	10 noche.	id 10	19 $\frac{1}{2}$

Humedo

12	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{3}{4}$ 1.	19 $\frac{1}{2}$
	2 tarde.	id 9 $\frac{3}{4}$	22
	10 noche.	id	20

Humedo

13	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{3}{4}$ 1.	18 $\frac{3}{4}$
	2 tarde.	27 9 $\frac{1}{4}$	22
	10 noche.	27	20

Humedo

14 inclu- sive.	6 mañana.	27 p. 9 1.	19
	2 tarde.	id 8	21
	10 noche.	id 8 $\frac{3}{4}$	20 $\frac{1}{4}$

Humedo

15	6 mañana.	27 p. 9 1.	19
	2 tarde.	id 9 $\frac{1}{2}$	22
	10 noche.	id 9 $\frac{1}{4}$	20

Humedo

16	6 mañana.	27 p. 10 1.	18 $\frac{1}{2}$
	2 tarde.	id 10 $\frac{3}{4}$	21 $\frac{3}{4}$
	10 noche.	id	20

Algo Seco

17	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ 1.	19
	2 tarde.	id 10	22 $\frac{1}{2}$
	10 noche.	id	20

Humedo

18	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ 1.	19
	2 tarde.	id 10	22
	10 noche.	id 10 $\frac{3}{4}$	20

Humedo

19	6 mañana.	27 p. 10 1.	19
	2 tarde.	27 10 $\frac{1}{2}$	21 $\frac{1}{3}$
	10 noche.	27 10	20

Seco

20	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{3}{4}$ 1.	18 $\frac{3}{4}$
	2 tarde.	27 10	21 $\frac{1}{2}$
	10 noche.	27 9 $\frac{1}{3}$	20

Humedo

21	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{3}{4}$ 1.	19 $\frac{1}{3}$
	2 tarde.	27 10 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{3}$
	10 noche.	27 11 $\frac{1}{2}$	18

Seco

22	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{3}{4}$ 1.	17
	2 tarde.	id 11 $\frac{3}{4}$	19
	10 noche.	id	18

23	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	18	Humedo
	2 tarde.	id		
	10 noche.	id	21	
24	6 mañana.	28 p. 1 l.	17	Humedo
	2 tarde.	28	20	
	10 noche.	27 11	19	
25	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	17	Humedo
	2 tarde.	28	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	19 $\frac{1}{2}$	
26	6 mañana.	28 p. 1 l.	18	Humedo
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	21	
	10 noche.	27 11 $\frac{3}{4}$	19 $\frac{3}{4}$	
27	6 mañana.	27 p. 11 l.	18	Muy húmedo
	2 tarde.	27 11	21	
	10 noche.	id	20 $\frac{1}{2}$	
28	6 mañana.	27 p. 1 l.	19	
	2 tarde.	27 11 $\frac{3}{4}$	21	
	10 noche.	28	20	
29	6 mañana.	28 p. 1 l.	18	Humedo
	2 tarde.	id	18	
	10 noche.	id $\frac{1}{4}$	18 $\frac{1}{4}$	
30	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	18	Humedo
	2 tarde.	id	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	19	
31	6 mañana.	28 p. 1 l.	18	Humedo
	2 tarde.	27 11	20 $\frac{1}{3}$	
	10 noche.	id	19	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.

1831

TIEMPO.

HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana.	27 p. 11 l.	17	
2 tarde.	id 10	19 $\frac{1}{2}$	Humedo
10 noche.	id	17	
6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{3}$ l.	18 $\frac{1}{2}$	
2 tarde.	id 10	20	Seco
10 noche.	id 10 $\frac{1}{2}$	17	
6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	16 $\frac{1}{6}$	
2 tarde.	id 11	18	Seco
10 noche.	28	16 $\frac{3}{4}$	
6 mañana.	28 p. $\frac{1}{4}$ l.	16	
2 tarde.	id $\frac{1}{6}$	19 $\frac{1}{3}$	Seco
10 noche.	id	17 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	28 p. $\frac{1}{3}$ l.	15	
2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{2}$	Humedo
10 noche.	id $\frac{1}{3}$	18 $\frac{1}{3}$	
6 mañana.	28 p. 1 l.	16	
2 tarde.	id	18 $\frac{1}{4}$	Humedo
10 noche.	id	18	

7	6 mañana.	28 p. 11.	16 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $\frac{1}{6}$	18 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	<i>id</i> $\frac{1}{6}$	18	

8	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	18	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 10 $\frac{3}{4}$ l.	20	
	10 noche.	<i>id</i> 10 $\frac{1}{8}$	19	

9	6 mañana.	27 p. 10 l.	18	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 9	20	
	10 noche.	<i>id</i> 9 $\frac{1}{6}$	19 $\frac{5}{8}$	

10	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{2}$ l.	18	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 10 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	28	<i>id</i>	

11	6 mañana.	28 p. $\frac{4}{3}$ l.	16 $\frac{1}{3}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	22	21	
	10 noche.		19	

12	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	17	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	20	
	10 noche.	<i>id</i>	18 $\frac{3}{4}$	

13	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	17 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 10 $\frac{1}{2}$	20	
	10 noche.	<i>id</i> 10	19 $\frac{1}{2}$	

14 inclu- sive.	6 mañana.	27 p. 8 $\frac{3}{4}$ l.	19	<i>mayor humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 8	21	
	10 noche.	<i>id</i>	20	

15	6 mañana.	27 p. 8 l.	18	<i>Leco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 9 $\frac{1}{6}$	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 10 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	

16	6 mañana.	28 p. 1 l.	16	<i>Leco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $\frac{1}{2}$	18	
	10 noche.	<i>id</i>	17	

17	6 mañana.	28 p. 1 l.	16	<i>Leco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $\frac{3}{4}$ l.	17 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> $\frac{1}{4}$	16	

18	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	18 $\frac{1}{2}$	<i>Leco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	18	
	10 noche.	<i>id</i>	16 $\frac{1}{2}$	

19	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	18 $\frac{1}{2}$	<i>algo Leco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 1	18	
	10 noche.	<i>id</i>	16	

20	6 mañana.	28 p. 1 l.	18 $\frac{1}{2}$	<i>Leco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $\frac{1}{2}$	18	
	10 noche.	<i>id</i>	17	

21	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 11	18	
	10 noche.	<i>id</i> 11 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{1}{2}$	

22	6 mañana.	27 p. 11 l.	17 $\frac{1}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 10	19	
	10 noche.	<i>id</i>	18 $\frac{1}{2}$	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.

1831

OCTUBRE.

A. HORAS.

Barómetro.	Termómetro.	Igrometro.
6 mañana. 27 p. 8 l.	17 $\frac{3}{4}$	
2 tarde. id	19	muchísimo
10 noche. id 7 $\frac{1}{2}$	18	do.
6 mañana. 27 p. 9 l.	18 $\frac{1}{2}$	
2 tarde. 27 10	18	Leco
10 noche. 27 11	17	
6 mañana. 28 p. l.	16 $\frac{1}{2}$	
2 tarde. 28 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{4}$	Leco
10 noche. id 1	16 $\frac{1}{2}$	
6 mañana. 28 p. 1 l.	15	
2 tarde. id	17 $\frac{1}{2}$	Leco
10 noche. id 1 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$	
6 mañana. 28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	18 $\frac{1}{2}$	
2 tarde. 28 1	17	Humedo
10 noche. 28 1 $\frac{1}{2}$	17	
6 mañana. 28 p. 2 l.	18	
2 tarde. 28 1 $\frac{3}{4}$	17	Humedo
10 noche. 28	16 $\frac{1}{2}$	

23	6 mañana. 27 p. 10 l.	16 $\frac{1}{2}$	Humedo
	2 tarde. id 11	18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche. id 11 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{1}{4}$	
24	6 mañana. 28 p. $\frac{1}{3}$ l.	15 $\frac{3}{4}$	Humedo
	2 tarde. id 11 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	
	10 noche. id 11	16 $\frac{1}{2}$	
25	6 mañana. 28 p. $\frac{1}{3}$ l.	16	Humedo
	2 tarde. 27 11 $\frac{3}{4}$	18	
	10 noche. 27 11	id	
26	6 mañana. 27 p. 10 $\frac{1}{4}$ l.	16 $\frac{1}{3}$	Humedo
	2 tarde. id	16 $\frac{1}{6}$	
	10 noche. id	15 $\frac{1}{4}$	
27	6 mañana. 27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	15 $\frac{1}{4}$	Humedo
	2 tarde. id 10 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$	
	10 noche. id 11	16	
28	6 mañana. 27 p. 11 l.	15	Humedo
	2 tarde. id 10 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{3}{4}$	
	10 noche. id 10	16	
29	6 mañana. 27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	15 $\frac{3}{4}$	Humedo
	2 tarde. id	17 $\frac{1}{2}$	
	10 noche. id	16	
30	6 mañana. 27 p. 11 l.	15 $\frac{1}{2}$	Humedo
	2 tarde. id	18	
	10 noche. id	16	

7	6 mañana.	28 p. 1 l.	14 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 $\frac{3}{4}$	17	
	10 noche.	id	16	

8	6 mañana.	28 p. 1.	16 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 11	17 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	16	

9	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	15 $\frac{3}{4}$	<i>Leco</i>
	2 tarde.	28	16	
	10 noche.	id $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{2}$	

10	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	14 $\frac{1}{2}$	<i>Leco</i>
	2 tarde.	id	16 $\frac{1}{4}$	
	10 noche.	id	15 $\frac{3}{8}$	

11	6 mañana.	28 p. 11 l.	14	<i>Leco</i>
	2 tarde.	28 11 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id 11 $\frac{3}{4}$	15	

12	6 mañana.	28 p. 1.	15	<i>Leco</i>
	2 tarde.	id	id	
	10 noche.	id	id	

13	6 mañana.	28 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	15	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 9	17	
	10 noche.	id 6	16	

14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. 6 l.	15	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28	16	
	10 noche.	27 6	17	

6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	17 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 10 $\frac{3}{4}$	18
	10 noche.	27 11	17

6 mañana.	28 p. 1.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28 $\frac{1}{3}$	18
	10 noche.	28 1	17

6 mañana.	28 p. 1 l.	15 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28 1 $\frac{1}{2}$	18
	10 noche.	28 11	17

6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	17 $\frac{3}{4}$
	10 noche.	id 1	16 $\frac{3}{4}$

6 mañana.	28 p. 1 l.	17	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	17 $\frac{1}{2}$
	10 noche.	id	17

6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 9	17
	10 noche.	id	16 $\frac{1}{2}$

6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	17
	10 noche.	id 2	16

6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{4}$ l.	15 $\frac{1}{3}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	17
	10 noche.	id 3 $\frac{1}{6}$	16

23	6 mañana.	28 p. 4 l.	14	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	17	
	10 noche.	<i>id</i> 3 $\frac{3}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	
24	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{3}{4}$ l.	14 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	16	
	10 noche.	<i>id</i>	18	
25	6 mañana.	28 p. 3 l.	14 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 2 $\frac{2}{3}$	16 $\frac{2}{3}$	
	10 noche.	<i>id</i> 2	18	
26	6 mañana.	28 p. 2 l.	15	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 1 $\frac{1}{2}$	17	
	10 noche.	<i>id</i> 1	17	
27	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{3}$ l.	15 $\frac{1}{3}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	17	
	10 noche.	<i>id</i> 1	18	
28	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	14 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 3	17	
	10 noche.	<i>id</i>	14 $\frac{3}{4}$	
29	6 mañana.	28 p. 3 l.	14 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 3 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 3 $\frac{1}{4}$	16	
30	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	15	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 2	16 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	16	
31	6 mañana.	28 p. 3 l.	14 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	16	
	10 noche.	28	18	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.

Noviembre. 1831

Domingo.

Domingo.		Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
A. HORAS.				
1	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	13 $\frac{1}{2}$	Humedo
	2 tarde.	idm	18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	idm	14	
2	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	13	Humedo
	2 tarde.	28 . 3	18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	idm	14	
3	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	13.	Humedo
	2 tarde.	28 . 2	18.	
	10 noche.	28 . 1 $\frac{3}{4}$	idm	
4	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	14 $\frac{1}{2}$	Seco
	2 tarde.	idm	18 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	idm	14	
5	6 mañana.	28 p. 2 l.	13.	Humedo
	2 tarde.	28 . 1 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 . 1.	18.	
6	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	14.	Humedo
	2 tarde.	28 . 1 $\frac{3}{4}$	16.	
	10 noche.	idm	15.	

7	6 mañana.	28 p. 2 l.	13.	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28. 25	18.	
	10 noche.	28.	14.	

8	6 mañana.	28 p. 2 1/2 l.	13.	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28.	16.	
	10 noche.	28.	14.	

9	6 mañana.	28 p. 2 3/4 l.	13.	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28.	18 1/2	
	10 noche.	28.	13 1/2	

10	6 mañana.	28 p. 3 l.	12 3/4	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28.	16.	
	10 noche.	28.	13.	

11	6 mañana.	28 p. 4 l.	11.	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28. 4 1/2	14.	
	10 noche.	28. 4	13 1/2	

12	6 mañana.	28 p. 4 1/2 l.	12.	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28. 4 1/2	14.	
	10 noche.	28. 4	13.	

13	6 mañana.	28 p. 5 1/2 l.	10 1/2	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28. 5.	13 1/2	
	10 noche.	28. 2 3/4	13.	

14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. 6 1/2 l.	11.	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28. 5.	13 1/2	
	10 noche.	28. 1/2	12 1/2	

5	6 mañana.	28 p. 1 l.	11.	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28.	13 3/4	
	10 noche.	28. 1/2	12.	

6	6 mañana.	28 p. 1 1/2 l.	11.	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28. 1 1/2.	13.	
	10 noche.	28. 1 1/2	12.	

7	6 mañana.	28 p. 1 1/2 l.	11.	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28. 3/4	13.	
	10 noche.	28. 1/2	11 1/2	

8	6 mañana.	28 p. 2 1/2 l.	2 1/2	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28.	13.	
	10 noche.	28.	11.	

9	6 mañana.	28 p. 3 l.	10.	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28.	12.	
	10 noche.	28.	11.	

10	6 mañana.	28 p. 4 l.	9.	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28. 4 1/2	11 1/2	
	10 noche.	28.	10.	

11	6 mañana.	28 p. 5 1/2 l.	10 1/2	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28. 5 1/2	12 1/2	
	10 noche.	28.	10.	

12	6 mañana.	28 p. 6 3/4 l.	10.	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28. 5.	12 1/2	
	10 noche.	28.	11.	

7	6 mañana.	28 p. 2 l.	13.	<i>Humido</i>
	2 tarde.	28. 2 $\frac{1}{2}$	15.	
	10 noche.	28.	14.	

8	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	13	<i>Humido</i>
	2 tarde.	28.	16	
	10 noche.	28.	14	

9	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{3}{4}$ l.	13	<i>Humido</i>
	2 tarde.	28.	15 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28.	13 $\frac{1}{2}$	

10	6 mañana.	28 p. 3 l.	12 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28.	16	
	10 noche.	28.	13	

11	6 mañana.	28 p. 4 l.	11	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28.	14	
	10 noche.	28.	13 $\frac{1}{2}$	

12	6 mañana.	28 p. 4 $\frac{1}{2}$ l.	12.	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28. 4 $\frac{1}{2}$.	14.	
	10 noche.	28. 4	13.	

13	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	10 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28. 3	13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28. 2 $\frac{3}{4}$	13.	

14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. 1 l.	11	<i>Humido</i>
	2 tarde.	28.	13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28. $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	

5	6 mañana.	28 p. 1 l.	11	<i>Humido</i>
	2 tarde.	28.	13 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	28. $\frac{1}{2}$	12.	

6	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	11.	<i>Humido</i>
	2 tarde.	27. 11 $\frac{3}{4}$	13.	
	10 noche.	27. 11 $\frac{1}{2}$	12.	

7	6 mañana.	28 p. $\frac{4}{5}$ l.	11.	<i>Humido</i>
	2 tarde.	28. $\frac{3}{4}$	13	
	10 noche.	28. $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	

8	6 mañana.	28 p. $\frac{3}{2}$ l.	9 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28.	13	
	10 noche.	28.	11	

9	6 mañana.	28 p. 3 l.	10	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28.	12	
	10 noche.	28.	11	

10	6 mañana.	28 p. 4 l.	9	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28. 4 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28.	10	

11	6 mañana.	28 p. 5 $\frac{1}{2}$ l.	10 $\frac{4}{5}$	<i>Humido</i>
	2 tarde.	28. 5 $\frac{1}{2}$	12.	
	10 noche.	28.	10	

12	6 mañana.	28 p. 5 $\frac{3}{4}$ l.	10	<i>Humido</i>
	2 tarde.	28. 5	12 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28.	11.	

23	6 mañana.	28 p. $4\frac{1}{2}$ l.	9	<i>Humeda</i>
	2 tarde.	28. $3\frac{1}{2}$	11	
	10 noche.	<i>idem</i>	10	
24	6 mañana.	28 p. $3\frac{1}{2}$ l.	9	<i>Algo seco</i>
	2 tarde.	<i>idem</i>	12	
	10 noche.	28. 3.	11.	
25	6 mañana.	28 p. 3 l.	$8\frac{3}{4}$	<i>Humeda</i>
	2 tarde.	<i>idem</i>	$11\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28. $3\frac{1}{2}$	10	
26	6 mañana.	28 p. $3\frac{1}{2}$ l.	$7\frac{1}{2}$	<i>Humeda</i>
	2 tarde.	<i>idem</i>	12	
	10 noche.	<i>idem</i>	10	
27	6 mañana.	28 p. $3\frac{1}{2}$ l.	$7\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28. $2\frac{1}{2}$	12.	
	10 noche.	28. 2	11.	
28	6 mañana.	28 p. 2 l.	2	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28. $1\frac{3}{4}$	11.	
	10 noche.	28. 2	11.	
29	6 mañana.	28 p. $2\frac{1}{2}$ l.	8	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>idem</i>	10	
	10 noche.	28. 3	8	
30	6 mañana.	28 p. 3 l.	$7\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>idem</i>	9.	
	10 noche.	28. $2\frac{3}{4}$	8	
31	6 mañana.	p. l.		
	2 tarde.			
	10 noche.			

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrómetricas.

1831

DICIEMBRE. 31

HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana.	28 p. $3\frac{1}{2}$ l.	$6\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
2 tarde.	<i>idem</i> $2\frac{1}{4}$	$8\frac{1}{2}$	
10 noche.	<i>idem</i> $2\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$	
6 mañana.	28 p. 3 l.	7	<i>Humeda</i>
2 tarde.	<i>idem</i> $3\frac{1}{2}$	2	
10 noche.	<i>idem</i>	8	
6 mañana.	28 p. $3\frac{1}{2}$ l.	$7\frac{1}{2}$	<i>Humeda</i>
2 tarde.	<i>idem</i>	10	
10 noche.	<i>idem</i>	8	
6 mañana.	28 p. 4 l.	7	<i>Humeda</i>
2 tarde.	<i>idem</i> $3\frac{3}{4}$	9	
10 noche.	<i>idem</i> 3	8	
6 mañana.	28 p. 3 l.	9	<i>Humeda</i>
2 tarde.	<i>idem</i> $2\frac{3}{4}$	11	
10 noche.	<i>idem</i>	$10\frac{1}{2}$	
6 mañana.	28 p. 2 l.	9	<i>Humeda</i>
2 tarde.	<i>idem</i>	$10\frac{3}{4}$	
10 noche.	<i>idem</i> $1\frac{3}{4}$	2	

7	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	9	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	11 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	10 $\frac{2}{3}$	

8	6 mañana.	28 p. $2\frac{1}{2}$ l.	9	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 3	11	
	10 noche.	<i>id</i>	8 $\frac{1}{2}$	

9	6 mañana.	28 p. 3 l.	12	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $2\frac{1}{2}$	14	
	10 noche.	<i>id</i> 2	13	

10	6 mañana.	28 p. 3 l.	12	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $3\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 3	13	

11	6 mañana.	28 p. $2\frac{1}{2}$ l.	11 $\frac{1}{2}$	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 3	12 $\frac{1}{2}$	

12	6 mañana.	28 p. 2 l.	13	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	12	

13	6 mañana.	28 p. 2 l.	11	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	14	
	10 noche.	<i>id</i>	13	

14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. $1\frac{1}{2}$ l.	14	<i>Humido</i>
	2 tarde.	28 $1\frac{1}{3}$	14 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 $1\frac{1}{8}$	13	

5	6 mañana.	28 p. 2 l.	12	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	14	
	10 noche.	<i>id</i> $2\frac{1}{3}$	12 $\frac{1}{3}$	

6	6 mañana.	28 p. $2\frac{1}{2}$ l.	11 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $2\frac{3}{4}$	12	
	10 noche.	<i>id</i> 3	11	

7	6 mañana.	28 p. $3\frac{1}{6}$ l.	10	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 3	13 $\frac{5}{6}$	
	10 noche.	<i>id</i> $3\frac{1}{3}$		

8	6 mañana.	28 p. 2 l.	9	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 2	13	
	10 noche.	<i>id</i> $\frac{1}{2}$	11 $\frac{3}{4}$	

9	6 mañana.	27 p. $11\frac{1}{11}$ l.	11	<i>mayor</i>
	2 tarde.	27 $10\frac{1}{2}$	12	
	10 noche.	27	11 $\frac{1}{2}$	

10	6 mañana.	27 p. $10\frac{1}{2}$ l.	10 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	27 11	11 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	28 $1\frac{1}{4}$	10 $\frac{3}{4}$	

11	6 mañana.	28 p. 2 l.	10 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28 $1\frac{3}{4}$	11 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	<i>id</i>		

12	6 mañana.	28 p. 3 l.	9 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	11	
	10 noche.	<i>id</i>	10 $\frac{3}{4}$	

23	6 mañana.	28 p. 3 l.	10	Leco
	2 tarde.	id	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	10	
24	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	9	Leco
	2 tarde.	id 2 $\frac{1}{3}$	7 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	7 $\frac{1}{2}$	
25	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	7 $\frac{1}{2}$	Leco
	2 tarde.	id 1 $\frac{4}{5}$	9	
	10 noche.	id 2 $\frac{1}{2}$	id	
26	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	8 $\frac{1}{2}$	Leco
	2 tarde.	id 2	9	
	10 noche.	id	8	
27	6 mañana.	28 p. 3 l.	7	Leco
	2 tarde.	id 2 $\frac{1}{2}$	8	
	10 noche.	id	6 $\frac{1}{2}$	
28	6 mañana.	28 p. 2 l.	6	Leco
	2 tarde.	id	6 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	6	
29	6 mañana.	28 p. 1 l.	4	Leco
	2 tarde.	id	6 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	6	
30	6 mañana.	28 p. 1 l.	4	Leco
	2 tarde.	id 2	6 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	5	
31	6 mañana.	28 p. 1 l.	6 $\frac{1}{2}$	Leco
	2 tarde.	28	5 $\frac{1}{3}$	
	10 noche.	28 1 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrómetricas.

1851

DICIEMBRE.

A. HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{4}$ l.	6 $\frac{1}{2}$	Leco
2 tarde.	id 2 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{2}$	
10 noche.	id 2 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	28 p. 3 l.	7	Humedo
2 tarde.	id 3 $\frac{1}{8}$	9	
10 noche.	id	8	
6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{4}$ l.	7 $\frac{1}{2}$	Humedo
2 tarde.	id 3	10	
10 noche.	id	8	
6 mañana.	28 p. 4 l.	7	Humedo
2 tarde.	id 3 $\frac{3}{4}$	9	
10 noche.	id 3	8	
6 mañana.	28 p. 3 l.	9	Humedo
2 tarde.	id 2 $\frac{3}{4}$	11	
10 noche.	id	9 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	28 p. 2 l.	9	Humedo
2 tarde.	id	10 $\frac{2}{4}$	
10 noche.	id 1 $\frac{3}{4}$	7	

7	6 mañana.	28 p. $1\frac{1}{2}$ l.	9	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	11 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	10 $\frac{1}{2}$	

8	6 mañana.	28 p. $2\frac{1}{2}$ l.	9	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 3	11 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	8 $\frac{1}{2}$	

9	6 mañana.	28 p. 3 l.	12	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $2\frac{1}{2}$	14	
	10 noche.	<i>id</i> 2	13	

10	6 mañana.	28 p. 3 l.	12	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $3\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 3	13	

11	6 mañana.	28 p. $2\frac{1}{2}$ l.	11 $\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 3	12 $\frac{1}{2}$	

12	6 mañana.	28 p. 2 l.	13	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	12	

13	6 mañana.	28 p. 2 l.	11	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	14	
	10 noche.	<i>id</i>	13	

14 inclu sive.	6 mañana.	28 p. $1\frac{1}{2}$ l.	14	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $1\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> $1\frac{1}{2}$	13	

15	6 mañana.	28 p. 2 l.	12	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	14	
	10 noche.	<i>id</i> $2\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	

16	6 mañana.	28 p. $2\frac{1}{2}$ l.	11 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $2\frac{1}{2}$	12	
	10 noche.	<i>id</i> 3	11	

17	6 mañana.	28 p. $3\frac{1}{2}$ l.	10	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 3	13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> $3\frac{1}{2}$		

18	6 mañana.	28 p. 2 l.	9	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 2	13	
	10 noche.	<i>id</i> $\frac{1}{2}$	11 $\frac{3}{4}$	

19	6 mañana.	27 p. $11\frac{1}{2}$ l.	11	<i>unghuina</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $10\frac{1}{2}$	12	
	10 noche.	<i>id</i>	11 $\frac{1}{2}$	

20	6 mañana.	27 p. $10\frac{1}{2}$ l.	10 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $11\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 $1\frac{1}{2}$	10 $\frac{3}{4}$	

21	6 mañana.	28 p. 2 l.	10 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28 $1\frac{3}{4}$	11 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.			

22	6 mañana.	28 p. 3 l.	9 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>		
	10 noche.	<i>id</i>	10 $\frac{3}{4}$	

23	6 mañana.	28 p. 9 l.	10	Leco
	2 tarde.	id	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	10	
24	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	7	Leco
	2 tarde.	id 2 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	7 $\frac{3}{4}$	
25	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	7 $\frac{1}{2}$	Leco
	2 tarde.	id 1 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id 2 $\frac{1}{2}$	id	
26	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	8 $\frac{1}{2}$	Leco
	2 tarde.	id 2 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	8	
27	6 mañana.	28 p. 3 l.	7	
	2 tarde.	id 2 $\frac{1}{2}$	8	
	10 noche.	id	6 $\frac{1}{2}$	
28	6 mañana.	28 p. 2 l.	6	Leco
	2 tarde.	id	6 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	6	
29	6 mañana.	28 p. 1 l.	4	Leco
	2 tarde.	id	6 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	6	
30	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	4	Leco
	2 tarde.	id $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	5	
31	6 mañana.	28 p. 1 l.	4 $\frac{1}{2}$	Leco
	2 tarde.	28	5 $\frac{2}{3}$	
	10 noche.	28 1 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrómetricas.

ENERO. 32

A. HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	5 $\frac{1}{4}$	Leco
2 tarde.	27 1 $\frac{1}{2}$	6	
10 noche.	id	5	
6 mañana.	28 p. 1 l.	4 $\frac{1}{2}$	Leco
2 tarde.	id	5 $\frac{1}{3}$	
10 noche.	id	5	
6 mañana.	28 p. 1 l.	4 $\frac{1}{2}$	Leco
2 tarde.	id	5 $\frac{1}{2}$	
10 noche.	27 11 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	Humedo
6 mañana.	27 p. 11 l.	7	Humedo
2 tarde.	id 10 $\frac{5}{4}$	8 $\frac{3}{4}$	
10 noche.	id 11	7	
6 mañana.	27 p. 11 l.	7	Humedo
2 tarde.	id 10 $\frac{1}{2}$	9	
10 noche.	id 11	7 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	28 p. 1 l.	7	Humedo
2 tarde.	27 11 $\frac{2}{3}$	6	
10 noche.	27 11	7 $\frac{1}{2}$	

7	6 mañana.	27 p. $10\frac{1}{5}$ l.	$9\frac{1}{3}$	Humedo
	2 tarde.	27 $9\frac{1}{5}$	10	Seco
	10 noche.	27 $10\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{2}$	

8	6 mañana.	27 p. 11 l.	10	Seco
	2 tarde.	id $11\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 $9\frac{1}{5}$	9	

9	6 mañana.	28 p. 2 l.	10	Humedo
	2 tarde.	id 3	$10\frac{3}{4}$	
	10 noche.	id 4	9	

10	6 mañana.	28 p. $5\frac{1}{3}$ l.	10	Humedo
	2 tarde.	id	$10\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id 6	10	

11	6 mañana.	28 p. $6\frac{1}{3}$ l.	$7\frac{3}{4}$	Humedo
	2 tarde.	id $5\frac{3}{4}$	$10\frac{1}{4}$	
	10 noche.	id $5\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{2}$	

12	6 mañana.	28 p. $5\frac{1}{3}$ l.	8	Humedo
	2 tarde.	id 5	10	
	10 noche.	id	$9\frac{3}{4}$	

13	6 mañana.	28 p. 3 l.	11	Seco
	2 tarde.	id $2\frac{1}{2}$	id	
	10 noche.	id 1	10	

14 inclu- sive.	6 mañana.	27 p. 11 l.	9	Seco
	2 tarde.	27 $11\frac{1}{2}$	10	
	10 noche.	28	$7\frac{1}{2}$	

6 mañana.	28 p. $3\frac{1}{2}$ l.	7	Seco
2 tarde.	id.	7	
10 noche.	id.	7	

6 mañana.	27 p. $11\frac{1}{2}$ l.	9	Seco
2 tarde.	27 $11\frac{1}{3}$	id	
10 noche.	28 $\frac{1}{3}$	$7\frac{1}{2}$	

6 mañana.	28 p. $13\frac{1}{2}$ l.	$6\frac{3}{4}$	Seco
2 tarde.	28 2	9	
10 noche.		8	

6 mañana.	28 p. 3 l.	9	Seco
2 tarde.	id	10	
10 noche.	id	$8\frac{3}{4}$	

6 mañana.	28 p. $3\frac{1}{2}$ l.	$8\frac{3}{4}$	Hum 20
2 tarde.	id 3	9	
10 noche.	id	$6\frac{3}{4}$	

6 mañana.	28 p. $3\frac{1}{2}$ l.	8	Humedo
2 tarde.	id 4	10	
10 noche.	id $4\frac{1}{2}$	9	

6 mañana.	28 p. $8\frac{1}{2}$ l.	8	Humedo
2 tarde.	id	9	
10 noche.	id $6\frac{1}{5}$	$8\frac{3}{4}$	

6 mañana.	28 p. $6\frac{1}{2}$ l.	7	Humedo
2 tarde.	id	$9\frac{1}{2}$	
10 noche.	id 7	$8\frac{1}{2}$	

23	6 mañana.	28 p. 7 l.	6 $\frac{1}{3}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	9	
	10 noche.	<i>id</i>	8	
24	6 mañana.	28 p. 6 $\frac{1}{3}$ l.	7	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	9 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	<i>id</i> 7 $\frac{1}{2}$	8	
25	6 mañana.	28 p. 6 l.	6 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	10	
	10 noche.	<i>id</i> 5 $\frac{3}{4}$	9	
26	6 mañana.	28 p. 5 l.	7	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 4	10	
	10 noche.	<i>id</i> 3 $\frac{1}{2}$	9	
27	6 mañana.	28 p. 3 l.	9 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	10	
	10 noche.	<i>id</i> 3 $\frac{1}{3}$	8 $\frac{3}{4}$	
28	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{5}$ l.	7	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	10	
	10 noche.	<i>id</i>	9	
29	6 mañana.	28 p. 4 l.	9	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 4 $\frac{1}{3}$	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 4 $\frac{2}{3}$	10	
30	6 mañana.	28 p. 5 l.	7 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	10	
	10 noche.	<i>id</i> 4	9	
31	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{4}$ l.	9	<i>muchísimo</i>
	2 tarde.	28 4	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 1 $\frac{3}{4}$	9	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrómetricas.

FEBRERO. 32

HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana.	28 p. l.	10	
2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{3}{4}$	<i>muchísimo</i>
10 noche.	27 10 $\frac{3}{4}$	10 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	27 p. 10 l.	10	
2 tarde.	<i>id</i>	11	<i>Muy húmedo</i>
10 noche.	<i>id</i> 10 $\frac{1}{8}$	10 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	27 p. 10 l.	9 $\frac{3}{4}$	
2 tarde.	<i>id</i>	9 $\frac{2}{4}$	<i>Humedo</i>
10 noche.	28 2	8	
6 mañana.	28 p. 4 l.	8	
2 tarde.	28 4	9 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
10 noche.	28 4 $\frac{3}{4}$	9	
6 mañana.	28 p. 4 $\frac{3}{4}$ l.	9	
2 tarde.	<i>id</i>	10 $\frac{1}{5}$	<i>Humedo</i>
10 noche.	<i>id</i>	9 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	7	
2 tarde.	<i>id</i>	10	<i>Humedo</i>
10 noche.	<i>id</i> 2 $\frac{1}{4}$	8	

7	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	8 $\frac{3}{4}$	<i>Humido</i> <i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 1 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	<i>id</i> 2 $\frac{1}{4}$	8	

8	6 mañana.	28 p. 2 l.	8	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28 1 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 3	8	

9	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	9 $\frac{1}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28 3 $\frac{3}{4}$	<i>id</i> $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	28 3 $\frac{1}{2}$	<i>id</i>	

10	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{3}{4}$ l.	8 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28 3 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	28 3	8 $\frac{1}{2}$	

11	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	7 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	7 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 $\frac{3}{4}$	6 $\frac{3}{4}$	

12	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{3}$ l.	5 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28 $\frac{1}{2}$	7	
	10 noche.	28 $\frac{2}{3}$	6 $\frac{1}{2}$	

13	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{3}$ l.	5	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	7	
	10 noche.	<i>id</i>	6	

14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{3}$ l.	6 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28 $\frac{1}{2}$	7	
	10 noche.	28 $\frac{1}{3}$	<i>id</i> $\frac{1}{2}$	

6	6 mañana.	28 p. 1 l.	7	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $\frac{3}{4}$	3	
	10 noche.	28 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{3}{4}$	

6	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	6	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $\frac{1}{3}$	7 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	<i>id</i> $\frac{1}{4}$	7	

6	6 mañana.	28 p. l.	6	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	7 $\frac{1}{3}$	
	10 noche.	<i>id</i> $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	

6	6 mañana.	28 p. 1 l.	6	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 2	8 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 2 $\frac{1}{5}$	7	

6	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{5}$ l.	8	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 1 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 1 $\frac{1}{4}$	9 $\frac{1}{5}$	

6	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{3}$ l.	9	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 3 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 4	8 $\frac{1}{2}$	

6	6 mañana.	28 p. 5 l.	7	<i>Humido</i> <i>Seco</i>
	2 tarde.	28 4 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	28 5 $\frac{1}{4}$	8 $\frac{1}{2}$	

6	6 mañana.	28 p. 8 $\frac{1}{2}$ l.	8	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	10	
	10 noche.	<i>id</i>	8 $\frac{3}{4}$	

23	6 mañana.	28 p. $5\frac{1}{2}$ l.	7		
	2 tarde.	<i>id</i> $5\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$		<i>Humido</i>
	10 noche.	<i>id</i> $5\frac{1}{2}$	8		
24	6 mañana.	28 p. $4\frac{1}{2}$ l.	8 $\frac{1}{2}$		
	2 tarde.	<i>id</i> 3	9 $\frac{1}{2}$		<i>Humido</i>
	10 noche.	<i>id</i>	8 $\frac{3}{4}$		
25	6 mañana.	27 p. 1 l.	9		
	2 tarde.	28 1	9 $\frac{3}{4}$		<i>Humido</i>
	10 noche.	<i>id</i>	<i>id</i>		
26	6 mañana.	28 p. 1 l.	10		
	2 tarde.	<i>id</i> $3\frac{1}{2}$	11		<i>Humido</i>
	10 noche.	<i>id</i> $1\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{3}$		
27	6 mañana.	28 p. 1 l.	10		
	2 tarde.	28 $\frac{4}{5}$	<i>id</i>		<i>Humido</i>
	10 noche.	28	11		
28	6 mañana.	28 p. $2\frac{1}{2}$ l.	10 $\frac{1}{2}$		
	2 tarde.	<i>id</i> $3\frac{1}{2}$	<i>id</i>		<i>muuy humido</i>
	10 noche.	<i>id</i> $\frac{1}{2}$	10		
29	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	10		
	2 tarde.	28 $\frac{2}{3}$	11		<i>Seco.</i>
	10 noche.	28 3	10		
30	6 mañana.	p. 1.			
	2 tarde.				
	10 noche.				

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.

1832

MARZO.

A. HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
1	6 mañana. 28 p. $3\frac{1}{2}$ l.	9 $\frac{1}{2}$	
	2 tarde. <i>id</i> $3\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	10 noche. <i>id</i> $4\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	
2	6 mañana. 28 p. $4\frac{1}{2}$ l.	9	
	2 tarde. <i>id</i>	10 $\frac{1}{2}$	<i>Humido</i>
	10 noche. <i>id</i> 5	10 $\frac{1}{2}$	
3	6 mañana. 28 p. 5 l.	8 $\frac{1}{2}$	
	2 tarde. <i>id</i>	10 $\frac{1}{2}$	<i>Humido</i>
	10 noche. <i>id</i> $5\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	
4	6 mañana. 28 p. 5 l.	7	
	2 tarde. <i>id</i> $4\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	<i>Humido</i>
	10 noche. <i>id</i>	8 $\frac{1}{2}$	
5	6 mañana. 28 p. 6 l.	7	
	2 tarde. <i>id</i> $4\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	<i>Humido</i>
	10 noche. <i>id</i>	10	
6	6 mañana. 28 p. $5\frac{1}{2}$ l.	8 $\frac{1}{2}$	
	2 tarde. <i>id</i> 5	9 $\frac{1}{2}$	<i>Humido</i>
	10 noche. <i>id</i> $4\frac{1}{2}$	7	

7	6 mañana.	28 p. 2 l.	9	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 2	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	10	

8	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	9	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $\frac{3}{4}$	9 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	<i>id</i> $\frac{1}{2}$	9	

9	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{6}$ l.	7 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> $\frac{1}{3}$	9	
	10 noche.	<i>id</i>	6 $\frac{3}{4}$	

10	6 mañana.	28 p. $\frac{2}{3}$ l.	7 $\frac{3}{4}$	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 1	8 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 1 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	

11	6 mañana.	28 p. 1 l.	7	<i>Seco</i>
	2 tarde.	27 11 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	8	

12	6 mañana.	27 p. 10 l.	8 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	27 11	10 $\frac{1}{3}$	
	10 noche.	28 $\frac{1}{4}$	10	

13	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{3}$ l.	9 $\frac{3}{4}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 1	10	
	10 noche.	<i>id</i> 1 $\frac{1}{2}$	10	

14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	9	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	10	

6	6 mañana.	28 p. 1 l.	9	<i>Humido</i>
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 11	10	

6	6 mañana.	27 p. 11 l.	8 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 10 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28	8 $\frac{1}{2}$	

6	6 mañana.	28 p. 2 l.	8 $\frac{1}{3}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 2 $\frac{1}{2}$	10	
	10 noche.	<i>id</i> 9	9	

6	6 mañana.	28 p. 3 l.	9	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 2 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 3	9 $\frac{3}{4}$	

6	6 mañana.	28 p. 4 l.	10	<i>Humido</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	<i>id</i>	
	10 noche.	<i>id</i> 1 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	

6	6 mañana.	28 p. 4 $\frac{1}{3}$ l.	8 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 3 $\frac{1}{2}$	11	
	10 noche.	<i>id</i> 2	10 $\frac{1}{6}$	

6	6 mañana.	28 p. 2 l.	10	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 8 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> 1 $\frac{3}{4}$	10	

6	6 mañana.	28 p. 4 $\frac{3}{4}$ l.	10	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	12 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	<i>id</i> 5	10	

23	6 mañana.	28 p. 4 1/2 l.	8 1/2	
	2 tarde.	id 4	12	
	10 noche.	id 3	10	
24	6 mañana.	28 p. 2 l.	8	
	2 tarde.	id 1	10 1/2	Humedo
	10 noche.	id 1	10 1/3	
25	6 mañana.	27 p. 1 l.	9 1/2	Humedo
	2 tarde.	id	7 1/2	Seco
	10 noche.	28 11 1/2	id	
26	6 mañana.	28 p. 1 l.	7	
	2 tarde.	27 11 1/2	8	Seco
	10 noche.	27 11 1/3	7 3/4	
27	6 mañana.	27 p. 1 l.	10	
	2 tarde.	id 10 1/2	11	Humedo
	10 noche.	id 9 1/2	10	
28	6 mañana.	27 p. 8 1/2 l.	10	
	2 tarde.	id 8 1/2	11 1/2	Humedo
	10 noche.	id 10 1/4	10	
29	6 mañana.	27 p. 11 1/2 l.	9	
	2 tarde.	id 11 1/2	11	Humedo
	10 noche.	28	10	
30	6 mañana.	28 p. 1 1/2 l.	10	
	2 tarde.	id	13	Humedo
	10 noche.	id 3 1/4	11	
31	6 mañana.	28 p. 1 1/2 l.	10	
	2 tarde.	id	13 1/2	Humedo
	10 noche.	id	11 1/2	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.

1832.

ABRIL.

A. HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana.	28 p. 1 l.	10	
2 tarde.	id 1 1/2	13	Humedo
10 noche.	id 2	11	
6 mañana.	28 p. 2 1/2 l.	11	
2 tarde.	id 2 3/4	12 1/2	Humedo
10 noche.	id 4	10 1/2	
6 mañana.	28 p. 4 1/2 l.	10 1/2	
2 tarde.	id	12 3/4	Humedo
10 noche.	id	10	
6 mañana.	28 p. 5 l.	10 1/2	
2 tarde.	id	14	Seco
10 noche.	id	11	
6 mañana.	28 p. 1 l.	12	
2 tarde.	id 4	14	Seco
10 noche.	id 3 1/2	13	
6 mañana.	28 p. 3 l.	10	
2 tarde.	id 1	14	Seco
10 noche.	id 1 1/2	13	

7	6 mañana.	28 p. 1.	10 $\frac{1}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 11	12 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	27 10 $\frac{3}{4}$	13 $\frac{1}{4}$	

8	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	11 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id id $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id id $\frac{3}{4}$	13 $\frac{1}{3}$	

9	6 mañana.	27 p. 11 l.	10	<i>Seco</i>
	2 tarde.	id	12	
	10 noche.	id 10 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	

10	6 mañana.	27 p. 10 l.	8 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 9 $\frac{3}{4}$	13	
	10 noche.	id 9 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	

11	6 mañana.	27 p. 8 $\frac{1}{2}$ l.	11	<i>Seco</i>
	2 tarde.	id 9	10 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	id 11	9	

12	6 mañana.	28 p. 1 l.	7 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	id 1	11	
	10 noche.	id 2	9 $\frac{1}{2}$	

13	6 mañana.	28 p. 3 l.	8	<i>Seco</i>
	2 tarde.	id	12	
	10 noche.	id	10 $\frac{1}{2}$	

14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. 3 l.	8 $\frac{2}{3}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	13 $\frac{1}{3}$	
	10 noche.	id	9	

7	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	8 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 3	12 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id 3 $\frac{1}{3}$	11	

8	6 mañana.	28 p. 3 l.	9 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	id	13	
	10 noche.	id 3 $\frac{1}{2}$	9	

9	6 mañana.	28 p. 3 l.	9 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	13	
	10 noche.	28 2 $\frac{1}{2}$	10	

10	6 mañana.	28 p. 2 l.	10 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 1 $\frac{1}{2}$	13	
	10 noche.	id 1	10	

11	6 mañana.	28 p. 1 l.	11	<i>Seco</i>
	2 tarde.	id 2	11	
	10 noche.	id 2 $\frac{3}{4}$	10	

12	6 mañana.	28 p. 3 l.	9	<i>Seco</i>
	2 tarde.	id 2 $\frac{1}{2}$	13	
	10 noche.	id 3	11	

13	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	9 $\frac{1}{3}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 3 $\frac{2}{3}$	13	
	10 noche.	id 4	11	

14	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	10	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 3	13	
	10 noche.	id 2 $\frac{1}{2}$	11	

23	6 mañana.	28 p. 1 l.	11	13	Húmedo
	2 tarde.	28 1/2	13 1/2		
	10 noche.	28 1/8	11 1/8		
24	6 mañana.	27 p. 1 l.	11 1/2	13	Húmedo
	2 tarde.	27 10 1/2	13		
	10 noche.	27 10	11 1/2		
25	6 mañana.	27 p. 2 l.	10 3/4	11	Seco
	2 tarde.	27 11	11		
	10 noche.	28 1/3	10		
26	6 mañana.	28 p. 1 l.	10 1/2	12	Húmedo
	2 tarde.	28 1 1/2	10 1/2		
	10 noche.	28 1 1/2	10 1/2		
27	6 mañana.	28 p. 1 l.	10 1/2	13	Húmedo
	2 tarde.	28 1 1/2	13 1/2		
	10 noche.	28 1 1/2	10 1/2		
28	6 mañana.	27 p. 10 1/2 l.	11	15	Húmedo
	2 tarde.	27 10 1/2	15 1/2		
	10 noche.	27 10 1/2	11		
29	6 mañana.	27 p. 10 l.	12 1/2	14 1/2	Húmedo
	2 tarde.	27 9 1/2	14 1/2		
	10 noche.	27 9 1/2	13 1/2		
30	6 mañana.	27 p. 10 l.	13 1/2	15	Húmedo
	2 tarde.	27 11	15		
	10 noche.	27 11 1/2	14 1/2		

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrómetricas.

MAYO. 1832

HORAS.	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana.	27 p. 1 l.	13 1/2	Húmedo
2 tarde.	27	15	
10 noche.	27 11 1/2	14 1/2	
6 mañana.	27 p. 11 1/2 l.	13 1/2	Húmedo
2 tarde.	28 1/2	17 1/2	
10 noche.	28	13 1/2	
6 mañana.	28 p. 1 l.	13	Húmedo
2 tarde.	28 1 1/2	15 1/2	
10 noche.	28	13 1/2	
6 mañana.	28 p. 1 1/2 l.	13 1/2	Muy húmedo
2 tarde.	28 1 1/2	16	
10 noche.	28 2 1/2	15 1/2	
6 mañana.	28 p. 3 1/2 l.	14 1/2	Húmedo
2 tarde.	28 1	17 1/2	
10 noche.	28	14 1/2	
6 mañana.	28 p. 4 l.	13 1/2	Húmedo
2 tarde.	28 1	17 1/2	
10 noche.	28 3 1/2	14	

7	6 mañana.	28 p. 3 l.	13 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	25	17	
	10 noche.	25 2 $\frac{1}{2}$	15	

8	6 mañana.	28 p. 2 l.	12 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	20 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 $\frac{1}{4}$	13 $\frac{1}{2}$	

9	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{3}$ l.	13 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 $11\frac{1}{2}$	17	
	10 noche.	27	16	

10	6 mañana.	27 p. 10 l.	15	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 11	16	
	10 noche.	28 $\frac{1}{5}$	14	

11	6 mañana.	28 p. $\frac{2}{3}$ l.	13	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28 $\frac{3}{4}$	12	
	10 noche.	28 $\frac{1}{2}$	12	

12	6 mañana.	28 p. 1 l.	11 $\frac{1}{2}$	<i>Poco Humedo</i>
	2 tarde.	28	15 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	28	13 $\frac{1}{2}$	

13	6 mañana.	28 p. l.	13	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 11	15 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	27 10 $\frac{1}{2}$	14	

14 inclu- sive.	6 mañana.	27 p. 11 l.	12 $\frac{3}{4}$	<i>Leco</i>
	2 tarde.	20 $11\frac{1}{2}$	14	
	10 noche.	28	12	

15	6 mañana.	28 p. l.	11	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28 $\frac{1}{4}$	13	
	10 noche.	28 $\frac{1}{2}$	10	

16	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{3}$ l.	13 $\frac{1}{2}$	<i>Leco</i>
	2 tarde.	28 1	15 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 $1\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	

17	6 mañana.	28 p. $1\frac{1}{2}$ l.	12 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28	16	
	10 noche.	28 $11\frac{1}{2}$	15	

18	6 mañana.	28 p. 3 l.	12 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28 2 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{3}{2}$	
	10 noche.	28	14	

19	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	12 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28 2 $\frac{1}{3}$	16	
	10 noche.	28 2 $\frac{1}{3}$	13	

20	6 mañana.	28 p. 2 l.	13 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28 1 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 2	16	

21	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	14 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28 3	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28	15 $\frac{1}{2}$	

22	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	13 $\frac{3}{4}$	<i>Poco Humedo</i>
	2 tarde.	28 3 $\frac{1}{3}$	19	
	10 noche.	28 3	15	

23	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{6}$ l.	14	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	28 2	10	
	10 noche.	28 1 $\frac{3}{4}$	16	
24	6 mañana.	28 p. 1 l.	15	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	20 1 $\frac{1}{3}$	10	
	10 noche.	28 1 $\frac{1}{2}$	16	
25	6 mañana.	28 p. 2 l.	14 $\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	28 1 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28	16	
26	6 mañana.	28 p. 2 l.	13 $\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	27 11 $\frac{2}{3}$	17 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	27 11 $\frac{1}{2}$	16	
27	6 mañana.	27 p. 11 l.	13	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	27	18	
	10 noche.	27 10 $\frac{3}{4}$	16	
28	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{4}$ l.	14	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	27 11	18	
	10 noche.	27	15 $\frac{1}{2}$	
29	6 mañana.	27 p. 11 l.	14 $\frac{1}{4}$	<i>Stagnante</i>
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{3}$	18	
	10 noche.	27 11 $\frac{1}{2}$	16	
30	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	15	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	28	16	
	10 noche.	28	15	
31	6 mañana.	28 p. 1 l.	14	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{3}$	18	
	10 noche.	27 11	16	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrómetricas.

Junio

Junio 1832

HORAS.	Barómetro. Termómetro. Igrómetro.		
6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{2}$ l.	16	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	id	18	
10 noche.	id 9 $\frac{1}{2}$	17	
6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{2}$ l.	14	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	id 11	18	
10 noche.	id	16	
6 mañana.	27 p. 10 l.	15	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	id	17	
10 noche.	id	16	
6 mañana.	27 p. 10 l.	15	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	id 10 $\frac{1}{3}$	17	
10 noche.	id	16 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	27 p. 10 l.	15	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	id	18	
10 noche.	id	16 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{3}$ l.	15 $\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	id 10 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{1}{2}$	
10 noche.	id	16	

7	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	15 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 11 $\frac{1}{3}$	18 $\frac{1}{3}$	
	10 noche.	28	16 $\frac{1}{4}$	

8	6 mañana.	28 p. 1.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id $\frac{1}{2}$	19	
	10 noche.	id $\frac{2}{3}$	17	

9	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	19	
	10 noche.	id	16 $\frac{1}{2}$	

10	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id $\frac{1}{3}$	19	
	10 noche.	id	17	

11	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{4}$ l.	15 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{3}$	19	
	10 noche.	27 11 $\frac{1}{5}$	17 $\frac{1}{2}$	

12	6 mañana.	27 p. 11 l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 10	20	
	10 noche.	id 9 $\frac{3}{4}$	18	

13	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{4}$ l.	17 $\frac{1}{5}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	id 10	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id 11 $\frac{1}{2}$	18	

14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. $\frac{3}{4}$ l.	18	<i>Seco</i>
	2 tarde.	id id	19 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	id id	18	

15	6 mañana.	28 p. 1 l.	15 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id $\frac{1}{2}$	19	
	10 noche.	id	17	

16	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{4}$ l.	15	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id $\frac{1}{3}$	20	
	10 noche.	id	18	

17	6 mañana.	28 p. 1.	15 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	20	
	10 noche.	id $\frac{1}{3}$	18	

18	6 mañana.	28 p. $\frac{2}{3}$ l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	21	
	10 noche.	id $\frac{1}{3}$	18	

19	6 mañana.	28 p. 1 l.	15 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	18	

20	6 mañana.	28 p. 1.	16 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	18	

21	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{4}$ l.	16 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 11	21 $\frac{1}{3}$	
	10 noche.	id 10 $\frac{1}{3}$	18 $\frac{1}{2}$	

22	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{3}$ l.	17	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 10	21	
	10 noche.	id 10 $\frac{1}{2}$	19	

23	6 mañana.	27 p. $11\frac{1}{2}$ l.	18	Húmedo
	2 tarde.	<i>id</i>	22	
	10 noche.	28	18 $\frac{3}{4}$	
24	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{6}$ l.	17 $\frac{1}{2}$	Húmedo
	2 tarde.	<i>id</i>	22	
	10 noche.	<i>id</i>	19 $\frac{1}{2}$	
25	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{6}$ l.	18	Húmedo
	2 tarde.	<i>id</i>	21 $\frac{1}{3}$	
	10 noche.	<i>id</i>	18 $\frac{3}{4}$	
26	6 mañana.	27 p. $11\frac{3}{4}$ l.	17 $\frac{1}{2}$	Húmedo
	2 tarde.	<i>id</i> $11\frac{2}{3}$	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> $11\frac{3}{4}$	18 $\frac{1}{2}$	
27	6 mañana.	27 p. $11\frac{3}{4}$ l.	18	Seco
	2 tarde.	28 $\frac{1}{3}$	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{1}{2}$	
28	6 mañana.	28 p. $1\frac{3}{4}$ l.	17	Húmedo
	2 tarde.	<i>id</i> 1	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> $1\frac{1}{3}$	18 $\frac{1}{3}$	
29	6 mañana.	28 p. 2 l.	16	Seco
	2 tarde.	<i>id</i> $1\frac{3}{4}$	21 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i> $1\frac{1}{2}$	18	
30	6 mañana.	28 p. 1 l.	15 $\frac{1}{2}$	Húmedo
	2 tarde.	<i>id</i> $\frac{3}{4}$	20	
	10 noche.	<i>id</i> $\frac{3}{4}$	18	
31	6 mañana.	p. 1.		
	2 tarde.			
	10 noche.			

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.

JULIO. 1832

HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	16 $\frac{3}{4}$	Húmedo
2 tarde.	<i>id</i> $\frac{1}{3}$	21	
10 noche.	<i>id</i>	18	
6 mañana.	27 p. $11\frac{3}{4}$ l.	17	Húmedo
2 tarde.	<i>id</i> $11\frac{2}{3}$	21	
10 noche.	<i>id</i> $11\frac{1}{2}$	19	
6 mañana.	28 p. 1.	16	Húmedo
2 tarde.	<i>id</i>	21	
10 noche.	<i>id</i>	18 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	28 p. $\frac{2}{3}$ l.	16 $\frac{1}{2}$	Húmedo
2 tarde.	<i>id</i> $\frac{2}{3}$	21	
10 noche.	<i>id</i> $\frac{1}{3}$	18 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	28 p. $\frac{1}{3}$ l.	17	Húmedo
2 tarde.	<i>id</i>	22	
10 noche.	27 $11\frac{4}{5}$	19	
6 mañana.	28 p. 1.	17	Húmedo
2 tarde.	27 $11\frac{3}{4}$	22	
10 noche.	<i>id</i>	19 $\frac{3}{4}$	

7	{	6 mañana.	28 p. 1.	16	Humedo
		2 tarde.	27 11 $\frac{3}{4}$	21 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	28	19 $\frac{1}{2}$	

8	{	6 mañana.	28 p. 31.	17 $\frac{3}{4}$	Humedo
		2 tarde.	id	22	
		10 noche.	id	19	

9	{	6 mañana.	28 p. 21.	17	Humedo
		2 tarde.	id $\frac{2}{3}$	23	
		10 noche.	id	20	

10	{	6 mañana.	28 p. 1.	17	Humedo
		2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	23	
		10 noche.	id	20	

11	{	6 mañana.	27 p. 11 1.	17 $\frac{1}{2}$	Humedo
		2 tarde.	27 11	23 $\frac{1}{4}$	
		10 noche.	27 11 $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$	

12	{	6 mañana.	27 p. 10 1.	19 $\frac{1}{2}$	Humedo
		2 tarde.	id 9 $\frac{3}{4}$	23 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	id 10	20	

13	{	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	19 $\frac{1}{2}$	Humedo
		2 tarde.	id	23 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	id 11	21	

14 inclu- sive.	{	6 mañana.	28 p. 1.	20	Humedo
		2 tarde.	28	23 $\frac{3}{4}$	
		10 noche.	28	21	

15	{	6 mañana.	28 p. 1.	20	Humedo
		2 tarde.	id	23 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	id 11 $\frac{3}{4}$	22	

16	{	6 mañana.	28 p. 1.	20	Humedo
		2 tarde.	21 11 $\frac{1}{4}$	24 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	id	22	

17	{	6 mañana.	27 p. 11 2 l.	20	Humedo
		2 tarde.	id 11	25	
		10 noche.	id 11 $\frac{1}{2}$	24 $\frac{1}{2}$	

18	{	6 mañana.	27 p. 10 1.	19 $\frac{1}{2}$	Humedo
		2 tarde.	id 9 $\frac{2}{3}$	25 $\frac{2}{3}$	
		10 noche.	id 9 $\frac{1}{3}$	22	

19	{	6 mañana.	27 p. 10 1.	19 $\frac{1}{2}$	Humedo
		2 tarde.	id 9 $\frac{2}{3}$	23	
		10 noche.	id 9 $\frac{1}{3}$	22	

20	{	6 mañana.	27 p. 9 3 l.	20	Humedo
		2 tarde.	id 9 $\frac{2}{3}$	23	
		10 noche.	id 9	22	

21	{	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{3}$ l.	20 $\frac{1}{2}$	Humedo
		2 tarde.	id 9 $\frac{1}{3}$	24	
		10 noche.	27 8 $\frac{2}{3}$	22	

22	{	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{4}$ l.	20	Humedo
		2 tarde.	id 8 $\frac{1}{6}$	24 $\frac{1}{2}$	
		10 noche.	id 8	22	

23	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{2}$ l.	20 $\frac{1}{2}$	Humedo
	2 tarde.	9 $\frac{1}{4}$	25 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	10	21 $\frac{3}{4}$	
24	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	20 $\frac{1}{3}$	Humedo
	2 tarde.	10	24	
	10 noche.	10 $\frac{1}{3}$	21	
25	6 mañana.	27 p. 11 l.	20 $\frac{1}{2}$	Humedo
	2 tarde.	10 $\frac{1}{3}$	25 $\frac{1}{3}$	
	10 noche.	10 $\frac{1}{3}$	22 $\frac{1}{3}$	
26	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	20	Humedo
	2 tarde.	9	25	
	10 noche.	9	22	
27	6 mañana.	27 p. 8 $\frac{1}{2}$ l.	21 $\frac{1}{2}$	Seco
	2 tarde.	8 $\frac{1}{3}$	24 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	9	21 $\frac{1}{2}$	
28	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{2}$ l.	21	Seco
	2 tarde.	10	24	
	10 noche.	10 $\frac{1}{2}$	21 $\frac{1}{3}$	
29	6 mañana.	27 p. 11 l.	20	Seco
	2 tarde.	11 $\frac{1}{2}$	21	
	10 noche.	11 $\frac{1}{3}$	21	
30	6 mañana.	28 p. l.	21	Humedo
	2 tarde.	27 11	23	
	10 noche.	28	21	
31	6 mañana.	28 p. 1 l.	19 $\frac{1}{2}$	Humedo
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	23	
	10 noche.	27	21	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrómetricas.

AGOSTO. 1822

HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana.	27 p. 11 l.	20	
2 tarde.	10	24	Seco
10 noche.	10 $\frac{1}{2}$	21	
6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	19 $\frac{1}{2}$	
2 tarde.	10	24	Humedo
10 noche.	9 $\frac{1}{2}$	22	
6 mañana.	27 p. 10 l.	21	
2 tarde.	9 $\frac{1}{2}$	24	Humedo
10 noche.	9	20	
6 mañana.	28 p. l.	19	
2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	23	Humedo
10 noche.	28	21	
6 mañana.	28 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	19 $\frac{1}{2}$	
2 tarde.	27	23	Humedo
10 noche.	27 11	20 $\frac{1}{2}$	
6 mañana.	27 p. 11 l.	19 $\frac{1}{2}$	
2 tarde.	28	23	Humedo
10 noche.	27 11	20 $\frac{1}{2}$	

7	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	20	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	10 $\frac{1}{2}$	20	
	10 noche.	id	21	

8	6 mañana.	27 p. 11 l.	19 $\frac{3}{4}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 10 $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	21	

9	6 mañana.	28 p. 1 l.	19 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	20	
	10 noche.	id	20 $\frac{1}{2}$	

10	6 mañana.	28 p. 1 l.	19	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	20	
	10 noche.	id $\frac{1}{2}$	21	

11	6 mañana.	28 p. 1 l.	19 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	20	
	10 noche.	id $\frac{3}{4}$	22	

12	6 mañana.	28 p. 1 l.	20	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 11	21	
	10 noche.	27	22	

13	6 mañana.	27 p. 11 l.	21	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 10 $\frac{3}{4}$	21	
	10 noche.	id 10 $\frac{1}{2}$	21	

14 inclu- sive.	6 mañana.	27 p. 11 l.	19	<i>Humedo</i> <i>Seco</i> <i>Seco</i>
	2 tarde.	id 10	20	
	10 noche.	id 9 $\frac{1}{2}$	22	

15	6 mañana.	27 p. 9 $\frac{1}{2}$ l.	21	<i>Seco</i> <i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	20	
	10 noche.	id 9 $\frac{1}{2}$	22	

16	6 mañana.	27 p. 10 l.	21	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27	21	
	10 noche.	id 10 $\frac{1}{2}$	22	

17	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{1}{2}$ l.	21	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 10	21	
	10 noche.	id 10	22 $\frac{1}{2}$	

18	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{3}{4}$ l.	21	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 9 $\frac{1}{2}$	21	
	10 noche.	id 10	22	

19	6 mañana.	27 p. 10 $\frac{3}{4}$ l.	21	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 11	21	
	10 noche.	id 11 $\frac{1}{2}$	22	

20	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	21	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id	21	

21	6 mañana.	28 p. 1 l.	18 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	id 10 $\frac{1}{2}$	20	

22	6 mañana.	27 p. 10 11 l.	18 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id 10 $\frac{1}{2}$	20	
	10 noche.	id	21	

23	6 mañana.	27 p. 11 l.	18	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	10	23	
	10 noche.	id	22	
24	6 mañana.	27 p. 10 1/2 l.	19 1/2	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	9 1/2	24	
	10 noche.	10 1/2	22	
25	6 mañana.	27 p. 11 l.	20 1/2	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	9 1/2	23 1/2	
	10 noche.	id	21	
26	6 mañana.	27 p. 9 l.	21	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	9	23	
	10 noche.	10	21	
27	6 mañana.	27 p. 11 l.	19	<i>Seco</i>
	2 tarde.	27	20 1/2	
	10 noche.	27	19	
28	6 mañana.	27 p. 10 1/2 l.	18	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	9 1/2	21 1/2	
	10 noche.	id	20	
29	6 mañana.	27 p. 10 3/4 l.	19 1/2	<i>Seco</i>
	2 tarde.	10	22 1/2	
	10 noche.	11 1/2	17	
30	6 mañana.	27 p. 10 1/2 l.	18	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	27 11 1/2	20	
	10 noche.	id	19	
31	6 mañana.	27 p. 10 1/2 l.	18	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	27	23	
	10 noche.	27	24	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.

SEPTIEMBRE.

1832.
HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
6 mañana.	27 p. 10 l.	20	<i>Muy húmedo</i>
2 tarde.	9 1/2	22	
10 noche.	9 1/2	21 1/2	
6 mañana.	27 p. 10 1/2 l.	19 1/2	<i>Seco</i>
2 tarde.	10	23	
10 noche.	10 1/2	21	
6 mañana.	27 p. 11 l.	20	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	27	23	
10 noche.	27	21	
6 mañana.	27 p. 11 l.	20	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	10	23	
10 noche.	10	21	
6 mañana.	27 p. 10 l.	20	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	9 3/4	22 1/2	
10 noche.	id	21	
6 mañana.	27 p. 9 3/4 l.	20	<i>Húmedo</i>
2 tarde.	id	22 1/2	
10 noche.	10	20	

7	6 mañana.	27 p. $10\frac{1}{2}$ l.	19 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	10 $\frac{1}{2}$	22	
	10 noche.	10 $\frac{1}{2}$	20	

8	6 mañana.	27 p. $10\frac{1}{2}$ l.	19 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	11 $\frac{2}{3}$	22	
	10 noche.	11 $\frac{1}{2}$	20	

9	6 mañana.	27 p. $11\frac{1}{2}$ l.	18 $\frac{1}{2}$	<i>Leco</i>
	2 tarde.	28	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	

10	6 mañana.	28 p. 1.	17 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 11	21 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	11 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{2}$	

11	6 mañana.	28 p. $1\frac{1}{2}$ l.	18 $\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28 $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	18	19 $\frac{1}{2}$	

12	6 mañana.	28 p. $1\frac{1}{2}$ l.	18	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	1 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	2 $\frac{1}{2}$	18	

13	6 mañana.	28 p. 2 l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	1 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	1	18	

14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. $1\frac{1}{2}$ l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	27 $11\frac{5}{6}$	20	
	10 noche.	28	17 $\frac{1}{2}$	

15	6 mañana.	28 p. 1.	16	<i>Leco</i>
	2 tarde.	27 $11\frac{2}{3}$	19 $\frac{3}{4}$	
	10 noche.	28 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	

16	6 mañana.	28 p. $1\frac{1}{2}$ l.	16 $\frac{1}{2}$	<i>Leco</i>
	2 tarde.	28	19	
	10 noche.	28 2	17 $\frac{1}{2}$	

17	6 mañana.	28 p. 3 l.	16 $\frac{1}{2}$	<i>Leco</i>
	2 tarde.	2 $\frac{1}{2}$	19	
	10 noche.	2	18 $\frac{1}{3}$	

18	6 mañana.	28 p. $1\frac{1}{2}$ l.	17	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	1	19	
	10 noche.	$\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	

19	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	18	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28	19	
	10 noche.	28	18	

20	6 mañana.	28 p. 1 l.	17	<i>Leco</i>
	2 tarde.	28	19	
	10 noche.	1 $\frac{3}{4}$	16 $\frac{1}{2}$	

21	6 mañana.	28 p. $2\frac{1}{3}$ l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	1 $\frac{1}{2}$	19	
	10 noche.	1	17 $\frac{1}{2}$	

22	6 mañana.	28 p. $1\frac{1}{2}$ l.	16	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	1	18	
	10 noche.	2	17	

23	6 mañana.	28 p. 2 l.	16	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	2 $\frac{1}{2}$	19	
	10 noche.	3 $\frac{1}{3}$	17	
24	6 mañana.	28 p. 4 l.	16 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	3 $\frac{1}{2}$	19	
	10 noche.	4	17 $\frac{1}{2}$	
25	6 mañana.	28 p. 4 l.	17	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	18	
	10 noche.	3 $\frac{1}{2}$	15	
26	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{2}{3}$ l.	18	<i>Seco</i>
	2 tarde.	3	18	
	10 noche.		16	
27	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{5}{6}$ l.	15	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	2 $\frac{6}{6}$	18	
	10 noche.	<i>id</i>	16	
28	6 mañana.	28 p. 2 l.	15	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.		18 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	16	
29	6 mañana.	28 p. 2 l.	15	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	1	18	
	10 noche.	<i>id</i>	17 $\frac{1}{3}$	
30	6 mañana.	28 p. 2 l.	15 $\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	28	18	
	10 noche.	28	17	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrométricas.

1832

OCTUBRE.

1. HORAS.

OCTUBRE.		Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.	
A. HORAS.					
1	6 mañana.	28 p. 2 l.	16	Húmedo	
	2 tarde.	1 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{1}{2}$		
	10 noche.		17		
2	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	16	Húmedo	
	2 tarde.	1 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$		
	10 noche.	2	17		
3	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{2}{3}$ l.	16 $\frac{1}{2}$	Húmedo	
	2 tarde.	id	18 $\frac{3}{4}$		
	10 noche.	1	17		
4	6 mañana.	28 p. 1 l.	16 $\frac{1}{2}$	Húmedo	
	2 tarde.	1 $\frac{1}{2}$	13		
	10 noche.	28	17		
5	6 mañana.	28 p. 1 l.	17	Húmedo	
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{2}$	13		
	10 noche.	11	16		
6	6 mañana.	27 p. 11 l.	16 $\frac{1}{2}$	Húmedo	
	2 tarde.	10 $\frac{1}{2}$	16		
	10 noche.	10 $\frac{3}{4}$	17		

7	6 mañana.	27 p. $11\frac{1}{3}$ l.	16	<i>Seco</i>
	2 tarde.	$11\frac{1}{2}$	18	
	10 noche.	28 $\frac{2}{3}$	17	
8	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{3}$ l.	$16\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	$\frac{1}{2}$	19	
	10 noche.	<i>id</i>	17	
9	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	$15\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	$1\frac{1}{2}$	17	
	10 noche.	$2\frac{1}{2}$	$15\frac{1}{3}$	
10	6 mañana.	28 p. $2\frac{1}{2}$ l.	15	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	17	
	10 noche.	28 $2\frac{3}{4}$	16	
11	6 mañana.	28 p. 3 l.	15	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	17	
	10 noche.	<i>id</i>	$15\frac{1}{2}$	
12	6 mañana.	28 p. $3\frac{1}{2}$ l.	$13\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	28	17	
	10 noche.	28 3	$15\frac{1}{2}$	
13	6 mañana.	28 p. 2 l.	$16\frac{1}{2}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	17	
	10 noche.	28 $1\frac{5}{6}$	$15\frac{1}{2}$	
14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. $1\frac{1}{2}$ l.	19	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	1	$16\frac{1}{2}$	
	10 noche.	2	18	

5	6 mañana.	28 p. 2 l.	13	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	16	
	10 noche.	<i>id</i>	$14\frac{1}{2}$	
6	6 mañana.	28 p. $1\frac{2}{3}$ l.	$13\frac{1}{3}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	$14\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	14	
7	6 mañana.	28 p. $1\frac{3}{4}$ l.	$12\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	$1\frac{1}{3}$	$14\frac{1}{2}$	
	10 noche.	$1\frac{1}{2}$	13	
8	6 mañana.	28 p. 1 l.	12	<i>Seco</i>
	2 tarde.	28 $\frac{1}{4}$	14	
	10 noche.	<i>id</i>	13	
9	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{2}$ l.	13	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	14	
	10 noche.	<i>id</i>	13	
10	6 mañana.	28 p. 1 l.	13	<i>Seco</i>
	2 tarde.	$1\frac{1}{2}$	$13\frac{1}{2}$	
	10 noche.	$1\frac{3}{4}$	$11\frac{1}{2}$	
11	6 mañana.	28 p. $1\frac{2}{3}$ l.	11	<i>Seco</i>
	2 tarde.	$1\frac{1}{2}$	$14\frac{1}{2}$	
	10 noche.	$1\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$	
12	6 mañana.	28 p. 2 l.	$11\frac{1}{3}$	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	14	
	10 noche.	$1\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$	

23	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{3}{4}$ l.	11 $\frac{1}{2}$	Humedo
	2 tarde.	1 $\frac{3}{4}$	12 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	2 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	
24	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{3}{4}$ l.	11 $\frac{1}{4}$	Humedo
	2 tarde.	3	14 $\frac{1}{2}$	Seco
	10 noche.	3 $\frac{1}{2}$	13	
25	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	13	Seco
	2 tarde.	3 $\frac{1}{2}$	14	
	10 noche.	4	13	
26	6 mañana.	28 p. 4 $\frac{3}{4}$ l.	11 $\frac{1}{2}$	Seco
	2 tarde.	4 $\frac{3}{4}$	11	
	10 noche.		14	
27	6 mañana.	28 p. 5 l.	11 $\frac{1}{2}$	Seco
	2 tarde.	id.	12	
	10 noche.	id.	11 $\frac{1}{2}$	
28	6 mañana.	28 p. 4 l.	11	Humedo
	2 tarde.	3 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.		13	
29	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	11	Humedo
	2 tarde.	3	14	
	10 noche.	4	13	
30	6 mañana.	28 p. 4 l.	11	Humedo
	2 tarde.	3	14	
	10 noche.	3 $\frac{1}{2}$	13	
31	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	13	Humedo
	2 tarde.	id. 4 $\frac{1}{2}$	14	
	10 noche.		13	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrómetricas.

1832.

NOVIEMBRE.

LA. HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
1	6 mañana. 28 p. 4 $\frac{1}{2}$ l.	13	Humedo
	2 tarde. 4	14	
	10 noche. 3 $\frac{3}{4}$	13	
2	6 mañana. 28 p. 3 l.	14	Humedo
	2 tarde. id. 2	16	
	10 noche. 2 $\frac{1}{2}$	14	
3	6 mañana. 28 p. 2 l.	13	Humedo
	2 tarde. id. 2	13 $\frac{1}{2}$	Seco
	10 noche. 2 $\frac{1}{2}$	13	
4	6 mañana. 28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	13	Seco
	2 tarde. 1 $\frac{3}{4}$	15	
	10 noche. 1	14	
5	6 mañana. 27 p. 11 l.	13	Humedo
	2 tarde. 10	14	Seco
	10 noche. id.	13	Seco
6	6 mañana. 27 p. 9 $\frac{1}{2}$ l.	10 $\frac{1}{2}$	Seco
	2 tarde. 9 $\frac{2}{3}$	10	
	10 noche. 11	8 $\frac{1}{2}$	

7	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	8	<i>Seco</i>
	2 tarde.	11 $\frac{3}{4}$	10 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28 $\frac{2}{3}$	8	

8	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	8	<i>Seco</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	9 $\frac{1}{3}$	
	10 noche.	<i>id</i> 3 $\frac{1}{3}$	7	

9	6 mañana.	28 p. 4 l.	7	<i>Seco</i>
	2 tarde.	4 $\frac{1}{2}$	10	
	10 noche.	5	7 $\frac{1}{2}$	

10	6 mañana.	28 p. 4 l.	7 $\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	3 $\frac{1}{2}$	11	
	10 noche.	3	10	

11	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	8 $\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	2	11	
	10 noche.	1 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	

12	6 mañana.	28 p. 1 l.	11	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	$\frac{1}{3}$	11 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	27 11 $\frac{1}{3}$	10 $\frac{1}{3}$	

13	6 mañana.	27 p. 2 $\frac{1}{3}$ l.	11	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	9 $\frac{1}{4}$	12	
	10 noche.	10	11	

14 inclu- sive.	6 mañana.	27 p. 11 l.	11	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i> 11 $\frac{1}{2}$	12	
	10 noche.		11	

5	6 mañana.	28 p. 1 l.	10	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	27 11 $\frac{3}{4}$	13	
	10 noche.	11 $\frac{1}{3}$	11	

6	6 mañana.	28 p. $\frac{1}{4}$ l.	9	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	28 $\frac{1}{3}$	11	
	10 noche.	1	10 $\frac{1}{2}$	

7	6 mañana.	28 p. 2 l.	11 $\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	<i>id</i>	13 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	<i>id</i>	14	

8	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{3}$ l.	13	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	1	14	
	10 noche.	28 $\frac{5}{6}$	13 $\frac{2}{3}$	

9	6 mañana.	28 p. 1 l.	13	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	27 11 $\frac{1}{3}$	14	
	10 noche.	11 $\frac{1}{2}$	14	

10	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	13 $\frac{1}{2}$	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	27 11	13	
	10 noche.	11 $\frac{2}{3}$	14	

11	6 mañana.	27 p. 11 $\frac{1}{2}$ l.	11	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	11	13	
	10 noche.	27 11	12 $\frac{1}{2}$	

12	6 mañana.	27 p. 10 l.	12 $\frac{1}{5}$	<i>Húmedo</i>
	2 tarde.	9 $\frac{6}{7}$	13	
	10 noche.	10 $\frac{2}{3}$	12 $\frac{1}{2}$	

23	6 mañana.	27 p. 11 l.	13 $\frac{1}{3}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	10 $\frac{6}{7}$	13	
	10 noche.	28 $\frac{1}{2}$	13	
24	6 mañana.	28 p. 2 l.	12 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	2 tarde.	2 $\frac{1}{2}$	14	
	10 noche.	3	13	
25	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	10	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	3	12	
	10 noche.	id	11 $\frac{1}{2}$	
26	6 mañana.	28 p. 2 l.	10	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	id	19	
	10 noche.	28 $1\frac{5}{6}$	12	
27	6 mañana.	28 p. 2 l.	10	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	2 $\frac{1}{3}$	12	
	10 noche.	3	11	
28	6 mañana.	28 p. 3 l.	10	<i>Humedo</i>
	2 tarde.	3 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{3}$	
	10 noche.	4 $\frac{1}{2}$	11	
29	6 mañana.	28 p. 5 l.	10	<i>Seco</i>
	2 tarde.	5 $\frac{1}{3}$	11	
	10 noche.	5 $\frac{1}{2}$	10	
30	6 mañana.	28 p. 5 $\frac{1}{2}$ l.	9 $\frac{1}{2}$	<i>Seco.</i>
	2 tarde.	5 $\frac{2}{3}$	12 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28	10	

OBSERVACIONES

Barométricas, Termométricas y Igrómetricas.

Pix 01832

NOVIEMBRE.

IA. HORAS.

	Barómetro.	Termómetro.	Igrómetro.
1	6 mañana. 28 p. 6 l.	10	
	2 tarde. 5 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	<i>Seco</i>
	10 noche. 5 $\frac{2}{3}$	11	
2	6 mañana. 28 p. 5 $\frac{1}{3}$ l.	9	
	2 tarde. 4 $\frac{1}{3}$	12	<i>Humedo</i>
	10 noche. 4 $\frac{1}{2}$	10	
3	6 mañana. 28 p. 3 l.	9	
	2 tarde. 2 $\frac{1}{2}$	12	<i>Seco</i>
	10 noche. 2	11	
4	6 mañana. 28 p. 4 l.	9	
	2 tarde. 4 $\frac{1}{2}$	11	<i>muy Seco</i>
	10 noche. 28	10	
5	6 mañana. 28 p. 1 l.	9	
	2 tarde. 1 $\frac{1}{5}$	10	<i>muy Seco</i>
	10 noche.	8 $\frac{1}{2}$	
6	6 mañana. 28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	8	
	2 tarde. 2 $\frac{1}{3}$	10	<i>Seco</i>
	10 noche. 28	9	

7	6 mañana.	28 p. 1 l.	9	Seco
	2 tarde.	1 $\frac{1}{2}$	9	
	10 noche.	3	8	

8	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{2}{3}$ l.	7 $\frac{1}{2}$	Seco
	2 tarde.	id	9	
	10 noche.	1 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	

9	6 mañana.	28 p. 5 $\frac{1}{2}$ l.	8 $\frac{1}{2}$	Seco
	2 tarde.	28	10	
	10 noche.	28 6 $\frac{1}{2}$	9	

10	6 mañana.	28 p. 7 l.	6	Seco
	2 tarde.	id	9	
	10 noche.	7 $\frac{1}{2}$	7	

11	6 mañana.	28 p. 7 $\frac{1}{2}$ l.	6	Humedo
	2 tarde.	7	9	
	10 noche.	5 $\frac{3}{4}$	6 $\frac{1}{2}$	

12	6 mañana.	28 p. 4 $\frac{2}{3}$ l.	7	Humedo
	2 tarde.	4 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	28	8 $\frac{1}{2}$	

13	6 mañana.	28 p. 4 $\frac{1}{2}$ l.	6 $\frac{3}{4}$	Humedo
	2 tarde.	4	10	
	10 noche.	4	7	

14 inclu- sive.	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{3}$ l.	6 $\frac{1}{3}$	Humedo
	2 tarde.	3 $\frac{1}{3}$	9	
	10 noche.	28	8 $\frac{1}{2}$	

5	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{2}{3}$ l.	6	Humedo
	2 tarde.	28	9 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	4 $\frac{1}{3}$	7	

6	6 mañana.	28 p. 4 $\frac{1}{2}$ l.	6 $\frac{1}{3}$	Humedo
	2 tarde.	4 $\frac{1}{3}$	9	
	10 noche.	28	7	

7	6 mañana.	28 p. 5 l.	6	Humedo
	2 tarde.	id	9	
	10 noche.	id	7	

8	6 mañana.	28 p. 5 l.	6	Humedo
	2 tarde.	4 $\frac{1}{2}$	10	
	10 noche.	4	8	

9	6 mañana.	28 p. 4 l.	8	Humedo
	2 tarde.	3 $\frac{1}{2}$	10	
	10 noche.	3 $\frac{1}{3}$	8 $\frac{1}{2}$	

10	6 mañana.	28 p. 2 $\frac{1}{2}$ l.	9	Seco
	2 tarde.	2	10	
	10 noche.	2 $\frac{2}{3}$	9	

11	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{4}$ l.	8	Seco
	2 tarde.	28	9 $\frac{1}{2}$	
	10 noche.	3 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	

12	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	10	Humedo
	2 tarde.	28	11	
	10 noche.	3 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	

23	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	9		Húmedo
	2 tarde.	3	12		
	10 noche.	3	10	$\frac{1}{2}$	
24	6 mañana.	28 p. 3 $\frac{1}{2}$ l.	9	$\frac{1}{2}$	Húmedo
	2 tarde.	3 $\frac{2}{3}$	12		
	10 noche.	3 $\frac{2}{3}$	12		
25	6 mañana.	28 p. 5 l.	9		Seco
	2 tarde.	5 $\frac{1}{3}$	10		
	10 noche.	6	8		
26	6 mañana.	28 p. 5 l.	8	$\frac{1}{2}$	Seco
	2 tarde.	12	9	$\frac{1}{2}$	
	10 noche.	12	8	$\frac{1}{2}$	
27	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{2}{3}$ l.	8		Húmedo
	2 tarde.	12	10		
	10 noche.	12	9		
28	6 mañana.	28 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	7	$\frac{1}{2}$	Húmedo
	2 tarde.	12	9	$\frac{1}{2}$	
	10 noche.	12	8	$\frac{1}{3}$	
29	6 mañana.	28 p. 1 l.	7		muy húmedo
	2 tarde.	2	10		
	10 noche.	1	10	$\frac{1}{2}$	
30	6 mañana.	27 p. 1 $\frac{1}{2}$ l.	8		Húmedo
	2 tarde.	28	8		
	10 noche.	2	7		
31	6 mañana.	28 p. 3 l.	8		Húmedo
	2 tarde.	12	9	$\frac{1}{3}$	
	10 noche.	2 $\frac{1}{3}$	7		

